

Техническое задание

на проведение санитарно-гигиенических исследований химических факторов на рабочих местах филиала ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»

1. Общие требования

Оказание услуг по проведению производственного контроля с целью соблюдения требований:

- Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99г.
- СП 1.1.1058-01 от 30.10.01г. «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями от 27 марта 2007 г.)
- СП 2.2.2.1327 – 03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту» на рабочих местах
- СанПиН 2.1.3.2630 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в медицинских кабинетах.

2. Требования к участникам.

2.1. Наличие аттестата аккредитации Испытательного лабораторного центра в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 и аккредитованного в системе ГСЭН.RU.ЦОА.039, согласно Приказу Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 762 от 13.11.2005г. «Об аккредитации испытательных лабораторий и испытательных лабораторных центров, осуществляющих проведение санитарно-эпидемиологических исследований, испытаний» либо аккредитованных в Федеральной службе аккредитации в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 845 от 17 октября 2011г. Срок действия аттестата аккредитации должен превышать срок выполнения работ.

2.2. Наличие в Области аккредитации всех видов исследований и испытаний, в том числе бактериологических и микробиологических исследований.

2.3. Наличие в кадровом составе специалистов на право гигиенической оценки результатов исследований и имеющих соответствующее образование, опыт работы и сертификат Российской медицинской академии (РМА).

2.5. Наличие собственного приборного парка по основным замеряемым факторам производственной среды и трудового процесса. Наличие данных о государственной поверке всех средств измерения в установленные сроки.

3. Требования к качеству, сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества.

Выполненные работы должны соответствовать действующим санитарным нормам и правилам, санитарным нормативам, гигиеническим нормативам и другим документам, содержащим государственные нормативные требования по санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

Оказанные услуги, должны быть документально оформлены в сроки, установленные договором, заканчиваться подписанием сторонами акта об оказании услуг.

4. Характер проведения исследований.

2.1. Инструментальные, оформление актом замеров.

Среднее расстояние до объекта исследования 86 км. Всего в филиале «Липецкэнерго» 18 удаленных подразделений. Объем предлагаемых исследований указан в приложении к настоящему техническому заданию.

5. Сроки проведения работ

Сроки оказания услуг по настоящему техническому заданию: с апреля 2012 г. по март 2013 г. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в течение двух рабочих дней с даты подписания договора.

6. Условия оплаты

Общее количество замеров за период с апреля 2012 г. по март 2013 г. – 7068 шт. Оплату за выполненные работы Заказчик производит ежемесячно в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ безналичным переводом денежных средств на расчетный счет Исполнителя.