


УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по техническим
вопросам – главный инженер филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»

 _____ Немцев А.А.
_____ 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № _____
на поставку самоспасателей ГДЗК
для нужд филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»
на 2012 год.
Лот 401 J

1. Общая часть.

1.1. Вся продукция должна быть сертифицирована в соответствии с требованиями Госстандарта Российской Федерации, технического регламента. Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ.

1.2. На каждое изделие поставляется паспорт.

2. Общие требования.

2.1. К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;
- для импортных материалов, а так же для отечественных материалов, выпускаемых для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

2.2. Комплектность поставки:

- заводская упаковка и маркировка;

2.3. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

- упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения поставляемой продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку.

3. Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку продукции в объемах и сроки установленные данным ТЗ на центральный склад получателя – филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».

4. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поступления на склад заказчика. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае обнаружения несоответствия требованиям ТЗ, поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5. Состав технической и эксплуатационной документации.

По всем видам поставляемой продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ. Также обязательно наличие сертификата соответствия.

Филиал	Вид транспорта	Точка поставки	Срок поставки	Общее количество, компл.
«Орелэнерго»	Авто/ж/д	Центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»	2 кв. 2012 г.	100

6. Технические требования к оборудованию.

№ п/п	Наименование	Технические требования
1	2	3
1.	Наименование	Самоспасатель (газодымозащитный комплект) для индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и головы человека от токсичных продуктов горения. Используется при эвакуации из задымленных помещений при различных аварийных ситуациях, техногенных авариях и природных катастрофах
2.	Количество, компл.	100
3.	Технические условия	ТУ 2568-031-05795731-01
4	Технические данные:	
4.1	Время защитного действия, мин,	Не менее 30 минут от вредных веществ предусмотренных в НПБ 302-2001
4.2	Защитные свойства	Защита от токсичных веществ (оксид углерода, цианистый водород, хлористый водород, акролеин) и вредных веществ (аэрозоли, аммиак, окислы азота, диоксид серы, хлор, бензол, толуол, фтористый водород, сероводород фторорганические соединения) и др. На уровне фильтрующего противогаса

		марки М и при объемном содержании в воздухе не менее 17 % высокой концентрации токсичных веществ
4.3	Обеспечение защитных свойств	Кратковременное воздействие t 200 С - в течение одной минуты и открытого пламени t 850 С - в течение 5 секунд
4.4	Обеспечение защиты при температуре окружающей среды, С	от 0 до +60 С
4.5	Время приведения в готовность и надевания, сек	Не более 25
4.6	Гарантийный срок хранения, лет	5
5.	Температурный диапазон, °С	от 0 до +60 С
6.	Стандартная комплектация	Герметичный пакет и сумка
7.	Масса изделия не более, кг	0,8
8.	Год выпуска	Не позже 2011

7. Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка продукции, входящая в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графику, утвержденному Заказчиком. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ОАО «МРСК Центра».

8. Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного товара (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

9. Правила приемки продукции.

Все поставляемые материалы проходят входной контроль, осуществляемый представителем филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении продукции на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник УПК и ОТ



Сотников Н.И.

Исполнитель: инженер по ПБ



Мезенцев Л.А.