


СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по техническим  
вопросам – главный инженер филиала  
ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

 А.Н.Марченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к Поручению филиала ОАО «МРСК  
Центра» - «Воронежэнерго»  
№ 133  
от «15» января 2013 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**по выбору исполнителя на оказание услуг по стирке и своевременной  
доставке спецодежды филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»  
в 2013 г.**

Сроки оказания услуг: с даты заключения договора по 30.12.2013г.

Стоимость стирки и начальная (максимальная) цена договора 500 000,00 руб.

Стоимость стирки одного килограмма изделий составляет не более 33,00 рублей.

Объем услуги: ориентировочно 15 150 кг из расчета 315 кг в день (пятница-приемка спецодежды в стирку, понедельник – передача чистой спецодежды в подразделение).

Цена включает в себя: прием, сортировку, погрузку, разгрузку спецодежды в помещение прачечной, стирку, сушку, глажение, упаковку, выдачу, приобретение моющих средств, а также расходы на перевозку.

Срок выполнения работ: в течение года по согласованному графику. Доставка производится партиями, согласно указанным в графике срокам.

Форма и порядок оплаты: безналичный расчет в течение 30 рабочих дней после поставки на склад.

### **Услуги оказываются с соблюдением следующих требований:**

Услуги должны быть оказаны с соблюдением следующей нормативно-технической документации:

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- ГОСТ Р 52058-2003 «Услуги бытовые. Услуги прачечных. Общие технические условия»
- Методические указания МУ 3.5.736-99 «Технология обработки белья в медицинских учреждениях» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 16 марта 1999 г.)
- СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных»;
- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

Доставка осуществляется транспортом Исполнителя на склады филиала ОАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» по адресам:

Адреса подразделений:

Ф-л ОАО «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение – Воронежский РЭС

Факт.адрес: г. Воронеж, ул. 9 января, д. 205;

Ф-л ОАО «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение – Рамонский РЭС

Факт.адрес: Воронежская обл., п. Рамонь, ул. Фучика, 8

Ф-л ОАО «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение – Репьевский РЭС  
 Факт.адрес: 397201 Воронежская обл., с. Репьевка, ул. Мамкина, 104-104а

Ф-л ОАО «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение – Семилукский РЭС  
 Факт.адрес: 397110 Воронежская обл., Семилукский р-н, п. Нижняя Ведуга, ул. Ленина, 40а;

Ф-л ОАО «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение – Верхнехавский РЭС  
 Факт.адрес: 397400, Воронежская обл., с. Верхняя Хава, пер. Энергетиков, 7

Ф-л ОАО «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение – Хохольский РЭС  
 Факт.адрес: 397470, Воронежская обл., п.г.т. хохольский, ул. Есенина, 7.

Ф-л ОАО «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение – Каширский РЭС  
 Факт.адрес: 394340 Воронежская обл., с. Каширское, ул. Пролетарская, 44в.

Ф-л ОАО «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение – Нижнедевицкий РЭС  
 Факт.адрес: Воронежская обл., с. Нижнедевицк, ул. Почтовая, 4а.

Ф-л ОАО «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение – Новоусманский РЭС  
 Факт.адрес: Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Промышленная, 19а.

Ф-л ОАО «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение – Панинский РЭС  
 Факт.адрес: Воронежская обл., р.п. Панино, ул.Первомайская, 79а.

Ф-л ОАО «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение – Калачеевский РЭС  
 Факт. адрес: 397611, Воронежская обл., Калачеевский район, с. Заброды, ул. Кирова, 63  
 Воронежская обл., п. Пригородный, ул. Подстанция Калач-1,1

Ф-л ОАО «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение – Богучарский РЭС  
 Факт. адрес: Воронежская обл., г. Богучар, ул. Кирова,78

Ф-л ОАО «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение – Бутурлиновский РЭС  
 Факт. адрес: Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Беговая,2

Ф-л ОАО «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение – Верхнемамонский РЭС  
 Факт. адрес: Воронежская обл., Верхнемамонский р-н, с. В. Мамон,ул. Строителей, 4

Ф-л ОАО «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение – Воробьевский РЭС  
 Факт. адрес: Воронежская обл., Воробьевский р-н, с. Воробьевка, ул.Чкалова.54

Ф-л ОАО «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение – Павловский РЭС  
 Факт. адрес: Воронежская обл., г. Павловск, ул. Донская, 29

Ф-л ОАО «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение – Петропавловский РЭС  
 Факт. адрес: 397610, Воронежская обл., с. Петропавловка, ул. Восточная 21а

Ф-л ОАО «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение – Лискинский РЭС  
 Факт.адрес: 397908, Воронежская обл., г. Лиски, ул. Индустриальная, 3  
 397908, Воронежская обл, г. Лиски, ул. 40 лет Октября

Ф-л ОАО «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение – Бобровский РЭС  
 Факт.адрес: 397700, Воронежская обл., г. Бобров, пер. Энергетиков, 2а

Ф-л ОАО «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение – Россошанский РЭС  
 Факт.адрес: 396650, Воронежская обл., г. Россошь, пер. Краснознаменный, 1

Ф-л ОАО «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение – Каменский РЭС  
 Факт.адрес: 396510, Воронежская обл., р. ц. Каменка, ул. Советская, 45

Ф-л ОАО «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение – Кантемировский РЭС  
 Факт.адрес: 396730, Воронежская обл.,р. ц. Кантемировка, ул. Шевченко, 162

Ф-л ОАО «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение – Ольховатский РЭС  
 Факт.адрес: 396670, Воронежская обл., р.ц. Ольховатка, ул. Тимошенко, 28

Ф-л ОАО «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение – Острогожский РЭС  
 Факт.адрес: 397850, Воронежская обл., г. Острогожск, ул. 50 лет Октября, 2

Ф-л ОАО «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение – Подгоренский РЭС  
 Факт.адрес: 396650, Воронежская обл., р.ц. Подгорное, ул. Северная, 1

График выполнения стирки спецодежды согласовывается с заказчиком.

Руководство по стирке костюмов для защиты от электрической дуги из ткани, выполненной из термостойких волокон с постоянными защитными свойствами (типа Номекс®)

## 1. Загрузка

Во избежание появления следов от сгибов не перегружайте стиральную машину или барабан, заполняйте не более 2/3 номинального объёма машины и выбирайте программу, предусматривающую высокий уровень воды. Перед загрузкой одежды в стиральную машину застёжки типа Велкро (липучка) необходимо закрепить или прикрыть защитными материалами.

## 2. Циклы работы/температура

- Воспользуйтесь по отдельности циклом предварительной стирки и основным циклом.
- Предварительная стирка при  $t=40-60^{\circ}\text{C}$  с модулем ванны (отношение веса одежды к объёму воды) от 1:8 до 1:10.

Основная стирка при  $t=40 - 60^{\circ}\text{C}$  с модулем ванны 1:10.

Отбеливание не рекомендуется!

## 3. Моющие средства

При выборе моющего средства следует помнить, что рН этого средства должен быть ниже 10 во избежание изменения окраски.

Для стирки рекомендуются моющие средства, не содержащие отбеливатели. Необходимо строго следовать инструкциям изготовителя относительно количества вносимого моющего средства и температуры.

## 4. Полоскание и сушка

После стирки тщательно прополоскать всю одежду для удаления оставшейся щёлочи и потенциально воспламеняющихся моющих средств.

Сушить одежду можно методом центрифугирования или воздушной (барабанной) сушки при температурах не выше  $100^{\circ}\text{C}$ . При необходимости одежду можно отутюжить при тех же температурных параметрах, как и обычную хлопчатобумажную одежду (ограничений на стандартное оборудование нет).

Внимание! Для сохранения защитных свойств масло-, водо- и грязеотталкивающей пропитки Тефлон<sup>®</sup>, после стирки изделие необходимо подвергнуть термической обработке утюгом или прессом.

**Начальник УПКиОТ филиала ОАО  
«МРСК-Центра» - «Воронежэнерго»**



**Мокляков О.В.**

Бакалина Н.И.  
222-23-34

