

СОГЛАСОВАНО

И.о. заместителя директора по техническим вопросам – главного инженера филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

 П.П.Яньшин

« 12 » ноября 20 13 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Поручению филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
№ _____
от « ____ » _____ 20 ____ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по стирке спецодежды на объекты филиала ОАО
«МРСК Центра» - «Воронежэнерго» в 2014 г.

Сроки оказания услуг: с даты заключения договора по 30.12.2014 г.

Объем услуги: ориентировочно 762 кг (пятница-приемка спецодежды в стирку, понедельник – передача чистой спецодежды в подразделение).

Цена включает в себя: прием, сортировку, погрузку, стирку, сушку, глажение, выдачу, приобретение моющих средств.

Срок выполнения работ: в течение года по согласованному графику. Доставка производится партиями, согласно указанным в графике срокам.

Форма и порядок оплаты: безналичный расчет в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приема-сдачи оказанных услуг.

Услуги оказываются с соблюдением требований:

- Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г. №290н;
- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- ГОСТ Р 52058-2003 «Услуги бытовые. Услуги прачечных. Общие технические условия»;
- СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных»;
- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

График выполнения стирки спецодежды согласовывается с заказчиком.

Предпочтение отдается Исполнителю с адресом: Воронежская обл., Борисоглебский район, с. Чигорак

Руководство по стирке костюмов для защиты от электрической дуги из ткани, выполненной из термостойких волокон с постоянными защитными свойствами (типа Номекс®):

1. Загрузка.

Во избежание появления следов от сгибов не перегружайте стиральную машину или барабан, заполняйте не более 2/3 номинального объема машины и выбирайте программу, предусматривающую высокий уровень воды. Перед загрузкой одежды в стиральную машину застежки типа Велкро (липучка) необходимо закрепить или прикрыть защитными материалами.

2. Циклы работы/температура

- Воспользуйтесь по отдельности циклом предварительной стирки и основным циклом.

- Предварительная стирка при $t=40-60^{\circ}\text{C}$ с модулем ванны (отношение веса одежды к объёму воды) от 1:8 до 1:10.

Основная стирка при $t=40 - 60^{\circ}\text{C}$ с модулем ванны 1:10.

3. Моющие средства

Предварительная и основная стирки проводятся с использованием нейтрального либо слабощелочного моющего средства $\text{pH} < 8$. Отбеливание запрещено! При очень интенсивном загрязнении костюм замачивается на ночь в растворе концентрированного моющего средства ($t=40^{\circ}\text{C}$).

4. Полоскание и сушка

После стирки тщательно прополоскать всю одежду для удаления оставшейся щёлочи и потенциально воспламеняющихся моющих средств.

Сушить одежду можно методом центрифугирования или воздушной (барабанной) сушки при температурах не выше 100°C . При необходимости одежду можно отутюжить при тех же температурных параметрах, как и обычную хлопчатобумажную одежду (ограничений на стандартное оборудование нет).

Внимание! Для сохранения защитных свойств масло-, водо- и грязеотталкивающей пропитки Тефлон[®], после стирки изделие необходимо подвергнуть термической обработке утюгом или прессом.

Начальник УПКиОТ



Н.А.Столповских

Бакалина Н.И.
(473) 254-71-64

