


**“УТВЕРЖДАЮ”**

И.о. заместителя директора по  
техническим вопросам – главного инженера  
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»

 /Ю.А. Логанов  
“ \_\_\_\_\_ ” 2013 г.

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку лакокрасочной продукции. Лот № 211А**

### **1. Общая часть.**

1.1. ОАО «МРСК Центра» производит закупку лакокрасочной продукции для *ремонтно-эксплуатационного обслуживания электросетевого оборудования.*

1.2. Закупка производится на основании годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Центра» на 2013 год.

### **2. Предмет конкурса.**

Поставщик обеспечивает поставку лакокрасочной продукции на склады получателя – филиала ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго» в объемах и в сроки установленные в Приложении к ТЗ.

### **3. Технические требования к продукции.**

3.1 Технические данные лакокрасочной продукции должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в Приложении к ТЗ.

### **4. Общие требования.**

4.1. К поставке допускается лакокрасочная продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;
- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;
- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих лакокрасочную продукцию для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;
- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);
- лакокрасочная продукция, впервые поставляемая заводом - изготовителем для нужд ОАО «МРСК Центра», должна иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;
- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ОАО «Холдинг МРСК»;
- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ОАО «МРСК Центра»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки лакокрасочной продукции) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

4.2. Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку лакокрасочной продукции для нужд ОАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

4.3. Лакокрасочная продукция должна соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям ГОСТ и ТУ указанных в Приложении к ТЗ.

4.4. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения лакокрасочной продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя лакокрасочной продукции, ГОСТ 23216, ГОСТ 14192 – 96, ГОСТ 9980.3-86, ГОСТ 9980.4-86, ГОСТ 9980.5-86 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Номинальные значения климатических факторов внешней среды для лакокрасочной продукции должны соответствовать ГОСТ 15150-69.

Правила приемки лакокрасочной продукции должны соответствовать требованиям ГОСТ 9980.1-86, ГОСТ и технических условий для лакокрасочной продукции конкретных марок.

Способ заливки и транспортировки лакокрасочной продукции должен предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки. Лакокрасочную продукцию следует хранить на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях.

4.5. Срок изготовления лакокрасочной продукции производителем должен быть не более полугода от момента поставки.

## **5. Гарантийные обязательства.**

Гарантия на поставляемую лакокрасочную продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев со дня ее поставки. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае значительного ухудшения характеристик лакокрасочной продукции, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

## **6. Требования к надежности и живучести продукции.**

Лакокрасочная продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы, который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 5 лет.

## **7. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.**

В комплект поставки лакокрасочной продукции должны входить документы:

- паспорт продукции.

Маркировка тары для лакокрасочной продукции должна соответствовать требованиям ГОСТ 9980.4-86, ГОСТ и технических условий для лакокрасочной продукции конкретных марок.

По всем видам лакокрасочной продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006.

## **8. Сроки и очередность поставки продукции.**

Поставка лакокрасочной продукции - с момента подписания договора по декабрь 2013г., по отдельным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго», в течение 30 календарных дней от даты подачи заявки на партию продукции. Изменение сроков поставки по договору оформляется в соответствии условиями договора поставки и действующим законодательством.

## **9. Требования к Поставщику.**

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок лакокрасочной продукции (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

Наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой лакокрасочной продукции.

## **10. Правила приемки продукции.**

Каждая партия лакокрасочной продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении его на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.


## **11. Стоимость продукции и условия оплаты.**

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.


И.о. заместителя главного инженера – начальника  
управления распределительных сетей

Заместитель главного инженера – начальник  
управления высоковольтных сетей


Зам. начальника управления логистики и  
материально-технического обеспечения

 Пешнин С.Е.

Кочкин С.П.

 Козлов И.В.

Исп.: Щипалов Михаил Александрович  
Тел.: 8(4852)78-13-67



№ п/п	Наименование / марка	ГОСТ / ТУ	Цвет	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки, дни	Условия поставки	Вид транспорта авто, ж/д	Точка поставки, адрес
Эмаль									
1	Эмаль ПФ-115	ГОСТ 6465-76	зеленая	кг	30	30	в календарных днях, с момента получения письменной заявки от филиала	авто	Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9
2	Эмаль ПФ-115	ГОСТ 6465-76	зеленая	кг	80	30		авто	Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
3	Эмаль ПФ-115	ГОСТ 6465-76	зеленая	кг	10	30		авто	Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
4	Эмаль ПФ-115	ГОСТ 6465-76	красная	кг	32,5	30		авто	Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9
5	Эмаль ПФ-115	ГОСТ 6465-76	красная	кг	80	30		авто	Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
6	Эмаль ПФ-115	ГОСТ 6465-76	серая	кг	109	30		авто	Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9
7	Эмаль ПФ-115	ГОСТ 6465-76	серая	кг	50	30		авто	Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
8	Эмаль ПФ-115	ГОСТ 6465-76	серая	кг	50	30		авто	Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
9	Эмаль ПФ-115	ГОСТ 6465-76	черная	кг	23	30		авто	Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9
10	Эмаль ПФ-115	ГОСТ 6465-76	красная	кг	10	30		авто	Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
11	Эмаль ПФ-115 RAL1006	ГОСТ 6465-76	желтая	кг	30	30		авто	Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9
12	Эмаль ПФ-115 RAL1006	ГОСТ 6465-76	желтая	кг	80	30		авто	Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
13	Эмаль ПФ-115 RAL1006	ГОСТ 6465-76	желтая	кг	10	30		авто	Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
14	Эмаль ПФ-115	ГОСТ 6465-76	белая	кг	5	30		авто	Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
15	Эмаль Pantone 315C	ТУ 2312-072- 72600821-2004	бирюзовая	кг	308	30		авто	Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9
16	Эмаль Pantone 315C	ТУ 2312-072- 72600821-2004	бирюзовая	кг	450	30		авто	Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
17	Эмаль Pantone 315C	ТУ 2312-072- 72600821-2004	бирюзовая	кг	350	30		авто	Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
18	Эмаль Pantone Process Black	ТУ 2312-072- 72600821-2004	черная	кг	134	30		авто	Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9
19	Эмаль Pantone Process Black	ТУ 2312-072- 72600821-2004	черная	кг	130	30		авто	Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
20	Эмаль Pantone Process Black	ТУ 2312-072- 72600821-2004	черная	кг	200	30		авто	Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14

21	Эмаль Raplone 429C	ТУ 2312-072-72600821-2004	светло-серая	кг	569,5	30	Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9	авто
22	Эмаль Raplone 429C	ТУ 2312-072-72600821-2004	светло-серая	кг	1150	30	Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15	авто
23	Эмаль Raplone 429C	ТУ 2312-072-72600821-2004	светло-серая	кг	550	30	Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14	авто
Лак								
24	БГ-577	ГОСТ 5631-79		кг	105,24	30	Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14	авто
Растворитель								
25	P-646	ГОСТ 18188-72		кг	113,5	30	Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9	авто
26	P-646	ГОСТ 18188-72		кг	505	30	Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15	авто
27	P-646	ГОСТ 18188-72		кг	55	30	Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14	авто
28	Растворитель сольвент	ГОСТ 10214-78		кг	118	30	Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14	авто
Разное								
29	Мастика МБ	ГОСТ 6997-77		кг	20	30	Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14	авто
30	Уайт-спирит	ГОСТ 3134-78		л	87	30	Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14	авто