

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по
технической политике - главный инженер
Филиала ОАО «МРСК Центра»-
«Ярэнерго»

_____ Григорьев В.В.

«__» _____ 2013 г.

Поставка оборудования и материалов для ремонта средств связи, АСДУ, средств
вычислительной и оргтехники филиала ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»
(ГКПЗ 2013г. номер закупки «4140»)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на 7 листах

Действует с 2013 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления
Информационных технологий
ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго»

_____ Полетаев А.В.
«__» _____ 2013 г.

Оглавление

1. Общие данные.....	3
2. Сроки начала и поставки	3
3. Финансирование поставки.....	3
4. Требования к Поставщику.....	3
5. Технические требования к оборудованию и материалам.	3
6. Гарантийные обязательства.....	4
7. Условия и требования к поставке	4
8. Правила приёмки оборудования.....	4
9. Стоимость и оплата.....	5
Приложение №1.....	6

1. Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку оборудования и материалов для ремонта средств связи, АСДУ, средств вычислительной и оргтехники для нужд филиала ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго».

Заказчик:

Филиал ОАО «МРСК Центра»- «Ярэнерго», г. Ярославль, ул. Воинова, д.12

Исполнитель: определяется по итогам торговой процедуры.

Основная цель: выбор Исполнителя для заключения договора поставки оборудования и материалов для ремонта средств связи, АСДУ, средств вычислительной и оргтехники для нужд филиала ОАО «МРСК Центра»- «Ярэнерго». Для принятия решения о выборе Поставщика участники конкурса представляют их стоимость (Приложение 1).

2. Сроки начала и поставки

Начало: С момента заключения договора.

Окончание: в течение 30 дней с момента заключения договора.

3. Финансирование поставки

Выполняется на основании статьи ГКПЗ 2013, номер закупки (4140).

4. Требования к Поставщику

Участник торговой процедуры и привлекаемые им субподрядчики должны иметь опыт работы в области поставок подобного оборудования – не менее 2 лет.

Должен иметь письменное подтверждение от производителя продукции, предоставляющее право поставлять эту продукцию.

Участник торговой процедуры должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией.

5. Технические требования к оборудованию и материалам.

Закупаемое оборудование и материалы должны быть новым и ранее не используемым, иметь количество и состав согласно Приложению № 1.

Общие требования к поставляемому оборудованию и материалам:

- для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р»;

- правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999;

- оборудование должно соответствовать требованиям Госстандарта России, и стандартов МЭК и ГОСТ: номинальные значения климатических факторов внешней среды по

ГОСТ 15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов».

6. Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока. Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 30 дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования, материалов на склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго»

7. Условия и требования к поставке

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки. Стоимость упаковки входит в общую стоимость предложения. Маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия.

Порядок отгрузки, адреса доставки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Стоимость транспортных расходов должна входить в стоимость поставляемых оборудования и материалов.

8. Правила приёмки оборудования и материалов

Все поставляемые оборудование и материалы проходят входной контроль, осуществляемый представителями филиала ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго» при получении их на склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго», расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Воинова, д.12

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки проведением внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки. Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12).

Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной. Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

9. Стоимость и оплата

Оплата производится Заказчиком на условиях, указанных в конкурсной документации.

Составил:
должность

Начальник отдела эксплуатации ИТ



Царев И.Л.

Приложение №1.
к техническому заданию на поставку
оборудования и материалов для ремонта средств связи,
АСДУ, средств вычислительной и оргтехники для нужд
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»

Перечень комплектующих и материалов

№ п/п	Наименование материала (полное указание типа, марки, размеров)	Технические характеристики	Количес тво	Единицы измерения
1	Видеорегистратор GoBandit Race в комплекте (Зарядное устройство Gobandit battery charger, аккумулятор GoBandit Rechargeable Battery 2шт., GoBandit Flat Surface Mount 5шт)	Максимальное разрешение видеосъемки 1920x1080, Тип матрицы CMOS Матрица 3 Мпикс запись в H.264, запись в MPEG4	9	к-т
2	Сотовый телефон Samsung C3350	Степень защиты IP67	2	шт.
3	Телефонный аппарат LG 5140		20	шт.
4	Телефонный аппарат Siemens 5020		20	шт.
5	Навигатор Garmin GPS 62		1	шт.
6	Телефонный аппарат Dialog 4223 Professional		7	шт.
7	Цифровой телефон Avaya 6424+		1	шт.
8	Медиаконвертер Allied Telesis AT-MC103XL		2	шт.
9	Медиаконвертер Allied Telesis AT-MC103LN		2	шт.
10	Автомобильная антенна Diamond MC-101 с магнитн. креплением		15	шт.
11	Антенна для модема GSM-модема (разъем SMA) "Антей - 902"		1	шт.
12	Антенна GSM BEST AKL-900 10dB (разъем FME) "BEST AKL-900" FME		2	шт.
13	Антенна GSM BEST AKL-900 10dB (разъем SMA) "BEST AKL-900" SMA		2	шт.
14	Грозозащита Zelax УЗ-4-12-М		2	шт.
15	Грозозащита Zelax УЗ-2-12-М		3	шт.
16	Модем MOXA OnCell G2151I		2	шт.
17	Модем Teleofis RX100-R COM GPRS(v6.0) в комплекте с блоком питания		2	шт.
18	Антенна для GSM-модема (разъем SMA) "Антей - 905" SMA		4	шт.

19	МФУ Kyocera FS-1125MFP с дополнительным оригинальным картриджем	Разрешение печати 1 800 x 600 точек на дюйм Время выхода первого листа до 7,5 секунд Время разогрева до 28 секунд	20	шт.
20	Принтер Kyocera FS-1060DN с дополнительным оригинальным картриджем	Разрешение печати 1 800 x 600 точек на дюйм Время выхода первого листа до 7,5 секунд Время разогрева до 16 секунд	5	шт.
21	МФУ цветное Kyocera FS-C2026MFP+ с комплектом дополнительных оригинальных картриджей	Разрешение печати 600 x 600 точек на дюйм Время выхода первого листа до 10,5 секунд в цветном Время разогрева до 29 секунд	2	шт.

Составил:
должность Начальник отдела эксплуатации ИТ



Царев И.Л.