

Утверждаю

Заместитель директора по
техническим вопросам -
главный

инженер филиала ОАО «МРСК
Центра» - «Липецкэнерго»

А.А. Корнилов

«___» _____ 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ноутбука для хранения и оценки результатов обследования опорно-стержневых изоляторов, проведенных мобильным индикаторным комплексом МИК-1.
Лот №310В.

1. Общая часть.

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» производит закупку (одной единицы) оргтехники (ноутбук) для нужд ремонтно-эксплуатационной деятельности.

Закупка производится на основании годовой комплексной программы закупок филиала ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» на 2012 год, утвержденной Распоряжением ОАО «МРСК Центра» №___ от __.__.____г.

2. Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов ОАО «МРСК Центра» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

Филиал	Вид транспорта	Точка поставки	Срок поставки	Количество
Филиал - «Липецкэнерго»	Авто/жд	г. Липецк, с. Подгорное, ПС "Правобережная", центральный склад "Липецкэнерго"	30	1

3. Назначение оборудования

3.1. Для хранения и обработки данных полученных в результате обследования опорно-стержневых изоляторов, проведенных мобильным индикаторным комплексом МИК-1.

4. Технические требования к оборудованию.

4.1. Технические данные должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

Основные функциональные возможности:	Величина
Процессор:	Intel Core i5 2450M 2.5 ГГц
Оперативная память:	8192 MB DDR3
Оптический привод:	встроенный DVD-RW (поддержка DVD+R Double Layer)
Жёсткий диск:	1000 Гбайт, 5400 об/мин
Экран ноутбука:	диагональ 17,3", разрешение 1600x900, поверхность глянцевая, светодиодная (LED) подсветка экрана
Чипсет:	Intel HM65 Express
Видео:	Radeon HD 7690M (128 бит), видеопамять 2048 MB GDDR5
Питание: Li-ion аккумулятор 11,1В 62 Вт•ч (5225 мАч)	2 комплекта
Разъёмы ноутбука:	2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, HDMI, RJ-45, VGA, разъем для подключения микрофона, 2 разъема для наушников
Размеры:	41.5 x 3.7 x 27.4 см
манипулятор типа «мышь»	ДА
сумка для переноски	ДА
сетевой блок питания	ДА
Тип используемой операционной системы:	MS Windows XP / MS Windows Vista/ Windows 7.
	MS Office.

5. Общие требования.

5.1. К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;
- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования".

– К поставке допускается оборудование, которое прошло обязательную аттестацию в одном из аккредитованных Центрах ОАО «Холдинг МРСК»: ОАО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний» (ОАО «НИИЦ МРСК»), тел. (495) 651-84-83, доб. 109, сайт в Интернет <http://www.niic-mrsk.ru>; ОАО «НТИЦ электроэнергетики» (совместная комиссия ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК»).

5.2. Комплектность поставки:

- комплектность поставки ноутбука должна гарантировать полноценное использование всех характеристик и возможностей, заявленных производителем, без ущерба для производительности и надежности работы.

5.3. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

6. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях..

7. Состав технической и эксплуатационной документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

8. Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графика, утвержденного Заказчиком. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ОАО «МРСК Центра».

9. Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

10. Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

11.Стоимость и условия оплаты.

Оплата производится в течении 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов приема-передачи.
