


«Согласовано»

Заместитель начальника
управления логистики и МТО
филиала ОАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»

 А. Н. Алешков
« ____ » _____ 2013 г.

«Утверждаю»

Заместитель директора по техническим
вопросам – главный инженер филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

 Е.А.Смирнов
« ____ » _____ 2013 г.

**Техническое задание
на поставку инвентаря, хозяйственных товаров и бытовой химии.**

Лот № 401В

1. Общая часть.

1.1. ОАО «МРСК Центра» производит закупку инвентаря, хозяйственных товаров и бытовой химии (далее – товар) на основе проведения открытого конкурса для ремонтно-эксплуатационного обслуживания электросетевого оборудования филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» (далее по тексту «Костромаэнерго»).

1.2. Закупка производится на основании годовой комплексной программы закупок «Костромаэнерго» на 2014 год.

1.3. Все условия данного заказа определяются и регулируются на основе договора, заключаемого заказчиком с победителем торгов.

2. Предмет конкурса.

2.1 Поставщик обеспечивает поставку товара на склад Центрального региона по адресу: г. Кострома, ул. Катушечная, 157 филиала ОАО «МРСКЦ Центра»- «Костромаэнерго» в объемах указанных в Приложении к ТЗ.

3. Технические требования к продукции.

3.1. Технические требования, характеристики и количество товара должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в Приложении к ТЗ.

4. Общие требования.

4.1. Все поставляемые изделия должны быть в упаковке и выполнены согласно действующих СНиП и ГОСТ.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые товары должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки товара. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода товара из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Требования к надежности и живучести продукции.

Поставляемые товары должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы на данный вид товара.

7. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка товара должна соответствовать требованиям СНиП и ГОСТ, перечисленных в приложении данного ТЗ (для конкретного типа номенклатуры). Маркировка товара, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на товар конкретных типов.

По всем видам товара Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с СНиП и ГОСТ, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых товаров.

8. Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка товара, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графику (приложение к ТЗ), утвержденному Покупателем. Изменение сроков поставки инвентаря, хозтоваров возможно по решению ЦКК ОАО «МРСК Центра». Изменение сроков поставки по договору оформляется в соответствии условиями договора поставки и действующим законодательством.

Поставка продукции осуществляется транспортом Поставщика на склад Центрального региона по адресу: г. Кострома, ул. Катушечная, 157.

9. Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок товара (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

Наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой инвентаря, хозтоваров.

10. Правила приемки продукции.

Каждая партия товара должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ОАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

11. Стоимость.

В стоимость должны быть включены: доставка до склада Покупателя.

Заместитель главного инженера – начальник
центра управления производственными активами



А.Н.Мелузов

| № п/п | Наименование | Технические требования и характеристики | Ед. измерен. | Кол-во | Срок поставки* | Условия поставки | Вид транспорта | Точка поставки, адрес |
|---|--------------------------------------|---|----------------|--------|----------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Инвентарь, хоз. товары и бытовая химия | | | | | | | | |
| 1 | Лента опрадительная 70 мм | СНиП и ГОСТ | м. | 1670 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г.Кострома ул.Катушечная,157 |
| 2 | Бумага наждачная на тканевой основе | СНиП и ГОСТ | м ² | 17 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г.Кострома ул.Катушечная,157 |
| 3 | Лента сигнальная СЛ-150 | СНиП и ГОСТ | м. | 3160 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г.Кострома ул.Катушечная,157 |
| 4 | Ручки дверные | СНиП и ГОСТ | шт. | 42 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г.Кострома ул.Катушечная,157 |
| 5 | Ручки оконные | СНиП и ГОСТ | шт. | 6 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г.Кострома ул.Катушечная,157 |
| 6 | Петли дверные | СНиП и ГОСТ | шт. | 104 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г.Кострома ул.Катушечная,157 |
| 7 | Клей ПВА | СНиП и ГОСТ | шт. | 7 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г.Кострома ул.Катушечная,157 |
| 8 | Клей "Момент" | СНиП и ГОСТ | шт. | 12 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г.Кострома ул.Катушечная,157 |
| 9 | Раундап | СНиП и ГОСТ | л. | 50 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г.Кострома ул.Катушечная,157 |
| 10 | Преобразователь ржавчины | СНиП и ГОСТ | кг. | 68,75 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г.Кострома ул.Катушечная,157 |
| 11 | Замки для ТП, ЗТП, РП, ЛР 6-10 кВ | СНиП и ГОСТ | шт. | 1647 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г.Кострома ул.Катушечная,157 |
| 12 | Ключи для ТП, ЗТП, РП, ЛР 6-10 кВ | СНиП и ГОСТ | шт. | 287 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г.Кострома ул.Катушечная,157 |
| 13 | Замки врезные | СНиП и ГОСТ | шт. | 36 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г.Кострома ул.Катушечная,157 |
| 14 | Доводчик дверной DC45-65 R | СНиП и ГОСТ | шт. | 12 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г.Кострома ул.Катушечная,157 |
| 15 | Валик малярный меховой (d=48) 100 мм | СНиП и ГОСТ | шт. | 67 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г.Кострома ул.Катушечная,157 |
| 16 | Валик малярный меховой (d=48) 150 мм | СНиП и ГОСТ | шт. | 39 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г.Кострома ул.Катушечная,157 |
| 17 | Валик малярный меховой (d=48) 200 мм | СНиП и ГОСТ | шт. | 120 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г.Кострома ул.Катушечная,157 |
| 18 | Валик малярный меховой (d=48) 300 мм | СНиП и ГОСТ | шт. | 41 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г.Кострома ул.Катушечная,157 |

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------|-----|--------|-------------|-------------------|---------------|-------------------------------|
| 19 | Шубка к валику 100 мм велноровая (d=48) | СНиП и ГОСТ | шт. | 51 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г.Кострома ул.Катушечная, 157 |
| 20 | Шубка к валику 150 мм велноровая (d=48) | СНиП и ГОСТ | шт. | 36 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г.Кострома ул.Катушечная, 157 |
| 21 | Шубка к валику 200 мм велноровая (d=48) | СНиП и ГОСТ | шт. | 102 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г.Кострома ул.Катушечная, 157 |
| 22 | Шубка к валику 300 мм велноровая (d=48) | СНиП и ГОСТ | шт. | 39 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г.Кострома ул.Катушечная, 157 |
| 23 | Кисть КФ 20x10 | СНиП и ГОСТ | шт. | 263 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г.Кострома ул.Катушечная, 157 |
| 24 | Кисть КФ 30x14 | СНиП и ГОСТ | шт. | 89 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г.Кострома ул.Катушечная, 157 |
| 25 | Кисть КФ 35x10 | СНиП и ГОСТ | шт. | 114 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г.Кострома ул.Катушечная, 157 |
| 26 | Кисть КФ 40x10 | СНиП и ГОСТ | шт. | 221 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г.Кострома ул.Катушечная, 157 |
| 27 | Кисть КФ 50x10 | СНиП и ГОСТ | шт. | 171 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г.Кострома ул.Катушечная, 157 |
| 28 | Кисть КФ 60x10 | СНиП и ГОСТ | шт. | 72 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г.Кострома ул.Катушечная, 157 |
| 29 | Кисть КФ 70x10 | СНиП и ГОСТ | шт. | 144 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г.Кострома ул.Катушечная, 157 |
| 30 | Кисть КФ 80x14 | СНиП и ГОСТ | шт. | 59 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г.Кострома ул.Катушечная, 157 |
| 31 | Кисть КФ 100x14 | СНиП и ГОСТ | шт. | 113 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г.Кострома ул.Катушечная, 157 |
| 32 | Кисти малярные круглые 70 мм | СНиП и ГОСТ | шт. | 83 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г.Кострома ул.Катушечная, 157 |
| 33 | Скотч малярный (бумажный) 50x40 мм | СНиП и ГОСТ | шт. | 116 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г.Кострома ул.Катушечная, 157 |
| 34 | Киперная лента 40 мм | СНиП и ГОСТ | м. | 140 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г.Кострома ул.Катушечная, 157 |
| 35 | Розетки 220 В | СНиП и ГОСТ | шт. | 161 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г.Кострома ул.Катушечная, 157 |
| 36 | Выключатели 220 В | СНиП и ГОСТ | шт. | 217 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г.Кострома ул.Катушечная, 157 |
| 37 | Штепсельный разъем SAE40 | СНиП и ГОСТ | шт. | 4 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г.Кострома ул.Катушечная, 157 |
| 38 | Ветошь | СНиП и ГОСТ | кг | 1760,6 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г.Кострома ул.Катушечная, 158 |
| 39 | Техсалфетка 40x40 | СНиП и ГОСТ | шт | 1996 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г.Кострома ул.Катушечная, 159 |
| 40 | Средство моющее Fairy 500мл | СНиП и ГОСТ | шт | 34 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г.Кострома ул.Катушечная, 160 |
| 41 | Губка для мытья посуды | СНиП и ГОСТ | шт | 80 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г.Кострома ул.Катушечная, 161 |

| | | | | | | | | |
|----|---|------------|----|----|-------------|-------------------|---------------|---------------------------------|
| 42 | Элемент питания DURACELL LR14 | СНП и ГОСТ | ШТ | 36 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г. Кострома ул. Катушечная, 162 |
| 43 | Элемент питания DURACELL AA | СНП и ГОСТ | ШТ | 51 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г. Кострома ул. Катушечная, 163 |
| 44 | Элемент питания Duracell 6LR61 | СНП и ГОСТ | ШТ | 15 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г. Кострома ул. Катушечная, 164 |
| 45 | Элемент питания CAMELION 6F22 SR1 | СНП и ГОСТ | ШТ | 19 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г. Кострома ул. Катушечная, 165 |
| 46 | Элемент питания DURACELL plus AAA(LR03) | СНП и ГОСТ | ШТ | 30 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г. Кострома ул. Катушечная, 166 |
| 47 | Элемент питания VARTA 3R12 4,5B | СНП и ГОСТ | ШТ | 21 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г. Кострома ул. Катушечная, 167 |
| 48 | Аккумулятор AA SONY HR6-2BL 2700mAh | СНП и ГОСТ | ШТ | 16 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г. Кострома ул. Катушечная, 168 |
| 49 | УЗ Navigator NCH-408 | СНП и ГОСТ | ШТ | 2 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г. Кострома ул. Катушечная, 169 |
| 50 | БП БПН 18-0,7 | СНП и ГОСТ | ШТ | 2 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г. Кострома ул. Катушечная, 170 |
| 51 | Емкость п/з 10л с крышкой | СНП и ГОСТ | ШТ | 4 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г. Кострома ул. Катушечная, 171 |
| 52 | Фонари аккумуляторные переносные | СНП и ГОСТ | ШТ | 3 | февраль-май | до склада филиала | автомобильный | г. Кострома ул. Катушечная, 172 |

* - поставка партиями по заявкам филиала ОАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго»