

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заместитель директора по техническим  
вопросам – главный инженер филиала  
ОАО «МРСК Центра» -«Белгородэнерго»

Д.В.Ягодка

«07» 11 2013 г.

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку масел автомобильных. Лот № 208С**

### **1. Общая часть.**

1.1. ОАО «МРСК Центра» производит закупку масел автомобильных для ремонтно-эксплуатационного обслуживания электросетевого оборудования.

1.2. Закупка производится на основании годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Центра» на 2014 год.

### **2. Предмет конкурса.**

Поставщик обеспечивает поставку масел автомобильных на склады получателей – филиалов ОАО «МРСК Центра» в объемах и в сроки установленные в Приложении к ТЗ.

### **3. Технические требования к продукции.**

3.1 Технические данные масел автомобильных должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в Приложении к ТЗ.

### **4. Общие требования.**

4.1. К поставке допускается масла автомобильные, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;
- для российских производителей - документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям: положительное заключение МВК, ТУ;
- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих масла автомобильные для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;
- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования";
- масла автомобильные, впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ОАО «МРСК Центра», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;
- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ОАО «Холдинг МРСК»;
- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки масел автомобильных) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

– наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

4.2. Масла автомобильные должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям ГОСТ и ТУ указанных в Приложении к ТЗ.

4.3. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения масел автомобильных должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя масел автомобильных, ГОСТ 23216, ГОСТ 14192 – 96, ГОСТ 9980.3-86, ГОСТ 9980.4-86, ГОСТ 9980.5-86 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Номинальные значения климатических факторов внешней среды для масел автомобильных должны соответствовать ГОСТ 15150-69.

Правила приемки масел автомобильных должны соответствовать требованиям ГОСТ 9980.1-86, ГОСТ и технических условий для масел автомобильных конкретных марок.

Заливка и транспортировка масел автомобильных должны предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении. Масла автомобильные следует хранить на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях.

Доставка осуществляется транспортом поставщика.

4.4. Срок изготовления масел автомобильных производителем должен быть не ранее первого квартала года, в который производится ее поставка.

4.5. В комплект поставки масла автомобильного должно входить:

- партия масел автомобильных конкретного типа;
- паспорт продукции.

## **5. Гарантийные обязательства.**

Гарантия на поставляемые масла автомобильные должна распространяться не менее чем на 12 месяцев со дня ее изготовления. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае значительного ухудшения характеристик масел автомобильных, поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

## **6. Требования к надежности и живучести продукции.**

Масла автомобильные должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы, который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 5 лет.

## **7. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.**

Маркировка тары для масел автомобильных должна соответствовать требованиям ГОСТ 9980.4-86, ГОСТ и технических условий для масел автомобильных конкретных марок.



По всем видам масел автомобильных Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006.

#### **8. Сроки и очередность поставки продукции.**

Поставка масел автомобильных, входящей в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графику, утвержденному Заказчиком. Изменение сроков поставки масел автомобильных возможно по решению ЦКК ОАО «МРСК Центра».

Заказчик имеет право в одностороннем порядке скорректировать объем поставляемых по договору масел автомобильных, направив поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается объем скорректированных договорных обязательств и дата вступления в силу такого уведомления.

#### **9. Требования к Поставщику.**

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок масел автомобильных (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

Наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой масел автомобильных.

Выбор завода изготовителя производится по согласованию с Заказчиком.

#### **10. Правила приемки продукции.**

Каждая партия масел автомобильных должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении его на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

**Начальник ОМиКЭ**  
– главный метролог



**М.В. Рошупкин**