




Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
Телефоны: контакт-центр +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115 , телефон доверия: 8 800 100 9000
e-mail: posta@mrsk-1.ru; <http://www.mrsk-1.ru>
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

СОГЛАСОВАНО:
Начальник СМиТ
ОАО «МРСК Центра»


_____ А.А. Пчелинов

«10» апреля 2014г.

**Поставка автошин
для нужд филиалов ОАО «МРСК Центра»**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

г. Москва

1. Общие сведения

ОАО «МРСК Центра» проводит централизованную закупку автошин для нужд филиалов ОАО «МРСК Центра»: «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго».

Целью проведения закупки является приобретение автошин по наилучшей цене, обладающим наилучшими качественными и техническими характеристиками.

2. Предмет конкурса

Предмет конкурса – поставка автошин (Лот № 209А)

- Лот № 1 – «Поставка автошин» для нужд филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»;
- Лот № 2 – «Поставка автошин» для нужд филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»;
- Лот № 3 – «Поставка автошин» для нужд филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»;
- Лот № 4 – «Поставка автошин» для нужд филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»;
- Лот № 5 – «Поставка автошин» для нужд филиала ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»;
- Лот № 6 – «Поставка автошин» для нужд филиала ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»;
- Лот № 7 – «Поставка автошин» для нужд филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»;
- Лот № 8 – «Поставка автошин» для нужд филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»;
- Лот № 9 – «Поставка автошин» для нужд филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»;
- Лот № 10 – «Поставка автошин» для нужд филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»;
- Лот № 11 – «Поставка автошин» для нужд филиала ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго».

2.1. Основные параметры

Наименование закупаемой продукции, ее основные технические характеристики и объем поставки указаны в Приложении № 1.

Поставляемая продукция должна быть новой, неиспользованной, изготовленной не ранее 2013 г., соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и прочим нормативным документам, содержащим обязательные, либо обычно применяемые требования, предъявляемые к товару, сопровождаться полным комплектом документации, соответствующим государственным стандартам: сертификаты соответствия (нотариально заверенные копии по требованию Заказчика), санитарно-эпидемиологические заключения.

В цену Продукции должны быть включены все налоги, обязательные платежи, стоимость тары, стоимость доставки на склады Получателей, при необходимости - страхование груза.

Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своей конкурсной заявки он должен в обязательном порядке предоставить следующую информацию:

- в Техническом предложении – подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога.

Отсутствие в составе конкурсной заявки подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения конкурсной заявки Участника.

2.2. Поставка продукции

Поставка автошин производится за счет Поставщика на центральные склады филиалов ОАО «МРСК Центра», согласно указанных в Приложении № 2 мест поставки продукции. Поставка осуществляется партиями в соответствии с письменной заявкой, направленной после заключения договора поставки Покупателем - филиалом ОАО «МРСК Центра» Поставщику - Победителю конкурентной процедуры. Поставка осуществляется в течение 120 (сто двадцать) календарных дней с момента подписания договора поставки.

Поставляемые автошины при получении на склад Получателя проходят входной контроль, осуществляемый представителями Получателя филиалов ОАО «МРСК Центра». По результатам входного контроля Поставщик и Получатель составляют и подписывают Акт приема-передачи товара.

2.3 Упаковка, транспортировка, условия и сроки хранения, маркировка

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения поставляемой продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя.

Маркировка продукции производится непосредственно на продукции.

Маркировка должна быть разборчивой, прочной, качество маркировки должно сохраняться при эксплуатации, транспортировке и хранении продукции в режимах и условиях, соответствующих стандартам или ТУ на поставляемую продукцию.

Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть при необходимости определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить ее повреждение и порчу во время перевозки, погрузки или разгрузки, а так же воздействия осадков во время перевозки и открытого хранения.

Упаковка продукции должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации на данные типы продукции.

2.4. Гарантийные обязательства

Поставляемая продукция должна быть новой, неиспользованной, соответствовать указанным техническим характеристикам. Продукция должна иметь установленный производителем гарантийный срок.

Гарантийный срок, установленный производителем, не должен быть менее одного года с начала эксплуатации продукции.

Поставщик дополнительно может установить на поставляемую продукцию иной гарантийный срок, но не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

2.5. Условия оплаты

Оплата производится в безналичной форме, на расчетный счет Поставщика, на основании счета, выставяемого Поставщиком. Оплата счета производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приема-передачи товара.

Оплата производится исходя из фактически полученного объема товара, при этом, Покупатель оплачивает счет, выставленный Поставщиком, при отсутствии замечаний к счету.

Реквизиты грузополучателей указаны в Приложении №3

2.6. Предельная стоимость закупаемой продукции

Предельная стоимость закупаемых автошин приведена в Приложении № 4.

3. Приложения

1. Приложение № 1 Наименование закупаемой продукции, ее основные технические характеристики и объем поставки;
2. Приложение № 2 Места поставки продукции;
3. Приложение № 3 Реквизиты заказчиков;
4. Приложение № 4 Предельная стоимость закупаемой продукции.

Ведущий специалист СМиТ
ДЛМТО ОАО «МРСК Центра»



Р.С. Жамалдинов

Приложение № 1

**Наименование закупаемой продукции, ее основные
технические характеристики и объем поставки**

Наименование товара, товарный знак, модель	Технические (функциональные характеристики), ГОСТ (максимальные и(или) минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться)	Ед. изм.	Белгородэнерго	Брянскэнерго	Воронежэнерго	Костромаэнерго	Курскэнерго	Липецкэнерго	Орелэнерго	Смоленскэнерго	Тамбовэнерго	Тверьэнерго	Ярэнерго	Примечание
Автошина 195/65 R15	типоразмер 195/65 R15, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – дорожный, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 210 км/ч, индикатор степени износа	шт.								8			2	Используемые в оперативных целях на автомобилях иностранного производства автомобильные шины класса Премиум, обладающие высокими сцепными свойствами и управляемостью на сухом и мокром асфальте, низкое сопротивление качению, высокое сопротивление аквапланированию. В качестве эквивалента допускаются шины следующих товарных знаков: Nokian, Michelin, Good&Year, Pirelli, Dunlop, Continental, Bridgestone, Gislaved, Yokohama, Amtel, Cordiant. INTERSTATE, KAMA, NEXEN, Aeolus, АИШК, Белшина, Днепрошина. Товар не ранее 2013 года выпуска.
Автошина 195/65 R15	типоразмер 195/65 R15, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – зимний нешипуемый, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 190 км/ч, индикатор степени износа	шт.								16				
Автошина 195/65 R15	типоразмер 195/65 R15, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – зимний шипуемый, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 190 км/ч, индикатор степени износа	шт.			12			20						
Автошина 195/70 R15C	типоразмер 195/70 R15C, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – дорожный, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 170 км/ч, индикатор степени износа	шт.						16						
Автошина 205/65 R15	типоразмер 205/65 R15, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – дорожный, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 210 км/ч, индикатор степени износа	шт.			4					8		8		
Автошина 205/65 R15	типоразмер 205/65 R15, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – зимний шипуемый, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 190 км/ч, индикатор степени износа	шт.										8		
Автошина 205/70 R15	типоразмер 205/70 R15, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – дорожный, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 210 км/ч, индикатор степени износа	шт.						4						
Автошина 205/70 R15	типоразмер 205/70 R15, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – зимний шипуемый, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 190 км/ч, индикатор степени износа	шт.			8									
Автошина 215/75 R15	типоразмер 215/75 R15, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – дорожный, обозначение камеры – бескамерная, индикатор степени износа	шт		4										
Автошина 215/65 R16	типоразмер 215/65 R16, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – зимний нешипуемый, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 190 км/ч	шт.								8				
Автошина 215/75 R16	типоразмер 215/75 R16, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – дорожный, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 170 км/ч, индикатор степени износа	шт		4							5			
Автошина 215/75 R16	типоразмер 215/75 R16, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – зимний шипуемый, индекс скорости не менее 160 км/ч	шт.									9			

Наименование товара, товарный знак, модель	Технические (функциональные характеристики), ГОСТ (максимальные и(или) минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться)	Ед. изм.	Белгородэнерго	Брянскэнерго	Воронежэнерго	Костромаэнерго	Курскэнерго	Липецкэнерго	Орелэнерго	Смоленскэнерго	Тамбовэнерго	Тверьэнерго	Ярэнерго	Примечание
Автошина 225/75 R16	типоразмер 225/75 R16, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – повышенной проходимости, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 160 км/ч	шт.						8						Используемые в оперативных целях на автомобилях иностранного производства автомобильные шины класса Премнум, обладающие высокими сцепными свойствами и управляемостью на сухом и мокром асфальте, низкое сопротивление качению, высокое сопротивление аквапланированию. В качестве эквивалента допускаются шины следующих товарных знаков: Nokian, Michelin, Good&Year, Pirelli, Dunlop, Continental, Bridgestone, Gislaved, Yokohama, Amtel, Cordiant. INTERSTATE, KAMA, NEXEN, Aeolus, АШК, Белшина, Днепрошина. Товар не ранее 2013 года выпуска.
Автошина 205/55 R16	типоразмер 205/55 R16, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – дорожный, обозначение камеры – бескамерная, индекс нагрузки – не менее 91, индекс скорости не менее 210 км/ч, индикатор степени износа	шт.	4								12	8		
Автошина 205/55 R16	типоразмер 205/55 R16, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – зимний шипуемый, обозначение камеры – бескамерная, индекс нагрузки – не менее 91, индекс скорости не менее 190 км/ч, индикатор степени износа	шт.			4							16		
Автошина 205/60 R16	типоразмер 205/60 R16, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – зимний шипуемый, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 190 км/ч, индикатор степени износа	шт.								4	4			
Автошина 205/60 R16	типоразмер 205/60 R16, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – дорожный, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 210 км/ч, индикатор степени износа	шт.		4										
Автошина 215/55 R16	типоразмер 215/55 R16, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – дорожный, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 210 км/ч, индикатор степени износа	шт.										8		
Автошина 215/55 R16	типоразмер 215/55 R16, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – зимний шипуемый, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 190 км/ч, индикатор степени износа	шт.							4			8		
Автошина 215/60 R16	типоразмер 215/60 R16, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – дорожный, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 210 км/ч, индикатор степени износа	шт.	12		12			8	4			20	8	
Автошина 215/60 R16	типоразмер 215/60 R16, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – зимний шипуемый, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 190 км/ч, индикатор степени износа	шт.								4		20		
Автошина 215/65 R16	типоразмер 215/65 R16, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – дорожный, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 210 км/ч, индикатор степени износа	шт.						6		16	8			
Автошина 215/65 R16	типоразмер 215/65 R16, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – зимний шипуемый, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 190 км/ч, индикатор степени износа	шт.						8				4		
Автошина 225/70 R16	типоразмер 225/70 R16, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – дорожный, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 210 км/ч, индикатор степени износа	шт.									4			
Автошина 225/75 R16	типоразмер 225/75 R16, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – дорожный, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 170 км/ч, индикатор степени износа	шт.										8		

Наименование товара, товарный знак, модель	Технические (функциональные характеристики), ГОСТ (максимальные и(или) минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться)	Ед. изм.	Белгородэнерго	Брянскэнерго	Воронежэнерго	Костромаэнерго	Курскэнерго	Липецкэнерго	Орелэнерго	Смоленскэнерго	Тамбовэнерго	Тверьэнерго	Ярэнерго	Примечание
Автошина 235/70 R16	типоразмер 235/70 R16, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – зимний шипуемый , обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 160 км/ч	шт.										4		Используемые в оперативных целях на автомобилях иностранного производства автомобильные шины класса Премиум, обладающие высокими сцепными свойствами и управляемостью на сухом и мокром асфальте, низкое сопротивление качению, высокое сопротивление аквапланированию. В качестве эквивалента допускаются шины следующих товарных знаков: Nokian, Michelin, Good&Year, Pirelli, Dunlop, Continental, Bridgestone, Gislaved, Yokohama, Amtel, Cordiant. INTERSTATE, KAMA, NEXEN, Aeolus, АИШК, Белшина, Днепрошина. Товар не ранее 2013 года выпуска.
Автошина 215/50 R17	типоразмер 215/50 R17, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – дорожный, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 210 км/ч, индикатор степени износа	шт.						4						
Автошина 215/50R17	типоразмер 215/50 R17, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – зимний шипуемый , обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 160 км/ч	шт.						4						
Автошина 235/65 R17	типоразмер 235/65 R17, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – зимний шипуемый , обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 190 км/ч, индикатор степени износа	шт.						4						
Автошина 235/75 R17.5	типоразмер 235/75 R17.5, конструкция – радиальная, усиленная, тип рисунка протектора – универсальный, индекс нагрузки – не менее 141/143J	шт.										12		
Автошина 225/55 R18	типоразмер 225/55 R18, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – дорожный, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 210 км/ч, индикатор степени износа	шт.			4									
Автошина 265/60 R18	типоразмер 265/60 R18, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – дорожный, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 210 км/ч, индикатор степени износа	шт.	4											
Автошина 235/55 R18	типоразмер 235/55 R18, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – дорожный, обозначение камеры – бескамерная, индекс нагрузки – не менее 103, индекс скорости не менее 240 км/ч, индикатор степени износа	шт.	4											
Автошина 385/65 R22.5	типоразмер 385/65 R22.5, конструкция – радиальная. тип рисунка протектора – универсальный (назначение - прицепная), индекс нагрузки – 160, индекс скорости: К	шт.										6		
Автошина 540/65-28	типоразмер 540/65-28, конструкция – диагональная, тип рисунка протектора – повышенной проходимости, индекс скорости не менее 30 км/ч индекс нагрузки-155A8/151B, норма слойности 16PR	шт.			16				4					ТРЕДУРА Модель: GT201 или аналог
Автошина 520/85R42	Типоразмер 520/85R42 (20/8R42) RD-01 Индекс нагрузки 162B	шт.									2			
Автошина 6,00-9 для автопогрузчика	Размер: 6.00-9 Слойность: 10	шт.				2								ТРЕДУРА Модель: GT201 или аналог
Автошина 7,00-12 для автопогрузчика	Размер: 7.00-12 Слойность: 14	шт.				2								ТРЕДУРА Модель: GT201 или аналог

Наименование товара, товарный знак, модель	Технические (функциональные характеристики), ГОСТ (максимальные и(или) минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться)	Ед. изм.	Белгородэнерго	Брянскэнерго	Воронежэнерго	Костромаэнерго	Курскэнерго	Липецкэнерго	Орелэнерго	Смоленскэнерго	Тамбовэнерго	Тверьэнерго	Ярэнерго	Примечание
Автошина 225/55 R16	типоразмер 225/55 R16, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – дорожный, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 210 км/ч, индикатор степени износа	шт.	4											Используемые в оперативных целях на автомобилях иностранного производства автомобильные шины класса Премиум, обладающие высокими сцепными свойствами и управляемостью на сухом и мокром асфальте, низкое сопротивление качению, высокое сопротивление аквапланированию. В качестве эквивалента допускаются шины следующих товарных знаков: Nokian, Michelin, Good&Year, Pirelli, Dunlop, Continental, Bridgestone, Gislaved, Yokohama, Amtel, Cordiant. Товар не ранее 2013 года выпуска.
Автошина 225/50 R17	типоразмер 225/50 R17, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – дорожный, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 210 км/ч, индикатор степени износа	шт.	8						4					
Автошина 225/50 R17	типоразмер 225/50 R17, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – зимний шипуемый, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 190 км/ч, индикатор степени износа	шт.							4					
Автошина 235/55 R17	типоразмер 235/55 R17, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – зимний шипуемый, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 190 км/ч, индикатор степени износа	шт.				5								
Автошина 235/55 R17	типоразмер 235/55 R17, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – дорожный, обозначение камеры – бескамерная, индекс нагрузки – не менее 103, индекс скорости не менее 270 км/ч, индикатор степени износа	шт.				5								
Автошина 265/65 R17	типоразмер 265/65 R17, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – дорожный, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 210 км/ч, индикатор степени износа	шт.						8						
Автошина 275/65 R17	типоразмер 275/65 R17, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – дорожный, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 210 км/ч, индикатор степени износа	шт.			4						5			
Автошина 275/65 R17	типоразмер 275/65 R17, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – зимний шипуемый, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 190 км/ч, индикатор степени износа	шт.									5			
Автошина 235/60 R18	типоразмер 235/60 R18, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – дорожный, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 210 км/ч, индикатор степени износа	шт.									5			
Автошина 265/60 R18	типоразмер 265/60 R18, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – зимний шипуемый, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 190 км/ч, индикатор степени износа	шт.										5		
ИТОГО:			36	12	64	14	0	78	32	64	59	135	10	

Наименование товара, товарный знак, модель	Технические (функциональные характеристики), ГОСТ (максимальные и(или) минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться)	Ед. изм.	Белгородэнерго	Брянскэнерго	Воронежэнерго	Костромаэнерго	Курскэнерго	Липецкэнерго	Орелэнерго	Смоленскэнерго	Тамбовэнерго	Тверьэнерго	Ярэнерго	Примечание
Автошина 185/75 R16C	типоразмер 185/75 R16C, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – всесезонный, индекс скорости не менее 160 км/ч	шт.	36		16	41	10	10	25	50		26	4	Участник вправе указать ГОСТ и (или) ТУ изготовителя. Товар не ранее 2013 года выпуска.
Автошина 185/75 R16C	типоразмер 185/75 R16C, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – зимний шипуемый, индекс скорости не менее 130 км/ч	шт.				12		22			4	18		
Автошина 175 R16C	типоразмер 175 R16C, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – дорожный, обозначение камеры – 175-16, индекс скорости не менее 160 км/ч	шт.		6			18		4					
Автошина 195 R16C	типоразмер 195/ R16C, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – повышенной проходимости, индекс скорости не менее 120 км/ч	шт.	30											
Автошина 195/75 R16C	типоразмер 195/75 R16C, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – дорожный, обозначение камеры – бескамерная, индекс нагрузки – 107/105, индекс скорости не менее 170 км/ч, индикатор степени износа	шт.						12						
Автошина 215/65 R16	типоразмер 215/65 R16, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – дорожный, индекс скорости не менее 190 км/ч	шт.				5							10	
Автошина 215/65 R16	типоразмер 215/65 R16, тип рисунка протектора – зимний нешипуемый Технические параметры: индекс нагрузки 102; индекс скорости T -190км/ч	шт.				5								
Автошина 225/75 R16C	типоразмер 225/75 R16C, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – всесезонный, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 140 км/ч	шт.		184	54	2		200	12	102	52	52	84	
Автошина 225/75 R16C	типоразмер 225/75 R16C, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – всесезонный, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 140 км/ч	шт.			56					20				
Автошина 12.00 R18 (320-457)	типоразмер 12.00 R18 (320-457), конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – повышенной проходимости, НС 8, индекс скорости не менее 100 км/ч	шт.	198	70			50	170		110	30			
Автошина 12.00 -18	типоразмер 12.00 - 18, конструкция – диагональная, тип рисунка протектора – повышенной проходимости, НС 8, индекс скорости не менее 80 км/ч				68	37			150			68	100	
Автошина 1200x500-508 (500/70-508)	типоразмер 1200x500-508 (500/70-20), конструкция – диагональная, тип рисунка протектора – повышенной проходимости, обозначение камеры – камерная, НС не менее 16, индекс скорости не менее 80 км/ч	шт.	8		6		2	6	18				12	
Автошина 1220x400-533 (400/80-21)	типоразмер 1220x400-533 (400/80-21), конструкция – диагональная, тип рисунка протектора – повышенной проходимости, НС не менее 10, индекс скорости не менее 85 км/ч	шт.	8							2		4		
Автошина 1300*530-533	типоразмер 1300*530-533, Норма слойности: 12 тип рисунка протектора – повышенной проходимости	шт.			6	4								

[illegible]

[illegible]

Наименование товара, товарный знак, модель	Технические (функциональные характеристики), ГОСТ (максимальные и(или) минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться)	Ед. изм.	Белгородэнерго	Брянскэнерго	Воронежэнерго	Костромаэнерго	Курскэнерго	Липецкэнерго	Орелэнерго	Смоленскэнерго	Тамбовэнерго	Тверьэнерго	Ярэнерго	Примечание
Автошина 21,3-24 (530-610)	типоразмер 21,3-24, конструкция – диагональная, тип рисунка протектора – повышенной проходимости, индекс скорости не менее 30 км/ч	шт.	2	12	8		10		4	14	16			ФД-14А или аналог
Автошина 12.00 R20 (320-R508)	типоразмер 12.00 R20 (320-R508), конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – универсальный, индекс нагрузки – не менее 150/146, НС не менее 16, индекс скорости не менее 100 км/ч	шт.			8	14		6	8	14	28	4		М-93 или аналог
Автошина 12.00 R20 (320-R508)	типоразмер 12.00 R20 (320-R508), конструкция – диагональная, тип рисунка протектора – повышенной проходимости, индекс нагрузки – не менее 135/129, НС не менее 8, индекс скорости не менее 80 км/ч	шт.					20							
Автошина 12.00 R20 (320-R508)	типоразмер 12.00 R20 (320-R508), конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – повышенной проходимости, НС не менее 16, индекс скорости J (до 100 км/ч)	шт.											10	
Автошина 12.00 R20	типоразмер 12.00 R20, тип рисунка протектора – повышенной проходимости, НС 8, индекс скорости не менее 80 км/ч Индекс нагрузки: не менее 129, Ездовая камера: 12.00-20	шт.		24	4	40	11		40	40				ИД-304 или аналог
Автошина 12.00 R20	типоразмер 12.00 R20(320x508) , конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – универсальный, НС 18. Индекс скорости (J) не менее 100 км/ч, исполнение: камерное Индекс мах нагрузки: 154/149 Обода рекомендуемые: 8.5-20, ширина профиля 313мм, Обода допускаемые: 9.0-20	шт.	12		4			6						
Автошина 275/70 R22.5	типоразмер 275/70 R22.5, конструкция – ЦМК (б/к), тип рисунка протектора – дорожный всепозиционный, индекс нагрузки – 148/145, индекс скорости не менее 100 км/ч	шт.	2				4							
Автошина 385/65 R22.5	типоразмер 385/65 R22.5, конструкция – радиальная. тип рисунка протектора – универсальный, индекс нагрузки – не менее 160, индекс скорости не менее 110 км/ч	шт.					5							КАМА NT201 или аналог
Автошина 11 R22.5	типоразмер 11 R22.5, конструкция – ЦМК (б/к), тип рисунка протектора – дорожный, индекс нагрузки – 148/145, индекс скорости не менее 110 км/ч	шт.		8			8	12						КАМА NF201 или аналог
Автошина 10.0/75-15.3	типоразмер 10.0/75-15.3, конструкция – диагональная, тип рисунка протектора – повышенной проходимости, НС не менее 12, индекс нагрузки – 126, индекс скорости не менее 30 км/ч	шт.						4						
Автошина 1100x400-533	типоразмер 400/70-21(1100x400-533), конструкция – диагональная, тип рисунка протектора – повышенной проходимости, индекс нагрузки 145, категория скорости G, индекс скорости не менее 90 км/ч	шт.										4		

Наименование товара, товарный знак, модель	Технические (функциональные характеристики), ГОСТ (максимальные и(или) минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться)	Ед. изм.	Белгородэнерго	Брянскэнерго	Воронежэнерго	Костромаэнерго	Курскэнерго	Липецкэнерго	Орелэнерго	Смоленскэнерго	Тамбовэнерго	Тверьэнерго	Ярэнерго	Примечание
Автошина 360/70 R24	типоразмер 360/70 R24, конструкция – диагональная, тип рисунка протектора – повышенной проходимости, индекс скорости не менее 30 км/ч	шт.					2							Бел-89 или аналог РОСАВА или аналог
Автошина 23,1 R26	типоразмер 23,1 R26 d-37, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – повышенной проходимости, индекс скорости не менее 30 км/ч	шт.							4					
Автошина 28,1R26 (720R665)	типоразмер 28,1R26(720R665), конструкция – диагональная, тип рисунка протектора – повышенной проходимости, индекс скорости не менее 30 км/ч	шт.									1			
ИТОГО:			364	406	480	319	435	678	336	639	322	310	308	

Наименование товара, товарный знак, модель	Технические (функциональные характеристики), ГОСТ (максимальные и(или) минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться)	Ед. изм.	Белгородэнерго	Брянскэнерго	Воронежэнерго	Костромаэнерго	Курскэнерго	Липецкэнерго	Орелэнерго	Смоленскэнерго	Тамбовэнерго	Тверьэнерго	Ярэнерго	Примечание
Автошина 175/70 R13	типоразмер 175/70 R13, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – дорожный, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 190 км/ч	шт.	38		18	9		4	4	18	4	16	12	Участник вправе указать ГОСТ и (или) ТУ изготовителя. Товар не ранее 2013 года выпуска. КАМА-224
Автошина 175/70 R13	типоразмер 175/70 R13, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – зимний шипуемый, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 160 км/ч	шт.			8	5	4	4	4	12	8	8		
Автошина 175/65 R14	типоразмер 175/65 R14, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – дорожный, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 210 км/ч	шт.	44											
Автошина 185/60 R14	типоразмер 185/60 R14, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – универсальный, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости -Н (до 210 км/ч)	шт.											8	
Автошина 185/65 R14	типоразмер 185/65 R14, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – дорожный, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 210 км/ч	шт.										4		
Автошина 185/65 R14	типоразмер 185/65 R14, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – зимний шипуемый, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 190 км/ч	шт.							4			4		
Автошина 195/65 R15	типоразмер 195/65 R15, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – дорожный, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 210 км/ч	шт.	4		8						4	32		
Автошина 195/65 R15	типоразмер 195/65 R15, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – зимний шипуемый, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 190 км/ч	шт.		8			5				4	20		
Автошина 195/70 R15C	типоразмер 195/70 R15C, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – зимний шипуемый, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 170 км/ч, индикатор степени износа	шт.										4		
Автошина 205/65 R15	типоразмер 205/65 R15, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – дорожный, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 210 км/ч	шт.					30		20			8		
Автошина 205/65 R15	типоразмер 205/65 R15, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – зимний шипуемый, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 190 км/ч	шт.					17		8			8		
Автошина 205/70 R15	типоразмер 205/70 R15, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – дорожный, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 210 км/ч	шт.	236						12	24	28			
Автошина 205/70 R15	типоразмер 205/70 R15, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – зимний шипуемый, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 190 км/ч	шт.							8		28			
Автошина 205/75 R15	типоразмер 205/75 R15, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – всесезонный, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 190 км/ч	шт.			20		20		8			8		

[illegible]

Наименование товара, товарный знак, модель	Технические (функциональные характеристики), ГОСТ (максимальные и(или) минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться)	Ед. изм.	Белгородэнерго	Брянскэнерго	Воронежэнерго	Костромаэнерго	Курскэнерго	Липецкэнерго	Орелэнерго	Смоленскэнерго	Тамбовэнерго	Тверьэнерго	Ярэнерго	Примечание
Автошина 215/55 R16	типоразмер 215/55 R16, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – дорожный, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 210 км/ч, индикатор степени износа	шт.					12							Kormaran Roads T или аналог УК или аналог УК или аналог И-520 или аналог
Автошина 215/60 R16	типоразмер 215/60 R16, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – дорожный, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 210 км/ч, индикатор степени износа	шт.									4			
Автошина 215/65 R16C	типоразмер 215/65 R16C, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – всесезонный, индекс скорости не менее 160 км/ч	шт.				5								
Автошина 225/70 R16	типоразмер 225/70 R16, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – зимний шипуемый, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 160 км/ч	шт.				48								
Автошина 225/75 R16	типоразмер 225/75 R16, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – дорожный, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 160 км/ч, индикатор степени износа	шт.	70				82							
Автошина 225/75 R16	типоразмер 225/75 R16, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – универсальный, обозначение камеры – УК-16-02, индекс скорости не менее 150 км/ч	шт.					81					102		
Автошина 225/75 R16	типоразмер 225/75 R16, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – повышенной проходимости, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 160 км/ч	шт.				150			50			77	48	
Автошина 225/75 R16	типоразмер 225/75 R16, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – зимний шипуемый, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 160 км/ч	шт.				38						28		
Автошина 235/70 R16	типоразмер 235/70 R16, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – универсальный, обозначение камеры – бескамерная, индекс скорости не менее 180 км/ч	шт.									68	20		
Автошина 245/70 R16	типоразмер 245/70 R16, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – дорожный, индекс скорости не менее 190 км/ч	шт.	136				4							
Автошина 235/75 R17,5	типоразмер 235/75 R17,5, конструкция – радиальная, усиленная, тип рисунка протектора – универсальный, индекс нагрузки – не менее 124/123, индекс скорости не менее 100 км/ч	шт.	8				4							
Автошина 235/75 R17,5	типоразмер 235/75R17,5, конструкция – радиальная, тип рисунка протектора – дорожный, обозначение камеры – бескамерная, индекс нагрузки 143/141, индекс скорости J (до 100 км/ч)	шт.											8	
Камера	автомобильная 8,40-15	шт.				44								УК или аналог УК или аналог И-520 или аналог
Камера	автомобильная 6,95-16	шт.				86								
Камера	автомобильная R15 под типоразмер автошин 235/75 R15	шт.								16				
ИТОГО:			568	8	164	506	297	24	358	214	271	430	160	
ИТОГО ПО ЛОТАМ:			968	426	708	839	732	780	726	917	652	875	478	

Приложение № 2

Места поставки продукции

Наименование филиала	Наименование склада	Адрес
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»	Центральный	г. Белгород, переулок 5 Заводской, 17
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»	Центральный	г. Брянск, пр.-т. Московский, 43
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Центральный	394026 г.Воронеж, ул.9-го января, д.205.
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»	Центральный	Костромская область, г. Кострома, ул. Катущечная, дом 157
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»	Центральный	305527, Курская область, Курский р-он, п. Ворошнево
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»	Центральный	Липецкая область, село Подгорное, подстанция «Правобережная».
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»	Центральный	г. Орел, ул.Высоковольтная ,9.
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Центральный	г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.5
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»	Центральный	392000 г. Тамбов, ул. Авиационная, 149
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»	Центральный	170001, г. Тверь, пр. Калинина, д.66
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»	Центральный склад Ярославль Центральный склад Рыбинск Центральный склад Ростов	- Центральная площадка: 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 - Северная площадка: 152907, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14 - Южная площадка: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15

Реквизиты заказчиков

Наименование филиала	Реквизиты филиала
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»	308000 г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42 ИНН 6901067107/ КПП 312302001 Р/с 40702810107000008158 в банке филиал №8592 ОАО "Сбербанк России" - Белгородское отделение, БИК 041403633 к/с 30101810100000000633
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»	241050, г. Брянск, ул. Советская, 35 ИНН 6901067107/ КПП 325743001 Р/с 40702810400272001709 в Филиале «Газпромбанк» ОАО в г. Брянске БИК 041501758, к/с 30101810900000000758 ОКПО: 84242501
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2 ИНН 6901067107/ КПП 366302001 Р/с 40702810502940000168 в ОАО «Альфа-Банк»;; БИК 044525593, К/с 30101810200000000593 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, ОКПО: 00104366
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»	156013, г. Кострома, проспект Мира, 53 ИНН/КПП 6901067107/440102001 р/с 40702810829000001175 в Костромском ОСБ №8640 к/с 30101810200000000623, БИК: 043469623 ОКПО:00102433, ОГРН: 1046900099498
Филиал ОАО «МРСК Центра» «Курскэнерго»	305029, г. Курск, ул. Карла Маркса, 27 ИНН/КПП 6901067107/463202002 р/с 40702810418250001092 в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже БИК 042007835, к/с 30101810100000000835
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»	398001, г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 33 ИНН 6901067107/ КПП 482402001 Р/с 40702810600200031813 в Филиале «Газпромбанк» ОАО в г. Липецке БИК044206745, К/с 30101810400000000745 в ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой области
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»	302030 г. Орел, пл. Мира, д.2 ИНН/КПП 6901067107/575102001 Р/с: 40702810450320000170 в Липецком филиале ОАО АКБ «РОСБАНК», г. Липецк БИК 044206709, К/счет 30101810200000000709

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, 33 ИНН 6901067107/КПП 673102001 Р/с 40702810623250000008 в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже БИК 042007835, К/с 30101810100000000835
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»	392680, г. Тамбов, ул. Моршанское шоссе, 23 ИНН 6901067107/КПП 682902001 Р/с 407028104501600000275 в Липецком филиале ОАО АКБ «РОСБАНК» БИК 044206709, К/с 30101810200000000709
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»	170006, г. Тверь, ул. Бебеля, д. 1 ИНН/КПП: 6901067107/695002001 Р/с 40702810024000004678 в Филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Тверь БИК 042809919, К/с 30101810800000000919 ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»	150003, г. Ярославль, ул. Воинова, 12 ИНН/КПП: 6901067107/760602001 Р/сч 40702810777020004402 в Северном банке Сбербанка России, г.Ярославль, БИК 047888670, к/сч 30101810500000000670

Приложение № 4

Предельная стоимость закупки

№ лота	Наименование филиала	Наименование работ	Стоимость работ, руб. без НДС	Стоимость НДС, руб.	Стоимость работ, руб. с НДС
1.	Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»	Поставка автошин	7 263 992,00	1 307 518,56	8 571 510,56
2.	Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»	Поставка автошин	3 401 033,00	612 185,94	4 013 218,94
3.	Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Поставка автошин	5 989 822,00	1 078 167,96	7 067 989,96
4.	Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»	Поставка автошин	3 549 479,00	638 906,22	4 188 385,22
5.	Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»	Поставка автошин	4 560 543,00	820 897,74	5 381 440,74
6.	Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»	Поставка автошин	6 881 787,00	1 238 721,66	8 120 508,66
7.	Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»	Поставка автошин	7 073 775,00	1 273 279,50	8 347 054,50
8.	Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Поставка автошин	6 927 667,00	1 246 980,06	8 174 647,06
9.	Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»	Поставка автошин	4 099 884,00	737 979,12	4 837 863,12
10.	Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»	Поставка автошин	4 981 796,00	896 723,28	5 878 519,28
11.	Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»	Поставка автошин	4 144 094,00	745 936,92	4 890 030,92
ИТОГО:			58 873 872,00	10 597 296,96	69 471 168,96