


СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по техническим  
вопросам – главный инженер филиала  
ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»  
  
А.Н.Марченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к Поручению филиала ОАО «МРСК  
Центра» - «Воронежэнерго»  
№ 138  
от «11» апреля 2012 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»  
на стирку спецодежды в 2012 г.

1. Наименование работы : стирка спецодежды

2. Объем предоставления услуг:

Зимняя спецодежда: 822 компл. 1 раз в год (ноябрь);

Летняя спецодежда – 822 компл. ежемесячно с июня по октябрь.

3. Периодичность предоставления услуг: в течение года по согласованному графику.

Производственные Базы :

1. 97610, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Первомайская, 95
2. 397610, Воронежская область, г. Калач, ул. Кирова, 63
3. 397908, Воронежская область, г. Лиски, ул. Индустриальная, 3
4. 394026, г. Воронеж, ул. 9 Января, 205.

№ п/п	Наименование спецодежды	Детали ком- плекта	Наименование под- разделения / Ед.изм. (шт.)				ВСЕГО:	Периодичность предоставления услуг
Зимняя спецодежда термостойкая			ВУ	КУ	ЛУ	БУ	(шт.)	
1	Костюм для защиты от электрической дуги из ткани, выполненной из термостой- ких волокон с постоянными защитными свойствами (типа Но- мекс <sup>®</sup> ), муж- ской/женский	Куртка, брюки	133	106	61	20	320	ноябрь
Зимняя спецодежда х/б			ВУ	КУ	ЛУ	БУ	(шт.)	
2	Костюм на утепляющей прокладке	Куртка, брюки	232	120	100	50	502	ноябрь

Летняя спецодежда термостойкая			ВУ	КУ	ЛУ	БУ	(шт.)	
3	Костюм для защиты от электрической дуги из ткани, выполненной из термостойких волокон с постоянными защитными свойствами (типа Номекс <sup>®</sup> ). мужской/женский	Куртка, брюки	133	106	61	20	320	1 раз в месяц (июнь-октябрь)
Летняя спецодежда х/б			ВУ	КУ	ЛУ	БУ	(шт.)	
4	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	Куртка, брюки	232	120	100	50	502	1 раз в месяц (июнь-октябрь)

Предъявляемые требования:

Загрузка спецодежды в автотранспорт заказчика, стирка порошками, глажка, возможна упаковка комплектами в п/э пакеты. График выполнения стирки спецодежды согласовывается с заказчиком.

**Руководство по стирке костюмов для защиты от электрической дуги из ткани, выполненной из термостойких волокон с постоянными защитными свойствами:**

### 1. Загрузка

Во избежание появления следов от сгибов не перегружайте стиральную машину или барабан, заполняйте не более 2/3 номинального объема машины и выбирайте программу, предусматривающую высокий уровень воды. Перед загрузкой одежды в стиральную машину застежки типа Велкро (липучка) необходимо закрепить или прикрыть защитными материалами.

### 2. Циклы работы/температура

- Воспользуйтесь по отдельности циклом предварительной стирки и основным циклом.
- Предварительная стирка при  $t=40-60^{\circ}\text{C}$  с модулем ванны (отношение веса одежды к объему воды) от 1:8 до 1:10.

Основная стирка при  $t=40-60^{\circ}\text{C}$  с модулем ванны 1:10.

Отбеливание не рекомендуется!

### 3. Полоскание и сушка

После стирки тщательно прополоскать всю одежду для удаления оставшейся щёлочи и потенциально воспламеняющихся моющих средств.

Сушить одежду можно методом центрифугирования или воздушной (барабанной) сушки при температурах не выше 100°C. При необходимости одежду можно отутюжить при тех же температурных параметрах, как и обычную хлопчатобумажную одежду (ограничений на стандартное оборудование нет).

**Внимание! Для сохранения защитных свойств масло-, водо- и грязеотталкивающей пропитки Тефлон<sup>®</sup>, после стирки изделие необходимо подвергнуть термической обработке утюгом или прессом.**

**Условия поставки:**

– Доставка производится партиями, согласно указанным срокам, в течение 3-х дней с момента подачи заявки.

– Форма и порядок оплаты: безналичный расчет в течение 30 рабочих дней после поставки на склад.

- Доставка осуществляется транспортом Заказчика на склады филиала ОАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» по адресам:

г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 205,

Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Первомайская, 95

Воронежская область, г. Калач, ул. Кирова, 63

Воронежская область, г.Лиски, ул.Индустриальная, 3

**Начальник УПКиОТ филиала ОАО  
«МРСК-Центра» - «Воронежэнерго»**



**Мокляков О.В.**

