

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество «Россети Центр» (филиал ПАО «Россети Центр» - «Гверьэнерго»)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Кашиинский район электрических сетей					
1. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центр обслуживания потребителей</i>					
4А(4-1А; 4-2А). Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по эксплуатации кабельных линий</i>					
5. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел маркетинга и взаимодействия с клиентами</i>					
6. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по эксплуатации ВЛ</i>					
7. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по эксплуатации ТП и РП</i>					
8А(8-1А). Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Оперативно-выездная бригада</i>					
9. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11А(11-1А; 11-2А). Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
Отдел учета электроэнергии и оптимизации потерь					
12. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент развития услуг и сервисов, взаимодействия с клиентами					
Отдел анализа рынка, развития услуг и сервисов					
13. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел сопровождения услуг и сервисов					
14. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Исполнительный аппарат филиала					
Управление реализации услуг и учета электроэнергии					
15. Заместитель начальника управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел эксплуатации и развития систем учета					
16. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел взаимодействия с субъектами рынка					
17. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление капитального строительства					
Договорной отдел					
18. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центр управления производственными активами, технического перевооружения и реконструкции					
19. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел анализа и управления производством					
20. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление обеспечения производства					
Служба эксплуатации зданий и сооружений					
21А(21-1А). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
22. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда <i>Служба механизации и транспорта</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23. Заместитель начальника службы 24А(24-1А; 24-2А; 24-3А). Специалист 1 категории <i>Кимрский участок</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25. Водитель автомобиля 5 разряда <i>Служба подготовки производства</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26. Электросварщик 5 разряда <i>Управление технологического развития и цифровизации</i>	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ			
27. Ведущий инженер 28А(28-1А; 28-2А; 28-3А; 28-4А). Инженер 1 категории <i>Центр управления сетями</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба электрических режимов</i>					
29. Ведущий инженер <i>Диспетчерская служба</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30. Инженер 1 категории <i>Отдел разработки оперативной документации</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31А(31-1А). Инженер 1 категории <i>Участок оперативно-технологического управления распределительной сетью</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32. Старший диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
<i>Конаковский РЭС</i>					
35. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Вышневолоцкий участок</i>					
36. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба релейной защиты, автоматики, измерений и метрологии</i>					
37. Инженер по релейной защите и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бежецкий участок</i>					
38. Инженер по релейной защите и автоматике 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Тверской участок</i>					
39. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел метрологии и качества электроэнергетики</i>					
<i>Участок отдела метрологии и качества электроэнергетики Кимрской производственной базы</i>					
40. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Измерительная лаборатория</i>					
41. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
42. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Кимрский участок</i>					
43. Ведущий инженер по релейной защите и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44. Инженер по релейной защите и автоматике 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление высоковольтных сетей</i>					
<i>Служба подстанций</i>					
<i>Участок службы подстанций Бежецкой производственной базы</i>					
45. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
<i>Участок службы подстанций Тверской производственной базы</i>					
46. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
47. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
48. Аккумуляторщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
49. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
50. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51А(51-1А; 51-2А; 51-3А). Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок службы подстанций Ржевской производственной базы ПС 110/35/10 Заднее Поле</i>					
52. Электромонтер по обслуживанию подстанции 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок службы подстанций Ржевской производственной базы ПС 35/10 кВ Савино</i>					
53. Электромонтер по обслуживанию подстанции 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок службы подстанций Ржевской производственной базы ПС 35/10 кВ Князьки Горы</i>					
54. Электромонтер по обслуживанию подстанции 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок службы подстанций Ржевской производственной базы</i>					
55. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок службы подстанций Кидарской производственной базы ПС 35/10 кВ Утицы, ПС 35/10 кВ Савино</i>					
56. Электромонтер по обслуживанию подстанции 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок службы подстанций Кидарской производственной базы</i>					
57. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
Участок службы подстанций Вышневолоцкой производственной базы					
58. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок службы подстанций Нелидовской производственной базы					
59. Электромонтер по обслуживанию подстанции 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
60. Водитель автомобиля 4 разряда (совместение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
61. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок службы линий электропередач Нелидовской производственной базы					
62. Водитель автомобиля 4 разряда (совместение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
63А(63-1А). Стропальщик (совместение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок службы подстанций Торжокской производственной базы					
64. Водитель автомобиля 4 разряда (совместение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
65. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок службы подстанций Нелидовской производственной базы ПС 35/10 кВ Воскресенское					
66. Электромонтер по обслуживанию подстанции 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок службы подстанций Кимрской производственной базы ПС 35/10 кВ Барыково					
67. Электромонтер по обслуживанию подстанции 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба линий электропередач					
Участок службы линий электропередач Торжокской производственной базы					
68. Водитель автомобиля 4 разряда (совместение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок службы линий электропередач Ржевской производственной базы					
69. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
70. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 разряда <i>Участок службы линий электропередачи Бельской производственной базы</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
71. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда <i>Участок службы линий электропередачи Тверской производственной базы</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
72А(72-1А; 72-2А; 72-3А). Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда <i>Участок службы линий электропередачи Вятневолоцкой производственной базы</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
73А(73-1А). Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда <i>Управление распределительных сетей</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
74. Ведущий инженер <i>Управление корпоративных и технологических автоматизированных систем управления</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба эксплуатации средств диспетчерского и технологического управления и информационных технологий</i>					
<i>Торжокский участок</i>					
Группа эксплуатации информационных технологий					
75. Инженер I категории <i>Отдел эксплуатации телекоммуникаций</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
76. Ведущий инженер <i>Отдел эксплуатации информационных технологий</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Торжокский участок</i>					
77. Ведущий инженер <i>Группа эксплуатации автоматизированных систем технологического управления</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бельский участок</i>					
78. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
<i>Вышеволицкий участок</i>					
79. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа эксплуатации информационных технологий</i>					
<i>Тверской участок</i>					
80. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление инвестиций</i>					
<i>Сметный отдел</i>					
81. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
82. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
83А(83-1А). Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление технологического присоединения и перспективного развития</i>					
<i>Отдел перспективного развития, разработки и выдачи технических условий</i>					
84. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел безопасности</i>					
85. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел защиты государственной тайны</i>					
86. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление логистики и материально-технического обеспечения</i>					
87. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Склад N108</i>					
88. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
89. Кладовщик 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Склад N106</i>					
90А(90-1А). Кладовщик 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
<i>Бригада по эксплуатации ВЛ N5</i>					
152. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Неидовеский район электрических сетей</i>					
<i>Бригада по эксплуатации ВЛ N5</i>					
153. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
154. Машинист автовышки и автогидродоподъемника 5 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по эксплуатации ВЛ N7</i>					
155. Машинист бурьльнокраповой самоходной машины 5 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по реализации дополнительных сервисов</i>					
156. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ржевский район электрических сетей</i>					
<i>Бригада по эксплуатации ВЛ N6</i>					
157. Машинист бурьльнокраповой самоходной машины 5 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
158. Тракторист 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

159. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
160. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
161. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
162. Тракторист 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
163. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
164. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
165. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Исполнительный аппарат филиала</i>					
<i>Управление логистики и материально-технического обеспечения</i>					

1	2	3	4	5	6
<i>Бригада по эксплуатации ВЛ N2</i>					
139. Водитель автомобиля 4 разряда (совместение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по эксплуатации ВЛ N3</i>					
140. Водитель автомобиля 4 разряда (совместение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
141. Водитель автомобиля 4 разряда (совместение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по эксплуатации ВЛ N5</i>					
142. Водитель автомобиля 4 разряда (совместение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по эксплуатации ВЛ N7</i>					
143. Водитель автомобиля 4 разряда (совместение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Рамисковский район электрических сетей <i>Оперативно-выездная бригада</i>					
144. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
145. Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лесной район электрических сетей <i>Производственно-техническая группа</i>					
146. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Конаковский район электрических сетей					
147. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по эксплуатации ВЛ N2</i>					
148А(148-1А). Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Весёгонский район электрических сетей <i>Бригада по реализации дополнительных сервисов</i>					
149. Водитель автомобиля 4 разряда (совместение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по эксплуатации ВЛ N1</i>					
150. Водитель автомобиля 4 разряда (совместение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по эксплуатации ВЛ N4</i>					
151. Водитель автомобиля 4 разряда (совместение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
<i>Оперативно-технологическая группа</i>					
126. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по эксплуатации ВЛ N9</i>					
127. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
128. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по эксплуатации ВЛ N4 ПС 35/10 кВ Романцево и ПС 35/10 кВ Сукромны</i>					
129. Электромонтер по обслуживанию подстанций 3 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Удомельский район электрических сетей</i>					
<i>Бригада по эксплуатации ВЛ N4</i>					
130. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
131. Тракторист 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по эксплуатации ВЛ N3</i>					
132. Тракторист 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Оперативно-технологическая группа</i>					
133. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по эксплуатации ВЛ N1</i>					
134. Машинист автовышки и автогидроподъемника 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по реализации дополнительных сервисов</i>					
135. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Вышневолоцкий район электрических сетей</i>					
<i>Бригада по эксплуатации ВЛ N5</i>					
136. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
137. Тракторист 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел учета электроэнергии и оптимизации потерь</i>					
138. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
<i>Склад N102</i>					
91. Кладовщик 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Склад N103</i>					
92А(92-1А; 92-2А; 92-3А). Кладовщик 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Склад N104</i>					
93. Кладовщик 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Склад N105</i>					
94А(94-1А). Кладовщик 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба диагностики</i>					
<i>Участок службы диагностики Тверской производственной базы</i>					
95. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Осташковский район электрических сетей</i>					
<i>Бригада по эксплуатации ВЛ N3</i>					
96. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-техническая группа</i>					
97. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
98. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел маркетинга и взаимодействия с клиентами</i>					
99. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по эксплуатации ВЛ N1</i>					
100. Электросварщик ручной сварки 3 разряда (совмещение)	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ			
<i>Селижаровский участок</i>					
<i>Бригада по эксплуатации ВЛ №3</i>					
101. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
Склад N105					
166. Кладовщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 28.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центра» - «Тверьэнерго»

(подпись)

(подпись)

Батагов Олег Марсович
(Ф.И.О.)

(дата)

30.11.2022

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник управления правового обеспечения

(подпись)

(подпись)

Малого Сергей Николаевич
(Ф.И.О.)

(дата)

30.11.2022

Заместитель главного инженера - начальник УПБПТК

(подпись)

(подпись)

Голубев Олег Викторович
(Ф.И.О.)

(дата)

30.11.2022

Начальник управления по работе с персоналом

(подпись)

(подпись)

Сооцла Екатерина Лембитовна
(Ф.И.О.)

(дата)

30.11.2022

Председатель первичной профсоюзной организации Тверьэнерго

(подпись)

(подпись)

Аксаков Сергей Владимирович
(Ф.И.О.)

(дата)

30.11.2022

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5916

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Петерс Иван Дмитриевич
(Ф.И.О.)

28.11.2022
(дата)

