

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество «Россети Центр» (филиал ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго»)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
Исполнительный аппарат						
<i>Департамент инвестиций</i>						
<i>Управление формирования инвестиционных программ</i>						
1-310.2023. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Исполнительный аппарат филиала						
<i>Управление инвестиций</i>						
<i>Сметный отдел</i>						
2-310.2023. Специалист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Управление обеспечения производства</i>						
<i>Служба подготовки производства</i>						
27-310.2023. Электрогазосварщик 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ				
<i>Служба релейной защиты, автоматики, измерений и метрологии</i>						
<i>Вышеволокитный участок</i>						
286-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Нефтедоский участок</i>						
287-310.2023. Электрик-ремонт по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Участок отдела метрологии и качества электроэнергии Торжокской производственной базы</i>						
288-310.2023. Инженер по метрологии I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Участок отдела метрологии и качества электроэнергии Бежецкой производственной базы</i>						
289-310.2023. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

1	2	3	4	5	6
Отдел метрологии и качества электроэнергии					
Участок отдела метрологии и качества электроэнергии Нелидовской производственной базы					
291-310.2023. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
312-310.2023. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление технического присоединения и перспективного развития					
Отдел перспективного развития, разработки и выдачи технических условий					
292-310.2023. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел перспективного развития, разработки и выдачи технических условий (Осташков)					
294-310.2023. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление реализации услуг и учета электроэнергии					
Отдел реализации услуг по передаче электроэнергии					
306-310.2023. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
307-310.2023. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
308-310.2023. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел эксплуатации и развития систем учета					
311-310.2023. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел формирования балансов электроэнергии, мощности и анализа потерь					
5-310.2023. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел эксплуатации и развития систем учета					
6-310.2023. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел взаимодействия с субъектами рынка					
309-310.2023. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центр управления сетями					

1	2	3	4	5	6
<i>Диспетчерская служба</i>					
<i>Участок оперативно-технологического управления распределительной сетью</i>					
<i>Ржевский участок</i>					
8-310.2023. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Торжокский участок (на базе ПС 110/35/10КВ "Осташков"					
9-310.2023. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление по работе с персоналом</i>					
<i>Отдел организации труда и заработной платы</i>					
3-310.2023. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел социальных отношений</i>					
4-310.2023. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент развития услуг и сервисов, взаимодействия с клиентами</i>					
<i>Отдел сопровождения услуг и сервисов</i>					
7-310.2023. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
293-310.2023. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел анализа рынка, развития услуг и сервисов</i>					
310-310.2023. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент корпоративных и технологических автоматизированных систем управления</i>					
<i>Отдел эксплуатации информационных технологий</i>					
10-310.2023. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11-310.2023. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба эксплуатации средств диспетчерского и технологического управления и информационных технологий</i>					
<i>Группа эксплуатации информационных технологий</i>					
296-310.2023. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
297-310.2023. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление высоковольтных сетей</i>					
<i>Служба подстанций</i>					
<i>Участок службы подстанций Бежецкой производственной базы</i>					
12-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок службы подстанций Вышневолоцкой производственной базы</i>					
13-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
295-310.2023. Электромонтер оперативно выездной бригады 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок службы подстанций Ржевской производственной базы</i>					
14-310.2023. Электромонтер оперативно-выездной бригады 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ПС 35/10кВ Мининские Дворы</i>					
15-310.2023. Электромонтер по обслуживанию подстанции 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок службы подстанций Торжокской производственной базы</i>					
<i>ПС 110/35/10кВ "Никола Розжок"</i>					
17-310.2023. Электромонтер по обслуживанию подстанции 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок службы подстанций Тверской производственной базы</i>					
18-310.2023. Электромонтер оперативно-выездной бригады 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19-310.2023. Электрогазоварщик 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ			
<i>Участок службы подстанций Тверской производственной базы (Редкино)</i>					
20-310.2023. Электрогазоварщик 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной	Защита органов дыхания от воздействия вредных			

1	2	3	4	5	6
<i>Служба линий</i>	защиты органов дыхания	веществ			
<i>Участок службы линий электропередач Непидовской производственной базы</i>					
21-310.2023. Машинист автовышки и автогидро-подъемника 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок службы линий электропередач Вышневолоцкой производственной базы</i>					
24-310.2023. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок службы линий электропередач Торжокской производственной базы</i>					
26-310.2023. Водитель вездехода 5 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бесекетский район электрических сетей</i>					
35-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по эксплуатации ВЛ №9</i>					
28-310.2023. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел маркетинга и взаимодействия с клиентами</i>					
29-310.2023. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Оперативно-выездная бригада</i>					
30-310.2023. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31-310.2023. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32-310.2023. Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33-310.2023. Электромонтер оперативно-выездной бригады 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по реализации дополнительных сервисов</i>					
34-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
<i>Бригада по диагностике электрооборудования</i>					
36-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по эксплуатации ВЛ N7</i>					
37-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по эксплуатации ВЛ N8</i>					
38-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел учета электроэнергии и оптимизации</i>					
39-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Весьегоновский район электрических сетей					
<i>Бригада по эксплуатации ВЛ №2</i>					
41-310.2023. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
45-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Оперативно-технологическая группа</i>					
42-310.2023. Электромонтер оперативно-выездной бригады 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
43-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел учета электроэнергии и оптимизации</i>					
44-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по реализации дополнительных сервисов</i>					
40-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лесной район электрических сетей					
<i>Бригада по эксплуатации распределительных сетей</i>					
46-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
47-310.2023. Машинист автовышки и автогидроподъемника 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
48-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
Удомельский район электрических сетей					
<i>Бригада по эксплуатации ВЛ №2</i>					
49-310.2023. Электрикомтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по эксплуатации ВЛ №4</i>					
50-310.2023. Электрикомтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
55-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по диагностике электрооборудования №1</i>					
51-310.2023. Электрикомтер по испытаниям и измерениям 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
52-310.2023. Электрикомтер по испытаниям и измерениям 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по диагностике электрооборудования №2</i>					
53-310.2023. Электрикомтер по испытаниям и измерениям 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по эксплуатации ВЛ №1</i>					
54-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел учета электроэнергии и оптимизации потерь</i>					
56-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
58-310.2023. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-техническая группа</i>					
57-310.2023. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Вышневолоцкий район электрических сетей					
<i>Бригада по эксплуатации ВЛ №5</i>					
59-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по эксплуатации ВЛ №8</i>					
60-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по эксплуатации ВЛ №9</i>					
61-310.2023. Электрикомтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
Бригада по диагностики электрооборудования №2					
62-310.2023. Электромонтер по испытаниям и измерениям 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТГ					
63-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел маркетинга и взаимодействия с клиентами					
64-310.2023. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кашиинский район электрических сетей					
Производственно-техническая группа					
65-310.2023. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Оперативно-технологическая группа					
66-310.2023. Старший диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел маркетинга и взаимодействия с клиентами					
67-310.2023. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бригада по эксплуатации кабельных линий					
68-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
69-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бригада по эксплуатации ВЛ N1					
70-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бригада по эксплуатации ВЛ N4					
71-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бригада по эксплуатации ВЛ N2					
72-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
73-310.2023. Машинист бурильнокрановой самоходной машины 5 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел учета электроэнергии и оптимизации потерь					
74-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
Кимрский район электрических сетей					
Мастерский участок "Ильинский"					
75-310.2023. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по эксплуатации ТП и РП</i>					
76-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел учета электроэнергии и оптимизации потерь</i>					
77-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Калининский район электрических сетей					
<i>Бригада по эксплуатации распределительных сетей "Нервская"</i>					
78-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Оперативно-техническая группа</i>					
79-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Нешидовский район электрических сетей					
<i>Бригада по эксплуатации ВЛ№6</i>					
80-310.2023. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по эксплуатации ВЛ№1</i>					
81-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по эксплуатации ВЛ№2</i>					
82-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по диагностике электрооборудования №1</i>					
83-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Оперативно-техническая группа</i>					
<i>ОВБ</i>					
84-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Западнодвинский район электрических сетей					
85-310.2023. Начальник района электрических сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
86-310.2023. Главный инженер района электрических сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
Бригада по эксплуатации распределительных сетей N1					
88-310.2023. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бригада по эксплуатации распределительных сетей N2					
89-310.2023. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бригада по эксплуатации распределительных сетей N3					
90-310.2023. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
91-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бригада по диагностике электрооборудования №1					
92-310.2023. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственно-техническая группа					
93-310.2023. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
94-310.2023. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
95-310.2023. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Оперативно-выездная бригада					
96-310.2023. Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
97-310.2023. Электромонтер оперативно-выездной бригады 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел учета электроэнергии и оптимизации потерь					
98-310.2023. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
99-310.2023. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100-310.2023. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Пункт работы с потребителями					
101-310.2023. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
<i>Отдел маркетинга и взаимодействия с клиентами</i>					
102-310.2023. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
103-310.2023. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
105-310.2023. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Торопецкий район электрических сетей</i>					
106-310.2023. Начальник района электрических сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
107-310.2023. Главный инженер района электрических сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
108-310.2023. Заместитель начальника района электрических сетей по реализации услуг	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>бригада по эксплуатации ВЛ N3</i>					
109-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>бригада по эксплуатации ВЛ N1</i>					
110-310.2023. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>бригада по эксплуатации ВЛ N2</i>					
111-310.2023. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>бригада по эксплуатации ВЛ N3</i>					
112-310.2023. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>бригада по эксплуатации ТП и РП N1</i>					
113-310.2023. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>бригада по диагностике электрооборудования N1</i>					
114-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-техническая группа</i>					
115-310.2023. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
116-310.2023. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
117-310.2023. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
<i>Оперативно-выездная бригада</i>					
118-310.2023. Электромонтер оперативно-выездной бригады 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
119-310.2023. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
120-310.2023. Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
121-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
122-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел учета электроэнергии и оптимизации потерь</i>					
123-310.2023. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
124-310.2023. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Пункт работы с потребителями</i>					
125-310.2023. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
126-310.2023. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Ржевский район электрических сетей					
<i>Производственно-техническая группа</i>					
127-310.2023. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по эксплуатации ВЛ N2</i>					
128-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
129-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по эксплуатации ВЛ N4</i>					
130-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по эксплуатации ТП и РП №4</i>					
131-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по эксплуатации ТП и РП №3</i>					
132-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
<i>Бригада по эксплуатации кабельных линий</i>					
133-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по эксплуатации ВЛ N5</i>					
134-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ОВБ</i>					
135-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
136-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
137-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
138-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по эксплуатации ВЛ N6</i>					
139-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
140-310.2023. Машинист АГП 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по реализации дополнительных сервисов N2</i>					
141-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел учета электроэнергии и оптимизации потерь</i>					
142-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
143-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Кашинский район электрических сетей</i>					
<i>Производственно-техническая группа</i>					
144-310.2023. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел маркетинга и взаимодействия с клиентами</i>					
145-310.2023. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Кашинский район электрических сетей</i>					
<i>Отдел учета электроэнергии и оптимизации потерь</i>					

1	2	3	4	5	6
146-310.2023. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Конаковский район электрических сетей					
147-310.2023. Заместитель главного инженера района электрических сетей по оперативной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бригада по эксплуатации ТП и РП					
148-310.2023. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Оперативно-выездная бригада					
149-310.2023. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
150-310.2023. Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Рамешковский район электрических сетей					
151-310.2023. Начальник района электрических сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
152-310.2023. Главный инженер района электрических сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
153-310.2023. Заместитель начальника района электрических сетей по реализации услуг	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
171-310.2023. Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
172-310.2023. Стропальщик 3 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
175-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
176-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
177-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
178-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
179-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
180-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
181-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
182-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
<i>Бригада по эксплуатации распределительных сетей №1</i>					
154-310.2023. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
155-310.2023. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
174-310.2023. Машинист автовышки и автогидро-подъемника 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по эксплуатации распределительных сетей №2</i>					
156-310.2023. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
157-310.2023. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
158-310.2023. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по эксплуатации распределительных сетей №3</i>					
159-310.2023. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
160-310.2023. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
161-310.2023. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
173-310.2023. Тракторист 3 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по диагностике электрооборудования</i>					
162-310.2023. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
163-310.2023. Электромонтер по испытаниям и измерениям 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-техническая группа</i>					
164-310.2023. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
165-310.2023. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Оперативно-выездная бригада</i>					
166-310.2023. Электромонтер оперативно-выездной бригады 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
Отдел учета электроэнергии и оптимизации потерь					
167-310.2023. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел маркетинга и взаимодействия с клиентами					
168-310.2023. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
169-310.2023. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Торжокский район электрических сетей					
183-310.2023. Начальник района электрических сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
184-310.2023. Главный инженер района электрических сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
185-310.2023. Заместитель начальника района электрических сетей по реализации услуг	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
313-310.2023. Заместитель главного инженера района электрических сетей - начальник производственно-технической группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
257-310.2023. Кладовщик 2 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
258-310.2023. Электрогазосварщик 3 разряда (совмещение)	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ			
259-310.2023. Электрогазосварщик 4 разряда (совмещение)	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ			
260-310.2023. Оператор котельной 2 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
261-310.2023. Токарь 2 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
262-310.2023. Стропальщик 3 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
263-310.2023. Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
264-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
265-310.2023. Машинист автовышки и автогидро-подъемника 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
266-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
267-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
268-310.2023. Тракторист 3 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
269-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
270-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
271-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
272-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
273-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
274-310.2023. Машинист автовышки и автогидро-подъемника 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
275-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
276-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
277-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
278-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
279-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
280-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
281-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
282-310.2023. Водитель автомобиля 4 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>бригада по эксплуатации ВЛ N1</i>					
186-310.2023. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

[illegible]

1	2	3	4	5	6
<i>Бригада по эксплуатации ТП и РП №4</i>					
203-310.2023. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
204-310.2023. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по эксплуатации ТП и РП №5</i>					
205-310.2023. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
206-310.2023. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
207-310.2023. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по эксплуатации ТП и РП №6</i>					
208-310.2023. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
209-310.2023. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
210-310.2023. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по реализации дополнительных сервисов №1</i>					
211-310.2023. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
212-310.2023. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
213-310.2023. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по реализации дополнительных сервисов №2</i>					
214-310.2023. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
215-310.2023. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по диагностике электрооборудования №1</i>					
216-310.2023. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
217-310.2023. Электромонтер по испытаниям и измерениям 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по диагностике электрооборудования №2</i>					
218-310.2023. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
219-310.2023. Электромонтер по испытаниям и измерениям 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по диагностике электрооборудования №3</i>					
220-310.2023. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
221-310.2023. Электромонтер по испытаниям и измерениям 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-техническая группа</i>					
222-310.2023. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
223-310.2023. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
224-310.2023. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
225-310.2023. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
226-310.2023. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
227-310.2023. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
228-310.2023. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
229-310.2023. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
230-310.2023. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Оперативно-технологическая группа</i>					
231-310.2023. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
232-310.2023. Старший диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Оперативно-технологическая группа</i>					
235-310.2023. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
236-310.2023. Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
237-310.2023. Электромонтер оперативно-выездной бригады 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ПС 110/35/10кВ Кувишиного</i>					
233-310.2023. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
ПС 110/35/10кВ Лихославль					
234-310.2023. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел учета электроэнергии и оптимизации потерь					
238-310.2023. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
239-310.2023. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
240-310.2023. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
241-310.2023. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
242-310.2023. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел маркетинга и взаимодействия с клиентами					
243-310.2023. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
244-310.2023. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
245-310.2023. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
246-310.2023. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
247-310.2023. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
248-310.2023. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
249-310.2023. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
250-310.2023. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
251-310.2023. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
252-310.2023. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Пункт работы с потребителями					
253-310.2023. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
254-310.2023. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
255-310.2023. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Административно-хозяйственная группа					
256-310.2023. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Осташковский район электрических сетей					
Отдел маркетинга и взаимодействия с клиентами					
283-310.2023. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок службы диагностики Бежецкой производственной базы					
284-310.2023. Электромонтер по испытаниям и измерениям 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление логистики и материально-технического обеспечения					
Служба складского хозяйства					
Склад N108					
298-310.2023. Водитель погрузчика 5 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Склад N105					
299-310.2023. Водитель погрузчика 5 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Склад N102					
300-310.2023. Водитель погрузчика 5 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центральный склад N101					
301-310.2023. Водитель погрузчика 5 разряда (совмещение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 31.07.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель директора –
главный инженер филиала
(подпись)

Баталов Олег Марсович
(Ф.И.О.)

09.08.2023
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера -

начальник УПБ/ЦК

(должность)




Голубев Олег Викторович
(Ф.И.О.)

09.08.2023
(дата)

Начальник управления правового обеспечения

(должность)



Малого Сергей Николаевич
(Ф.И.О.)

09.08.2023
(дата)

Начальник управления по работе с персоналом

(должность)




Соода Екатерина Лембитовна
(Ф.И.О.)

09.08.2023
(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации Т. верьэнерго

(должность)



Аксаков Сергей Владимирович
(Ф.И.О.)

09.08.2023
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

6015

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Кудимов Артём Борисович
(Ф.И.О.)

31.07.2023
(дата)

