

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Исполнительный аппарат филиала\Управление высоковольтных сетей\Центральный участок службы подстанций					
20250082 Электрогазосварщик 6 разряда (Совмещение Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда)	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхолодов, ремонт вентагрегатов. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение вредного воздействия химического фактора	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Ограничить пребывание персонала в зоне воздействия электромагнитных полей повышенной интенсивности минимально необходимым для проведения операций временем ("защита временем"). Рассмотреть возможность и целесообразность экранирования источников излучения (рабочих мест) путём применения отражающих заземленных экранов в виде листа или сетки из металла, обладающего высокой электропроводностью (алюминия, меди, латуни, стали).	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	

1	2	3	4	5	6
20250083 Аккумуляторщик 5 разряда	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
20250084 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Электрогазосварщик 4 разряда)	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250085 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250086 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	

1	2	3	4	5	6
20250087 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3-5 разряда (Совмещение Аккумуляторщик 5 разряда)	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
20250088 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Исполнительный аппарат филиала\Управление высоковольтных сетей\Западный участок службы подстанций					
20250095 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250096 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3-5 разряда (Рыльский РЭС)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250097 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3-5 разряда (Совмещение Аккумуляторщик 4 разряда)	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение вредного воздействия химического фактора	декабрь 2025	Руководитель подразделения	

1	2	3	4	5	6
20250098 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3-5 разряда (Совмещение Электрогазосварщик 2 разряда/ Рыльский РЭС)	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250099 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3-5 разряда (Льговский РЭС)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250100 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда/Рыльский РЭС)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250101 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда/Льговский участок)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250102 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда/ Рыльский РЭС)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Исполнительный аппарат филиала\Управление высоковольтных сетей\Южный участок службы подстанций					

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

1	2	3	4	5	6
20250109 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250110 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда/ Суджанский РЭС)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250111 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3-5 разряда (Совмещение Электрогазосварщик 2 разряда/ Суджанский РЭС)	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250112 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250113 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	

1	2	3	4	5	6
20250114 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3-5 разряда (Суджанский РЭС)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Исполнительный аппарат филиала/Управление высоковольтных сетей/Восточный участок службы подстанций					
20250121 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Электрогазосварщик 2 разряда)	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250122 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250123 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Электрогазосварщик 4 разряда/Советский РЭС)	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	декабрь 2025	Руководитель подразделения	

1	2	3	4	5	6
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250124 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3-5 разряда (Совмещение Электрогазосварщик 4 разряда/Щигровский РЭС)	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250125 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3-5 разряда (Совмещение Электрогазосварщик 4 разряда/ Касторенский РЭС)	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	

1	2	3	4	5	6
20250126 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда/ Касторенский РЭС)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250127 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда/ Касторенский РЭС)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250128 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3-5 разряда (Совмещение Аккумуляторщик 3 разряда)	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
20250129 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3-5 разряда (Советский РЭС)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250130 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3-5 разряда (Тимский РЭС)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250131 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда/ Тимский РЭС)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	

1	2	3	4	5	6
20250132 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда/ Щигровский РЭС)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Исполнительный аппарат филиала\Управление высоковольтных сетей\Северный участок службы подстанций					
20250139 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3-5 разряда (МУП)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250140 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда/ Дмитриевский РЭС)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250141 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250142 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда/Фатежский РЭС)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250143 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3-5 разряда (Совмещение Электрогазосварщик 4 разряда/ Дмитриевский РЭС)	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	декабрь 2025	Руководитель подразделения	

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

1	2	3	4	5	6
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250144 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3-5 разряда (Совмещение Электрогазосварщик 2 разряда, Водитель автомобиля 4 разряда/ Железнодорожный РЭС)	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхвов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхвов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250145 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда/ Фатехский РЭС)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250146 Электрогазосварщик 5 разряда (МУП)	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхвов, ремонт вентагрегатов. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение вредного воздействия химического фактора	декабрь 2025	Руководитель подразделения	

1	2	3	4	5	6
	Ограничить пребывание персонала в зоне воздействия электромагнитных полей повышенной интенсивности минимально необходимым для проведения операций временем ("защита временем"). Рассмотреть возможность и целесообразность экранирования источников излучения (рабочих мест) путём применения отражающих заземленных экранов в виде листа или сетки из металла, обладающего высокой электропроводностью (алюминия, меди, латуни, стали).	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Исполнительный аппарат филиала\Управление высоковольтных сетей\Центральный участок службы линий электропередач					
20250156 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250157 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 5 разряда, Машинист автовышки и АГП 6 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250158 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 5 разряда, Электрогазосварщик 5 разряда)	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	декабрь 2025	Руководитель подразделения	

1	2	3	4	5	6
	Ограничить пребывание персонала в зоне воздействия электромагнитных полей повышенной интенсивности минимально необходимым для проведения операций временем ("защита временем"). Рассмотреть возможность и целесообразность экранирования источников излучения (рабочих мест) путём применения отражающих заземленных экранов в виде листа или сетки из металла, обладающего высокой электропроводностью (алюминия, меди, латуни, стали).	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250159 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 5 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Исполнительный аппарат филиала\Управление высоковольтных сетей\Западный участок службы линий электропередач					
20250163 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 5 разряда, Машинист автовышки и АГП 6 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250164 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	

1	2	3	4	5	6
20250165 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250166 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3-5 разряда (Совмещение Электрогазосварщик 2 разряда)	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Ограничить пребывание персонала в зоне воздействия электромагнитных полей повышенной интенсивности минимально необходимым для проведения операций временем ("защита временем"). Рассмотреть возможность и целесообразность экранирования источников излучения (рабочих мест) путём применения отражающих заземленных экранов в виде листа или сетки из металла, обладающего высокой электропроводностью (алюминия, меди, латуни, стали).	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Исполнительный аппарат филиала\Управление высоковольтных сетей\Южный участок службы линий электропередач					
20250172 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	

1	2	3	4	5	6
20250173 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист автовышки и АГП 5 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250174 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Электрогазосварщик 4 разряда)	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Ограничить пребывание персонала в зоне воздействия электромагнитных полей повышенной интенсивности минимально необходимым для проведения операций временем ("защита временем"). Рассмотреть возможность и целесообразность экранирования источников излучения (рабочих мест) путём применения отражающих заземленных экранов в виде листа или сетки из металла, обладающего высокой электропроводностью (алюминия, меди, латуни, стали).	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Исполнительный аппарат филиала\Управление высоковольтных сетей\Восточный участок службы линий электропередач					
20250179 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	

1	2	3	4	5	6
20250180 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3-5 разряда (Совмещение Электрогазосварщик 5 разряда)	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Ограничить пребывание персонала в зоне воздействия электромагнитных полей повышенной интенсивности минимально необходимым для проведения операций временем ("защита временем"). Рассмотреть возможность и целесообразность экранирования источников излучения (рабочих мест) путём применения отражающих заземленных экранов в виде листа или сетки из металла, обладающего высокой электропроводностью (алюминия, меди, латуни, стали).	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250181 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист автовышки и АГП 6 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250182 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист автовышки и АГП 6 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	

1	2	3	4	5	6
20250183 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 5 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Исполнительный аппарат филиала\Управление высоковольтных сетей\Северный участок службы линий электропередач					
20250187 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250188 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3-5 разряда (Совмещение Электрогазосварщик 4 разряда)	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Ограничить пребывание персонала в зоне воздействия электромагнитных полей повышенной интенсивности минимально необходимым для проведения операций временем ("защита временем"). Рассмотреть возможность и целесообразность экранирования источников излучения (рабочих мест) путём применения отражающих заземленных экранов в виде листа или сетки из металла, обладающего высокой электропроводностью (алюминия, меди, латуни, стали).	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	

1	2	3	4	5	6
20250189 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Исполнительный аппарат филиала\Управление обеспечения производства\Служба эксплуатации зданий и сооружений					
20250206 Слесарь-сантехник 5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Исполнительный аппарат филиала\Управление обеспечения производства\Служба механизации и транспорта\Центральный участок службы механизации и транспорта					
20250257 Электрогазосварщик 5 разряда	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхвостов, ремонт вентагрегатов. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение вредного воздействия химического фактора	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Ограничить пребывание персонала в зоне воздействия электромагнитных полей повышенной интенсивности минимально необходимым для проведения операций временем ("защита временем"). Рассмотреть возможность и целесообразность экранирования источников излучения (рабочих мест) путём применения отражающих заземленных экранов в виде листа или сетки из металла, обладающего высокой электропроводностью (алюминия, меди, латуни, стали).	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	

1	2	3	4	5	6
20250287 Тракторист 5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250288 Тракторист 5 разряда	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	

1	2	3	4	5	6
20250289 Машинист крана (крановщик) 5 разряда (УПТК)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250295 Тракторист 5 разряда (Совмещение машинист автовышки и АГП 5 разряда, Машинист БКСМ 5 разряда/ Золотухинский РЭС)	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250298 Тракторист 4 разряда (Совмещение Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда/ Беседино)	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	декабрь 2025	Руководитель подразделения	

1	2	3	4	5	6
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250302 Тракторист 5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда/ Медвенский РЭС)	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Исполнительный аппарат филиала\Управление обеспечения производства\Служба механизации и транспорта\Западный участок службы механизации и транспорта					
20250323 Электрогазосварщик 4 разряда	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение вредного воздействия химического фактора	декабрь 2025	Руководитель подразделения	

1	2	3	4	5	6
	Ограничить пребывание персонала в зоне воздействия электромагнитных полей повышенной интенсивности минимально необходимым для проведения операций временем ("защита временем"). Рассмотреть возможность и целесообразность экранирования источников излучения (рабочих мест) путём применения отражающих заземленных экранов в виде листа или сетки из металла, обладающего высокой электропроводностью (алюминия, меди, латуни, стали).	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250345 Тракторист 5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист БКСМ 5 разряда/ Курчатовский РЭС)	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Исполнительный аппарат филиала\Управление обеспечения производства\Служба механизации и транспорта\Южный участок службы механизации и транспорта					

1	2	3	4	5	6
20250362 Тракторист 4 разряда	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250363 Тракторист 4 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист крана (крановщик) 6 разряда)	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	

1	2	3	4	5	6
20250364 Тракторист 4 разряда	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250368 Тракторист 5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда/ Пристенский РЭС)	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Исполнительный аппарат филиала\Управление обеспечения производства\Служба механизации и транспорта\Восточный участок службы механизации и транспорта					

1	2	3	4	5	6
20250381 Электрогазосварщик 4 разряда	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение вредного воздействия химического фактора	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Ограничить пребывание персонала в зоне воздействия электромагнитных полей повышенной интенсивности минимально необходимым для проведения операций временем ("защита временем"). Рассмотреть возможность и целесообразность экранирования источников излучения (рабочих мест) путём применения отражающих заземленных экранов в виде листа или сетки из металла, обладающего высокой электропроводностью (алюминия, меди, латуни, стали).	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250391 Тракторист 4 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда/база ВУ СМиТ)	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	декабрь 2025 постоянно	Руководитель подразделения	

1	2	3	4	5	6
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250392 Тракторист 4 разряда	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	декабрь 2025 постоянно	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250393 Тракторист 4 разряда	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	декабрь 2025 постоянно	Руководитель подразделения	

1	2	3	4	5	6
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250395 Тракторист 5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда/ Горшеченский РЭС)	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	декабрь 2025 постоянно	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250407 Тракторист 5 разряда (Черемисиновский РЭС)	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	декабрь 2025 постоянно	Руководитель подразделения	

1	2	3	4	5	6
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Исполнительный аппарат филиала\Управление обеспечения производства\Служба механизации и транспорта\Северный участок службы механизации и транспорта					
20250442 Тракторист 5 разряда	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	декабрь 2025 постоянно	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250443 Электрогазосварщик 5 разряда (МУП)	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхолодов, ремонт вентагрегатов. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение вредного воздействия химического фактора	декабрь 2025	Руководитель подразделения	

1	2	3	4	5	6
	Ограничить пребывание персонала в зоне воздействия электромагнитных полей повышенной интенсивности минимально необходимым для проведения операций временем ("защита временем"). Рассмотреть возможность и целесообразность экранирования источников излучения (рабочих мест) путём применения отражающих заземленных экранов в виде листа или сетки из металла, обладающего высокой электропроводностью (алюминия, меди, латуни, стали).	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250444 Электрогазосварщик 5 разряда	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение вредного воздействия химического фактора	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Ограничить пребывание персонала в зоне воздействия электромагнитных полей повышенной интенсивности минимально необходимым для проведения операций временем ("защита временем"). Рассмотреть возможность и целесообразность экранирования источников излучения (рабочих мест) путём применения отражающих заземленных экранов в виде листа или сетки из металла, обладающего высокой электропроводностью (алюминия, меди, латуни, стали).	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	

1	2	3	4	5	6
20250458 Тракторист 5 разряда (МУП)	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250459 Тракторист 5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда /Хомутовский РЭС)	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	

1	2	3	4	5	6
20250462 Машинист экскаватора 5 разряда (Совмещение Водитель погрузчика 2 разряда/МУП)	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Исполнительный аппарат филиала\Управление обеспечения производства\Служба подготовки производства\Центральный участок					
20250465 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250466 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	

1	2	3	4	5	6
20250467 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3-5 разряда (Совмещение Электрогазосварщик 4 разряда)	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250468 Электрогазосварщик 3-6 разряда	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250469 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	

1	2	3	4	5	6
20250470 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250471 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Золотухинский район электрических сетей\Бригада 1 по эксплуатации ВЛ					
20250863 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист автовышки и АГП 5 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Золотухинский район электрических сетей\Бригада 3 по эксплуатации ВЛ					
20250866 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Поныри)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250867 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Электрогазосварщик 3 разряда, Водитель автомобиля 4 разряда/Поныри)	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение вредного воздействия химического фактора	декабрь 2025	Руководитель подразделения	

1	2	3	4	5	6
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250868 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда/Поныри)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Золотухинский район электрических сетей\Бригада 1,2,4 по эксплуатации ВЛ					
20250870 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Золотухинский район электрических сетей\Бригада по эксплуатации ТП и РП					
20250872 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Поныри)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Золотухинский район электрических сетей\Бригада 1 по реализации дополнительных сервисов					
20250877 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250878 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

1	2	3	4	5	6
Золотухинский район электрических сетей\Бригада 2 по реализации дополнительных сервисов					
20250880 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250881 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Курский район электрических сетей\Бригада 1 по эксплуатации ВЛ					
20250932 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250933 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист автовышки и АГП 5 разряда/Беседино)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Курский район электрических сетей\Бригада 3 по эксплуатации ВЛ					
20250936 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист автовышки и АГП 5 разряда/Беседино)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Курский район электрических сетей\Бригада 2,3 по эксплуатации ВЛ					

1	2	3	4	5	6
20250937 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Курский район электрических сетей\Бригада 1 по эксплуатации ТП и РП					
20250939 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист автовышки и АГП 4 разряда/Беседино)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250940 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист БКСМ 5 разряда/Беседино)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250941 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Беседино)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Курский район электрических сетей\Бригада 2 по эксплуатации ТП и РП					
20250943 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250944 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Курский район электрических сетей\Бригада 3 по эксплуатации ТП и РП					

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

1	2	3	4	5	6
20250946 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Электрогазосварщик 4 разряда/УПТК)	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение вредного воздействия химического фактора		Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250947 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Курский район электрических сетей\Бригада по эксплуатации кабельных линий					
20250949 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250950 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Курский район электрических сетей\Бригада 1 по реализации дополнительных сервисов					

1	2	3	4	5	6
20250955 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист автовышки и АГП 4 разряда/УПТК)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250956 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (УПТК)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Курский район электрических сетей\Бригада 2 по реализации дополнительных сервисов					
20250958 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист автовышки и АГП 4 разряда, УПТК)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250959 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист автовышки и АГП 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20250960 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Курский район электрических сетей\Бригада 3 по реализации дополнительных сервисов					
20250962 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист БКСМ 5 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	

1	2	3	4	5	6
20250963 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда/УПТК)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Медвенский район электрических сетей\Бригада 1 по эксплуатации РС					
20251041 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист автовышки и АГП 5 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Медвенский район электрических сетей\Бригада 2 по эксплуатации РС					
20251043 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист автовышки и АГП 5 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251044 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Медвенский район электрических сетей\Бригада 1,2 по эксплуатации РС					
20251045 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Медвенский район электрических сетей\Бригада по реализации дополнительных сервисов					

1	2	3	4	5	6
20251049 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251050 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист БКСМ 5 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Львовский район электрических сетей\Бригада 1 по эксплуатации ВЛ					
20251077 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист автовышки и АГП 5 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Львовский район электрических сетей\Бригада 2 по эксплуатации ВЛ					
20251079 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист автовышки и АГП 5 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251080 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Львовский район электрических сетей\Бригада 3 по эксплуатации ВЛ (г.Львов)					
20251082 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист автовышки и АГП 5 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

1	2	3	4	5	6
20251083 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Электромонтер по ремонту и монтажу КЛ 3 разряда/ Электрогазосварщик 2 разряда)	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение вредного воздействия химического фактора		Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251084 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Львовский район электрических сетей\Бригада 4 по эксплуатации ВЛ					
20251086 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда/Электрогазосварщик 2 разряда)	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение вредного воздействия химического фактора	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Львовский район электрических сетей\Бригада 1,2,4 по эксплуатации ВЛ					

1	2	3	4	5	6
20251087 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Рыльский район электрических сетей\Бригада 1 по эксплуатации ВЛ					
20251138 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда; Тракторист 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251139 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Рыльский район электрических сетей\Бригада 2 по эксплуатации ВЛ					
20251141 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Рыльский район электрических сетей\Бригада 1,2 по эксплуатации ВЛ					
20251142 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Рыльский район электрических сетей\Бригада по эксплуатации ТП и РП					

1	2	3	4	5	6
20251144 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Рыльский район электрических сетей\Бригада 1 по реализации дополнительных сервисов					
20251146 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251147 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Рыльский район электрических сетей\Бригада 2 по реализации дополнительных сервисов					
20251149 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Глушковский район электрических сетей\Бригада 1 по эксплуатации РС					
20251192 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Электрогазосварщик 4 разряда)	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение вредного воздействия химического фактора	декабрь 2025	Руководитель подразделения	

1	2	3	4	5	6
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Глушковский район электрических сетей\Бригада 2 по эксплуатации РС					
20251194 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251195 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда; Тракторист 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251196 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда; Тракторист 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Глушковский район электрических сетей\Бригада 3 по эксплуатации РС п.Глушково					
20251198 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Электрогазосварщик 4 разряда)	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 3Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение вредного воздействия химического фактора	декабрь 2025	Руководитель подразделения	

1	2	3	4	5	6
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251199 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Глушковский район электрических сетей\Бригада 1,2,3 по эксплуатации РС					
20251200 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Коньшевский район электрических сетей\Бригада 1 по эксплуатации РС					
20251228 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251229 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Коньшевский район электрических сетей\Бригада 2 по эксплуатации РС					
20251231 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист автоамбура 5 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

1	2	3	4	5	6
20251232 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Электрогазосварщик 4 разряда)	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение вредного воздействия химического фактора	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251233 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Коньшевский район электрических сетей\Бригада 3 по эксплуатации РС					
20251235 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Коньшевский район электрических сетей\Бригада 1,2,3 по эксплуатации РС					
20251236 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Коньшевский район электрических сетей\Бригада по реализации дополнительных сервисов					

1	2	3	4	5	6
20251238 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251239 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Ведение склада)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251240 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист автовышки и АГП 5 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Корневский район электрических сетей\Бригада 1 по эксплуатации РС					
20251266 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист автовышки и АГП 5 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Корневский район электрических сетей\Бригада 2 по эксплуатации РС					
20251268 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	

1	2	3	4	5	6
20251269 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Электрогазосварщик 4 разряда, Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение вредного воздействия химического фактора	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251270 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Курчатовский район электрических сетей Бригада 1 по эксплуатации ВЛ					
20251300 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист автовышки и АГП 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251301 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Курчатовский район электрических сетей Бригада 2 по эксплуатации ВЛ					

1	2	3	4	5	6
20251303 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Октябрьский РЭС)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251304 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист автовышки и АГП 4 разряда/ Октябрьский РЭС)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Курчатовский район электрических сетей\Бригада 3 по эксплуатации ВЛ					
20251306 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (КЭС)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Курчатовский район электрических сетей\Бригада по эксплуатации кабельных линий					
20251307 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Курчатовский район электрических сетей\Бригада по реализации дополнительных сервисов					
20251310 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист автовышки и АГП 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Обоянский район электрических сетей\Бригада 1 по эксплуатации ВЛ					

1	2	3	4	5	6
20251362 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251363 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист автовышки и АГП 5 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Обоянский район электрических сетей\Бригада по эксплуатации ТП и РП					
20251365 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251366 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист БКСМ 5 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Пристенский район электрических сетей\Бригада 1 по эксплуатации РС					
20251405 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист БКСМ 5 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Пристенский район электрических сетей\Бригада 3 по эксплуатации РС					
20251408 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист автовышки и АГП 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

1	2	3	4	5	6
Пристенский район электрических сетей\Бригада 1,2,3 по эксплуатации РС					
20251409 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Солнцевский район электрических сетей\Бригада 1 по эксплуатации РС					
20251433 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист автовышки и АГП 5 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251434 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист автовышки и АГП 5 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251435 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Солнцевский район электрических сетей\Бригада 2 по эксплуатации РС					
20251437 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда; Электрогазосварщик 4 разряда)	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение вредного воздействия химического фактора	декабрь 2025	Руководитель подразделения	

1	2	3	4	5	6
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251438 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Солнцевский район электрических сетей\Бригада 3 по эксплуатации РС					
20251440 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251441 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Электрогазосварщик 3 разряда)	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение вредного воздействия химического фактора	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	

1	2	3	4	5	6
20251442 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Солнцевский район электрических сетей\Бригада 1,2,3 по эксплуатации РС					
20251443 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Солнцевский район электрических сетей\Бригада по реализации дополнительных сервисов					
20251448 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Беловский район электрических сетей\Бригада 1 по эксплуатации РС					
20251474 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист автовышки и АГП 5 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251475 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Тракторист 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Беловский район электрических сетей\Бригада 2 по эксплуатации РС					

1	2	3	4	5	6
20251477 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Электрогазосварщик 2 разряда)	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение вредного воздействия химического фактора	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251478 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Беловский район электрических сетей\Бригада 3 по эксплуатации РС					
20251480 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251481 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Беловский район электрических сетей\Бригада 1,2,3 по эксплуатации РС					

1	2	3	4	5	6
20251482 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Беловский район электрических сетей\Бригада 1 по реализации дополнительных сервисов					
20251488 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Тракторист 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251489 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251490 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Беловский район электрических сетей\Бригада 2 по реализации дополнительных сервисов					
20251492 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Суджанский район электрических сетей\Бригада 1 по эксплуатации РС					
20251516 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Машинист крана (крановщик) 5 разряда, Машинист автовышки и АГП 5 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

1	2	3	4	5	6
20251517 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда; Тракторист 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Суджанский район электрических сетей\Бригада 2 по эксплуатации РС					
20251519 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Суджанский район электрических сетей\Бригада 3 по эксплуатации РС					
20251521 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Суджанский район электрических сетей\Бригада 1 по эксплуатации РС					
20251522 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Большесолдатский район электрических сетей\Бригада 1 по эксплуатации РС					
20251551 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	

1	2	3	4	5	6
20251552 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251553 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист автовышки и АГП 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251554 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист автовышки и АГП 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Большесолдатский район электрических сетей\Бригада 2 по эксплуатации РС					
20251556 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Тракторист 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251557 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Большесолдатский район электрических сетей\Бригада по реализации дополнительных сервисов					

1	2	3	4	5	6
20251559 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Электрогазосварщик 4 разряда)	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение вредного воздействия химического фактора	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251560 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист автовышки и АГП 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251561 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251562 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист БКСМ 5 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Горшеченский район электрических сетей\Бригада 1 по эксплуатации РС					

1	2	3	4	5	6
20251584 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист автовышки и АГП 5 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Горшеченский район электрических сетей\Бригада 2 по эксплуатации РС					
20251586 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист БКСМ 5 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251587 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Тракторист 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Горшеченский район электрических сетей\Бригада 1,2,3 по эксплуатации РС					
20251588 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Касторенский район электрических сетей\Бригада 1 по эксплуатации РС					
20251618 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист автовышки и АГП 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251619 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

1	2	3	4	5	6
Касторенский район электрических сетей\Бригада 2 по эксплуатации РС					
20251621 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Тракторист 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251622 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист БКСМ 5 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Касторенский район электрических сетей\Бригада 1,2 по эксплуатации РС					
20251623 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Мантуровский район электрических сетей\Бригада 1 по эксплуатации РС					
20251651 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда; Электрогазосварщик 4 разряда)	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение вредного воздействия химического фактора	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Мантуровский район электрических сетей\Бригада 2 по эксплуатации РС					

1	2	3	4	5	6
20251653 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист БКСМ 5 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Мантуровский район электрических сетей\Бригада 3 по эксплуатации РС					
20251655 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист БКСМ 5 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251656 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Мантуровский район электрических сетей\Бригада 1,2,3 по эксплуатации РС					
20251657 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Советский район электрических сетей\Бригада 1 по эксплуатации РС					
20251682 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист автовышки и АГП 5 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251683 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

1	2	3	4	5	6
20251684 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Советский район электрических сетей\Бригада 2 по эксплуатации РС					
20251686 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Советский район электрических сетей\Бригада 1,2 по эксплуатации РС					
20251687 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Тимский район электрических сетей\Бригада 1 по эксплуатации РС					
20251712 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251713 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Тимский район электрических сетей\Бригада 2 по эксплуатации РС					

1	2	3	4	5	6
20251715 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Тракторист 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251716 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда; Электрогазосварщик 4 разряда)	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение вредного воздействия химического фактора	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Тимский район электрических сетей\Бригада 3 по эксплуатации РС					
20251718 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист автовышки и АГП 5 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251719 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	

1	2	3	4	5	6
20251720 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист автовышки и АГП 5 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Тимский район электрических сетей\Бригада 1,2,3 по эксплуатации РС					
20251721 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Черемисиновский район электрических сетей\Бригада 1 по эксплуатации РС					
20251748 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист автовышки и АГП 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251749 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Черемисиновский район электрических сетей\Бригада 2 по эксплуатации РС					
20251751 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист крана (крановщик) 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251752 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

1	2	3	4	5	6
Черемисиновский район электрических сетей\Бригада 1,2 по эксплуатации РС					
20251753 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Черемисиновский район электрических сетей\Бригада по реализации дополнительных сервисов					
20251761 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Электрогазосварщик 4 разряда)	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение вредного воздействия химического фактора	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251762 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251763 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист автовышки и АГП 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Щигровский район электрических сетей\Бригада 1 по эксплуатации РС					

1	2	3	4	5	6
20251789 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист автовышки и АГП 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Щигровский район электрических сетей\Бригада 2 по эксплуатации РС					
20251791 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251792 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Щигровский район электрических сетей\Бригада 1,2,3 по эксплуатации РС					
20251794 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Щигровский район электрических сетей\Бригада по реализации дополнительных сервисов					
20251799 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251800 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист автовышки и АГП 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

1	2	3	4	5	6
Дмитриевский район электрических сетей\Бригада 1 по эксплуатации РС					
20251828 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251829 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Электрогазосварщик 4 разряда)	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение вредного воздействия химического фактора	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Дмитриевский район электрических сетей\Бригада 2 по эксплуатации РС					
20251831 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251832 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Дмитриевский район электрических сетей\Бригада 1,2,3 по эксплуатации РС					

1	2	3	4	5	6
20251834 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Железнодорожный район электрических сетей\Бригада 1 по эксплуатации ВЛ					
20251865 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист автовышки и АГП 5 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Железнодорожный район электрических сетей\Бригада 2 по эксплуатации ВЛ					
20251867 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251868 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Электромонтер по ремонту и монтажу КЛ 3 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Железнодорожный район электрических сетей\Бригада 1,2 по эксплуатации ВЛ					
20251869 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Железнодорожный район электрических сетей\Бригада 3 по эксплуатации ВЛ					

1	2	3	4	5	6
20251871 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (МУП)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Железногорский район электрических сетей\Бригада по эксплуатации кабельных линий					
20251873 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 3-5 разряда (МУП)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251874 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4-5 разряда (МУП)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Железногорский район электрических сетей\Бригада по реализации дополнительных сервисов					
20251879 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Электрогазосварщик 2 разряда)	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение вредного воздействия химического фактора		Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	

1	2	3	4	5	6
20251880 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251881 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда; Машинист АВ и АГП 5 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Фатежский район электрических сетей Бригада 1 по эксплуатации РС					
20251953 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда; Машинист крана (крановщик) 5 р)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251954 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда; Машинист автовышки и АГП 5 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Фатежский район электрических сетей Бригада 2 по эксплуатации РС					
20251956 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Электрогазосварщик 4 разряда)	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение вредного воздействия химического фактора	декабрь 2025	Руководитель подразделения	

1	2	3	4	5	6
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251957 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Фатежский район электрических сетей\Бригада 3 по эксплуатации РС					
20251959 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 3 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251960 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Тракторист 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251961 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист автовышки и АГП 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Фатежский район электрических сетей\Бригада 1,2,3 по эксплуатации РС					
20251962 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Фатежский район электрических сетей\Бригада 1 по реализации дополнительных сервисов					

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

1	2	3	4	5	6
20251966 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист автовышки и АГП 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251967 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251968 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Фатежский район электрических сетей\Бригада 2 по реализации дополнительных сервисов					
20251970 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251971 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда, Машинист автовышки и АГП 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20251972 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Хомутовский район электрических сетей\Бригада 1 по эксплуатации РС					

1	2	3	4	5	6
20252010 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Ведение склада)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20252011 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
Хомутовский район электрических сетей\Бригада 2 по эксплуатации РС					
20252013 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Электрогазосварщик 4 разряда)	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение вредного воздействия химического фактора	декабрь 2025	Руководитель подразделения	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	
20252014 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Руководитель подразделения	

1	2	3	4	5	6
20252015 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда (Совмещение Водитель автомобиля 4 разряда)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Хомутовский район электрических сетей Бригада 1,2 по эксплуатации РС					
20252016 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Дата составления: 25.03.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

И.о. первого заместителя директора -
главного инженера филиала
«Курскэнерго»
(должность)

(подпись)

Симонов И.В

25.03.2025

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Горбачев Д.А.

25.03.2025

Заместитель главного инженера -
начальник УПБ и ПК филиала
«Курскэнерго»
(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Начальник управления по работе с
персоналом филиала «Курскэнерго»
(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Председатель профсоюзной организации
филиала «Курскэнерго»
(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.03.2025

Руководитель службы охраны труда УПБ и
ПК филиала «Курскэнерго»
(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.03.2025

Начальник УРС филиала «Курскэнерго»
(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.03.2025

Заместитель главного инженера по

Мартемьянов Д.К.

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

оперативно-технологическому и
ситуационному управлению-начальник
ЦУС филиала «Курскэнерго»
(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
6043
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Казаренко Ольга Александровна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25. 03. 2025
(дата)