

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора –
главный инженер филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»
Ф.А. Капшуков
« 19 » октября 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку металлопроката Лот № 203А

1. Общая часть.

1.1. Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» производит закупку следующей продукции.

1.2. Подрядчик определяется на основании проведения конкурентной закупочной процедуры на закупку данного вида продукции.

1.3. Все условия поставки продукции определяются и регулируются на основе договора заключённого Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры.

2. Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку продукции на склад получателя – филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» в объемах и в сроки указанные в техническом задании:

№ п/п	Вид продукции	ед. изм.	кол-во	Точка поставки франко-склад Покупателя
1	Катанка В-6,0-СтЗпс	т	0,355	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
2	Катанка В-6,0-СтЗкп	т	2,05	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
3	Катанка В-6,5-СтЗкп	т	3,544	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
4	Катанка В-8,0-СтЗкп	т	0,32	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
5	Круг стальной d10	т	0,038	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
6	Круг стальной d12	т	0,3	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
7	Круг стальной d16	т	7,179	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
8	Круг стальной d18	т	0,752	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43

9	Круг стальной d20	т	0,676	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
10	Круг стальной d6,5	т	1	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
11	Круг стальной d8	т	0,1	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
12	Круг стальной А1 d12	т	0,4	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
13	Лист оцинкованный Б-ПН-НО 1х1250х2500	т	1	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
14	Лист стальной горячекатаный 2мм	т	0,2	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
15	Полоса стальная 2,5х40	т	0,036	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
16	Полоса стальная 4х25	т	0,879	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
17	Полоса стальная 4х40	т	1,735	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
18	Полоса стальная 4х40	т	0,39	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
19	Полоса стальная 5х40	т	0,92	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
20	Труба стальная водогазопроводная 25х2,8	т	0,06	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
21	Труба стальная водогазопроводная 25х3,2	т	0,24	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
22	Труба стальная водогазопроводная 32х3,2	т	0,1	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
23	Труба стальная прямоугольная 40х20х1,5	т	1,08	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
24	Труба стальная электросварная 57х3	т	0,5	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
25	Уголок стальной равнополочный 25х3	т	0,5	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43

26	Уголок стальной равнополочный 32х3	т	0,5	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
27	Уголок стальной равнополочный 40х4	т	0,136	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
28	Уголок стальной равнополочный 40х5	т	0,15	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
29	Уголок стальной равнополочный 45х5	т	0,22	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
30	Уголок стальной равнополочный 50х4	т	0,45	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
31	Уголок стальной равнополочный 50х5	т	0,54	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
32	Уголок стальной равнополочный 63х4	т	0,195	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
33	Уголок стальной равнополочный 63х5	т	1	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
34	Уголок стальной равнополочный 63х6	т	1,937	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
35	Уголок стальной равнополочный 65х6	т	0,24	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43

3. Технические требования к продукции.

3.1. Технические требования и характеристики металлопроката должны соответствовать параметрам:

- ГОСТ 2590-88 «Прокат стальной горячекатаный круглый. Сортамент»;
- ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия»;

- ГОСТ 19903-74 «Прокат листовой горячекатаный. Сортамент»;

- ГОСТ 30136-95 «Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия»;

- ГОСТ 103-76 «Полоса стальная горячекатаная. Сортамент».

- ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия».

- ГОСТ 13663-86 «Трубы стальные профильные. Технические требования».

- ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные»;

- ГОСТ 10707-80 «Трубы стальные электросварные холоднодеформированные. Технические условия».

- ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент».

4. Общие требования.

4.1. К поставке допускается металлопрокат, отвечающий следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;
- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих металлопрокат для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки металлопроката) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

4.2. Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку металлопроката для нужд ПАО «МРСК Центра» должен иметь опыт работы в области поставок подобных материалов – не менее 2 (двух) лет, а также обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

4.3. Металлопрокат должен соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ 2590-88 «Прокат стальной горячекатаный круглый. Сортамент»;

- ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия»;

- ГОСТ 19903-74 «Прокат листовой горячекатаный. Сортамент»;

- ГОСТ 30136-95 «Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия»;

- ГОСТ 103-76 «Полоса стальная горячекатаная. Сортамент»;

- ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия»;

- ГОСТ 13663-86 «Трубы стальные профильные. Технические требования»;

- ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные»;

- ГОСТ 10707-80 «Трубы стальные электросварные холоднодеформированные. Технические условия»;

- ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент»;

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

4.4. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения металлопроката должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя металлопроката, ГОСТ 14192 – 96, ГОСТ 7566-94, ГОСТ перечисленных в п.2.3 данного ТЗ или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Правила приемки металлопроката должны соответствовать требованиям ГОСТ 7566-94, ГОСТ перечисленным в п.4.3 данного ТЗ.

Способ укладки и транспортировки металлопроката должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Упаковка металлопроката должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы металлопроката.

4.5. Каждая партия металлопроката должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствии с ГОСТ 7566-94, ГОСТ перечисленных в п.2.3 данного ТЗ.

4.6. Срок изготовления металлопроката должен быть не более полугода от момента поставки.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемый металлопрокат должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки металлопроката. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода металлопроката из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Требования к надежности и живучести продукции.

Металлопрокат должен обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

7. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки металлопроката должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;
- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемый металлопрокат, на русском языке.

Маркировка металлопроката должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192 – 96, ГОСТ 7566-94, ГОСТ, перечисленных в п.2.3 данного ТЗ (для конкретного типа номенклатуры). Маркировка металлопроката, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на металлопрокат конкретных типов.

По всем видам металлопроката Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с

ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого металлопроката.


8. Правила приемки продукции.

Каждая партия металлопроката должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Срок поставки: с момента заключения договора по декабрь 2018г. в соответствии с письменной заявкой.

Начальник АХО



В.В. Разумный