


Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»


СОГЛАСОВАНО:

И.о. начальника департамента  
КиТ АСУ ПАО «МРСК Центра»

  
Л.А. Чичирина  
«11» 05 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора – главный  
инженер филиала  
ПАО «МРСК Центра» -  
«Костромаэнерго»

  
Е.А. Смирнов  
«11» 05 2018 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку регистраторов переговоров  
для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»  
(ПЗ 2018 г.)

на 6 листах


СОГЛАСОВАНО:


Начальник Управления развития и  
эксплуатации автоматизированных  
систем диспетчерского управления  
Департамента КиТАСУ  
ПАО «МРСК Центра»

  
Л.А. Петров  
«11» 05 2018 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления корпоративных и  
технологических автоматизированных  
систем управления филиала ПАО «МРСК  
Центра» - «Костромаэнерго»

  
Н.О. Кошурин  
«11» 05 2018 г.

согласовано 11.05.18  
 Сажаров А.И.

2018г.

## Содержание

1. Общие данные .....	3
2. Сроки начала/окончания поставки .....	3
3. Финансирование поставки .....	3
4. Требования к Поставщику .....	3
5. Технические требования к оборудованию и материалам. ....	3
6. Гарантийные обязательства .....	4
7. Условия и требования к поставке .....	4
8. Правила приёмки оборудования .....	4
9. Стоимость и оплата .....	5
Приложение №1. ....	6

## 1. Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку регистраторов переговоров для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго».

### **Заказчик:**

ПАО «МРСК Центра»- «Костромаэнерго», г. Кострома, проспект Мира, д.53.

**Поставщик:** определяется по итогам торговой процедуры.

**Основная цель:** выбор Поставщика для заключения договора поставки регистраторов телефонных переговоров для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго».

## 2. Сроки начала/окончания поставки

Начало: с момента заключения договора.

Окончание: не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с момента заключения договора.

## 3. Финансирование поставки

Выполняется на основании ИПР 2018 г. титул КМ-1811 «Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника», лот «310F».

## 4. Требования к Поставщику

Участник торговой процедуры должен иметь опыт в области поставок подобного оборудования (желательно наличие за последние 3 года не менее 1 завершеного аналогичного договора по выполняемым поставкам, (в т.ч. объемам поставок) и общей сумме договора.

Участник торговой процедуры должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией.

## 5. Технические требования к оборудованию и материалам

Закупаемые комплектующие и материалы должны быть новым и ранее не используемым, иметь количество и состав согласно Приложению № 1.

Общие требования к поставляемому оборудованию:

- для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;
- для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;
- сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р»;
- правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999;
- оборудование должно соответствовать требованиям Госстандарта России, и стандартов МЭК и ГОСТ: номинальные значения климатических факторов внешней

среды по ГОСТ 15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов».

## **6. Гарантийные обязательства**

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока. Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 45 (сорока пяти) дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования, материалов на склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго».

## **7. Условия и требования к поставке**

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки. Стоимость упаковки входит в общую стоимость заявки. Маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия.

Порядок отгрузки, адреса доставки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Стоимость транспортных расходов должна входить в стоимость поставляемых оборудования и материалов.

## **8. Правила приёмки оборудования**

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» при получении оборудования на склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго», расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Катушечная, 157.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки путем проведения внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки.

Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной или иным документам, предусмотренным договором поставки.


Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной или иного документа, предусмотренного

договором поставки. Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.


#### 9. Стоимость и оплата

Оплата производится Заказчиком на условиях, указанных в конкурсной документации.

СОСТАВИЛИ:

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата
филиал ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго»	Начальник отдела контроллинга информационных технологий и телекоммуникаций	М.З. Ганецкий		11.05.18

СОГЛАСОВАНО:

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата
филиал ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго»	Начальник службы эксплуатации СДТУиИТ	А.А.Шибяев		11.05.18

**Приложение №1**  
к техническому заданию на поставку  
регистраторов переговоров для нужд  
филиала ПАО «МРСК Центра»-  
«Костромаэнерго»

**Перечень комплектующих и материалов**

№ п/п	Наименование материала (полное указание типа, марки, размеров)	Технические характеристики	Единицы измерения	Колич ество
1.	Станция записи МЦКРС Фантом или аналог	В составе: • Корпус индустриальный (4U, 220V) • Intel (интегрированные видео, звук, сеть, 3 PCI), CPU IntelPentiume 3,2GHz, RAM DDR4 4Gb, HDD 500 Gb, HDD 2 Tb, DUAL LAN, DVD-RW, Win 7 ProRus • Плата PhantomDispatcher для 10 IP в комплекте с ПО • Плата PhantomDispatcher 8A в комплекте с ПО • Плата PhantomDispatcher 9D в комплекте с ПО	шт.	1
2.	Станция записи МЦКРС Фантом или аналог	В составе: • Корпус индустриальный (4U, 220V) • Intel (интегрированные видео, звук, сеть, 3 PCI), CPU IntelPentiume 3,2GHz, RAM DDR4 4Gb, HDD 500 Gb, HDD 2 Tb, LAN, DVD-RW, Win 7 ProRus • Плата PhantomDispatcher 4A в комплекте с ПО • Плата PhantomDispatcher 3D в комплекте с ПО	шт	2
3.	Регистратор переговоров Фантом или аналог	В составе: • Корпус Mini Tower, Intel (интегрированные видео, звук, сеть, 2 PCI), CPU Intel Celeron 2,8 GHz, DIMM DDR4 4Gb, HDD 500 Gb, DVD-RW, Win 7 Pro Rus). • ИБП Штиль ST 1101SL • Sirius US-04 – модуль для радиостанции ICOM F111 к устройствам регистрации переговоров. Установка внутри радиостанции ICOM F111 (Optional Unit, кабель подключения в комплекте).	к-т	4
4.	Радиостанция Motorolla DM4601-E или аналог	• Диапазон частот – 136-174 МГц • Мощность – 1-25 Вт • 1000 каналов • Опциональная плата SWIFT ST002 с лицензией на звукозапись • Лицензия #TE750-1 для подключения к системе TRBONet • Постгарантийное обслуживание SFS COM 5 YEAR • Экран цветной	шт	1
	Итого			8