



**РОССЕТИ**  
**ЦЕНТР**  
Тамбовэнерго

Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

**УТВЕРЖДАЮ**

И.о. первого заместителя директора-  
главного инженера филиала ПАО  
«МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

Миляев В.В.

«27»

08

2019 г.

### **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку экскаватора на базе колесного трактора  
для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»  
Лот № 310D**

г. Тамбов

## **1. Общие сведения**

Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго» проводит закупку Экскаватора ЭО-2626-01 на базе МТЗ-82.1 или аналогичного для обеспечения производственных процессов филиала. Проведение закупки осуществляется на основании Плана закупок на 2019 год.

Целью проведения закупки является приобретение колесного Экскаватора ЭО-2626-01 на базе МТЗ-82.1 или аналогичного, по наилучшей цене, обладающим наилучшими качественными и техническими характеристиками.

## **2. Предмет конкурса**

Предмет конкурса - Экскаватор ЭО-2626-01 на базе МТЗ-82.1 или аналогичного.

Поставщик обеспечивает поставку Экскаватора ЭО-2626-01 на базе МТЗ-82.1 или аналогичного филиалу в сроки установленные данным ТЗ.

### **2.1 Основные параметры**

Наименование закупаемой продукции, ее основные технические характеристики, объем поставки и наименование грузополучателя – филиала «Тамбовэнерго», указаны в Приложении № 1.

Поставляемая техника должна быть новой, неиспользованной, изготовленной не ранее 2019 г., соответствовать ГОСТ, требованиям Приказа №533 от 12.11.2013 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ и прочим нормативным документам, соответствовать экологическому стандарту не ниже EURO IV, сопровождаться полным комплектом документации, соответствующим государственным стандартам.

В случае отсутствия нормы расхода топлива поставляемой техники в приложении к Распоряжению Министерства Транспорта Российской Федерации № АМ-23- р от 14 марта 2008 г. О введении в действие методических рекомендаций "НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ", поставщик должен получить в ОАО «НИИАТ» (или в иной научно-исследовательской организации, осуществляющей разработку норм расхода топлива по специальным программам-методикам) и предоставить вместе с пакетом документации разработку базовых (линейных) и транспортных (с учетом массы перевозимого груза и числа пассажиров) норм расхода топлива (с учетом типизированных маршрутов и условий эксплуатации) поставляемой техники.

Подготовка авто и спецтехники под требования технического задания Заказчика (проведение предварительной предпродажной подготовки и технического обслуживания, включающую проверку узлов и агрегатов, нанесение корпоративной символики ПАО «МРСК Центра») с предоставлением комплектов документов, подтверждающих проведенные работы.

В составе технического предложения должен быть указан ближайший дилерский сервисный центр (наименование и адрес), осуществляющий сервисное обслуживание (ТО с поставкой оригинальных расходных материалов и запасных частей), регламентный гарантийный и послегарантийный сервис предлагаемой техники.

Поставляемая техника должна быть окрашена в соответствии с корпоративным стилем ПАО «МРСК Центра».

В цену Продукции должны быть включены все налоги, обязательные платежи, стоимость тары, стоимость доставки на склады Получателей, при необходимости страхование груза.

### **2.2 Поставка продукции**

Поставка Экскаватора ЭО-2626-01 на базе МТЗ-82.1 или аналогичного производится за счет Поставщика.

Поставка Экскаватора ЭО-2626-01 на базе МТЗ-82.1 или аналогичного производится на склад Получателя – филиала «Тамбовэнерго», согласно указанному в приложении № 2 адресу поставки.

Поставляемый Экскаватор-погрузчик ЭО-2626-01, на базе МТЗ-92П или аналогичный при получении на склад Получателя проходят входной контроль, осуществляемый представителями Получателя филиала «Тамбовэнерго». По результатам входного контроля Поставщик и Получатель составляют и подписывают Акт приема-передачи товара.

### **2.3 Гарантийные обязательства**

Продукция должна иметь установленный производителем гарантийный срок. Гарантийный срок, установленный производителем, не должен быть менее одного года с начала эксплуатации продукции.

Поставщик дополнительно может установить на поставляемую продукцию:

- иной гарантийный срок, но не меньше гарантийного срока, установленного заводом изготовителем;
- период эксплуатации, на протяжении которого регламентное и техническое обслуживание поставляемой продукции будет выполняться за счет Поставщика.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых транспортных средствах и оборудовании, выявленные в течение гарантийного срока.

### **2.4 Условия оплаты**

Оплата производится в безналичной форме, на расчетный счет Поставщика, на основании счета, выставяемого Поставщиком. Счет на оплату передается грузополучателю – филиалу «Тамбовэнерго», о чем делается отметка в Акте приема-передачи товара. Оплата счета производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приема-передачи товара.

Оплата производится исходя из фактически полученного объема товара, при этом, Покупатель оплачивает счет, выставленный Поставщиком, при отсутствии замечаний к счету.

### **2.5 Требования к Поставщику**

Поставщик должен являться производителем поставляемой продукции или официальным представителем производителя.

У Поставщика должны отсутствовать отрицательные отзывы и рекламации по выполненным договорам от ПАО «МРСК Центра» или сторонних заказчиков.

## **3. Приложения**

Приложение №1 Наименование, основные технические характеристики, объем поставки Экскаватора ЭО-2626-01 на базе МТЗ-82.1 наименование грузополучателя - филиала «Тамбовэнерго»;

Приложение №2 Адрес склада Получателя Экскаватора ЭО-2626-01 на базе МТЗ-82.1 или аналогичного.

Заместитель начальника СМиТ



Масликов Д.П.

Поставка Экскаватора ЭО-2626-01 на базе МТЗ-82.1 или аналогичного для нужд филиала «Тамбовэнерго»

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

<b>Филнал ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»</b>	
<i>Наименование продукции/основные технические характеристики</i>	<i>Количество</i>
<b>1. Экскаватор ЭО-2626-01 на базе МТЗ-82.1 или аналогичный</b>	<b>2 ед.</b>
<b>Трактор:</b>	
<b>Двигатель:</b>	четырехцилиндровый, дизельный марки Д-243, объемом 4750 мощность 60 киловатт/82 л. с., максимальный крутящий момент – 290 Ньютонов на метр, система охлаждения жидкостная с принудительной циркуляцией. соответствующий действующим на территории РФ экологическим нормам.
<b>Трансмиссия:</b>	
Тип коробки переключения передач	механическая.
Количество передач переднего хода	17
Количество передач заднего хода	4
Максимальная скорость передвижения вперед	32.5 километра в час.
Максимальная скорость передвижения назад	25.4 километров в час.
<b>Ходовая часть:</b>	
Колесная формула	4X4
Дифференциал с автоматической блокировкой	на переднем мосту.
Размер передних колес	11.2/ R20.
Размер задних колес	15.5 R38
Масса на передней оси	1300 килограмм.
Масса на задней оси	5050 килограмм.
<b>Габаритные данные:</b>	
Длина	7900 миллиметров
Ширина по задним колесам	2400 миллиметров.
Общая высота конструкции	3900 миллиметров
Дорожный просвет	190 миллиметров.
<b>Устройство и конструкция:</b>	
Телескопическое устройство	со смещаемой осью копания
Передний погрузчик и задний ковш со стрелой.	со стрелой.
Гидрораспределитель	итальянского производства



<b>Эксплуатационные значения:</b> Конструкционная масса Высота разгрузки перегрузочного ковша Ширина режущей кромки перегрузочного ковша Тип экскаваторного ковша Номинальная вместимость базового экскаваторного ковша Ширина режущей кромки базового экскаваторного ковша Максимальная вместимость фронтального погрузочного ковша Максимальная глубина копания Максимальный радиус копания Максимальная высота выгрузки	6900 килограмм. не менее 2600 миллиметров. 2000 миллиметров обратная лопата. 250 кубических миллиметров. 550 миллиметров. 630 кубических миллиметров. 4100 миллиметров. 5200 миллиметров. 3500 миллиметров.
ЗИП	В комплектации завода-производителя
Инструмент водителя	да

<b>Дополнительное оборудование:</b>	
Глонасс «Тетрон смарт»	да
Антикоррозионная обработка ТС	да
Аптечка	1 шт
Противооткатные упоры	1 к-кт
Знак аварийной остановки	1 шт
Домкрат	1 шт
Брызговики (передние, задние)	1 к-кт
Утеплитель капота	да
Аудиосистема	да

Поставка автомобильной и специальной техники  
для нужд филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго»

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Адрес склада филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго»

Наименование филиала	Адреса поставки техники
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»	г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149