



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

ПРОТОКОЛ

заседания Конкурсной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 16.05.2019
Дата подписания протокола: 16.05.2019

№ 0101-БЕ-19-6

Белгород

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора поставки светильников для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго).

Конкурс в электронной форме проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/357-р/з от 14.03.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении конкурса было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания конкурсной комиссии № 0101-БЕ-19 от 13.02.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 21.03.2019 года, на ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru: № 31907666300 от 21.03.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 21.03.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении конкурса, начальная (максимальная) цена Договора **22 550 523,00** (двадцать два миллиона пятьсот пятьдесят тысяч пятьсот двадцать три) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **4 510 104,60** (четыре миллиона пятьсот десять тысяч сто четыре) рубля 60 копеек РФ; **27 060 627,60** (двадцать семь миллионов шестьдесят тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 60 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении конкурса, сроки выполнения поставок: С момента подписания договора до 30.09.2019 г., по отдельным заявкам заказчика, в соответствии со сроками, указанными в Приложении №1 к настоящей документации.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Демидов С.Н.	Директор филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Кулик А.А.	Начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Члены Конкурсной комиссии:	
Савченко А.И.	Начальник Департамента по конкурентной политике и Конкурсной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Решетников С.А.	Первый заместитель директора - главный инженер - филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Белоусов А.С.	Заместитель директора по капитальному строительству ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Губарев В.Б.	Заместитель директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» по экономике и финансам
Кравченко З.М.	Начальник управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

	«Белгородэнерго»
Михайлова С.В.	Начальник управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Рязанцев В.М.	Начальник отдела логистики управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Ковалев А.В.	Ведущий специалист отдела Конкурсной деятельности управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Аверьянова Т.Н.	Ведущий специалист отдела Конкурсной деятельности управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

На заседании Конкурсной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Аверьянову Татьяну Николаевну, ответственного секретаря Конкурсной комиссии – ведущего специалиста отдела Конкурсной деятельности управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго».

КРАТКИЙ ОТБОРОЧНЫЙ И ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления заявок на сайт ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru поступили следующие первые части Заявок Участников:

№ п/п	Идентификационный номер Участника конкурса:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	85242	29.03.2019 г. 10:03
2.	77235	29.03.2019 г. 10:29
3.	81016	29.03.2019 г. 10:37
4.	86522	29.03.2019 г. 11:42
5.	86259	29.03.2019 г. 11:46
6.	86453	29.03.2019 г. 11:50
7.	86558	29.03.2019 г. 11:52

На основании пункта 6.2.3 (б) конкурсной документации отклонили Заявку Участника № 81016, поскольку первая часть Заявки не отвечает требованиям следующего пункта конкурсной документации: п. 9.2.1 – Предложение не соответствует Техническому заданию Заказчика, а именно:

Наименование предлагаемого аналога	Требуемые характеристики согласно ТЗ	Предлагаемые характеристики согласно ТП
Светильник LED PPL 595/U Призма 36Вт	Цветовая температура 4000	Цветовая температура 6500

(ДПО универс.) 36Вт 6500К 2900Лм IP40 с драйвером JazzWay		
Светильник Айсберг- 38/MILKY 36Вт 5000К IP65 с БАП на 1 час LUXDATOR CSVТ	Индекс цветопередачи (Ra) ≥80	Индекс цветопередачи (Ra) 80
	Мощность (Вт): 41	Мощность (Вт): 38
	Световой поток (Лм): 3700	Световой поток (Лм): 4500
Светильник светодиодный DS- PROM A 30	Степень защиты оболочки: IP54	Степень защиты оболочки: IP65
	Габаритные размеры, мм: 500x85x78	Габаритные размеры, мм: 310x85x78
	Масса светильника, кг: 1,8	Масса светильника, кг: 0,7
Стартер S10 4-65W SIN 220-240В EUR/12x25 Philips	Мощность: 4-80W	Мощность: 4-65W
Стартер LS111M 4-22Вт 110-130Вт ИЭК	Назначение: для трубчатых люминесцентных ламп мощностью не более 20W	Назначение: для трубчатых люминесцентных ламп мощностью 22W
	Мощность: 4-20W	Мощность: 4-22W
Стартер LS111M 4-65Вт 220-240Вт ИЭК	Мощность: 4-80W	Мощность: 4-65W

На основании пункта 6.2.3 (б) конкурсной документации отклонили Заявку Участника № 86259, поскольку первая часть Заявки не отвечает требованиям следующих пунктов конкурсной документации: п. 9.2.1, п. 3.1.11 – Предложение Участника не соответствует Техническому заданию Заказчика, а также в предложении Участника указаны не все позиции Технического задания, а именно:

Наименование предлагаемого аналога	Требуемые характеристики согласно ТЗ	Предлагаемые характеристики согласно ТП
SPO-6-36-4K-P Офисные св-ки Светодиод. св-к 595x595x19 36Вт 3000Лм 4000К призма ЭРА	Световой поток, Лм 2900	Световой поток, лм: 3000
Айсберг-38 со степенью защиты IP65 с плафоном SAN свет-к CSVТ	Мощность (Вт): 41	Мощность (Вт): 39
	Световой поток (Лм): 3700	Световой поток (Лм): 4500
NEWLED.UL.35.120.5K.IP65	световой поток, Лм : 3540	Световой поток, лм 4300
	Индекс цветопередачи, Ra : ≥75	Индекс цветопередачи (CRI) 70
	Температура эксплуатации, °C: от - 40 до +50	Рабочая t° -40 ... +45
	Степень защиты оболочки: IP54	Степень защиты оболочки: IP65
	Габаритные размеры, мм: 500x85x78	Размер 380x85x150
	Масса светильника, кг: 1,8	Масса светильника, кг: 1,46
ST 111 4-65W 230V по 1000шт стартер Osram Россия	Мощность: 4-80W	мощность от 4 до 65 Вт
S 2 4-22W 110-240В стартер LLT	Назначение: для трубчатых	мощность от 4 до 22Вт

	люминесцентных ламп мощностью не более 20W	
S 10 4-65W 220-240В стартер LLT	Мощность: 4-80W	мощность от 4 до 65Вт
Патрон K27Ф П-02 E27 карболитовый настенный LLT	Зажим жил провода – винтовой Крепление – под саморез/болт Номинальное напряжение – 220В (50Гц) Номинальный ток – 4А Сечение подключаемых проводников, мм – 0,75-2,5	не указаны
Патрон E27 керамический подвесной LLT	Номинальное напряжение – 250В (50Гц) Номинальный ток – 4А Сечение подключаемых проводников, мм – 0,75-2,5 Материал контактной группы – латунь Крепление патрона – через центрально отверстие в донышке корпуса Ввод контактных проводов – боковой Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ1	не указаны
Патрон E27H12П-01 K27 карболитовый подвесной LLT	Номинальное напряжение – 220В (50Гц) Номинальный ток – 4А Сечение подключаемых проводников, мм – 0,75-2,5 Материал контактной группы – латунь Крепление патрона – за ниппель M12 Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ4	не указаны
Патрон E40 керамический голиаф LLT	Номинальное напряжение – 220В (50Гц) Материал контактной группы – латунь Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ1	не указаны
NEWLED.UMK.BRK.80.120.5K.IP67.C	Сечение подключаемых проводников, мм – 0,75-2,5. Световой поток, не менее, Лм – 10400. Способ установки светильника – консольный (на кронштейн диаметром 48 мм под различными углами).	Не указано. Световой поток, Лм – 9800. Не указано.

	Климатическое исполнение – УХЛ1. Габаритные размеры, не более, мм – 422х173х93	Не указано. Размер 364х120х100.
Светильник ЖКУ 21-70-012	Способ установки светильника – консольный (на кронштейн диаметром 48 мм под различными углами). Тип ПРА - электромагнитный с последовательной схемой подключения ИЗУ (трехпроводное ИЗУ). Особенности конструкции: - войлочная прокладка между стеклом и корпусом; - доступ в оптический отсек – снизу.	Способ монтажа – консольный. Не указано. Фактически у предлагаемого аналога стекло неотделимо от корпуса и доступ в оптический отсек осуществляется не через открывающееся стекло, а через отсек ПРА.
ДКУ-01-105	Тип КСС по ГОСТ Р 54350 – полуширокая. Способ установки светильника – консольный (на кронштейн диаметром 48 мм под различными углами). Особенности конструкции – корпус алюминиевый с анодированным покрытием. Цветовая температура, К – 4000-5000. Габариты 750х310х130мм. Масса не более 3,5 кг.	Светораспределение – широкая осевая. Не указано. Не указано. Световая температура, К – 4000-7000. Габариты, мм – 845х127х112. Масса – 6 кг.
ДКУ-01-155	Тип КСС по ГОСТ Р 54350 – полуширокая. Способ установки светильника – консольный (на кронштейн диаметром 48 мм под различными углами). Особенности конструкции – корпус алюминиевый с анодированным покрытием. Цветовая температура, К – 4000-5000. Габариты 900х360х150мм. Масса не более 5 кг.	Светораспределение – широкая осевая. Не указано. Не указано. Световая температура, К – 4000-7000. Габариты, мм – 995х127х112. Масса – 7 кг.
ДКУ-01-055	Тип КСС по ГОСТ Р 54350 – полуширокая. Особенности конструкции – корпус алюминиевый с анодированным	Светораспределение – широкая осевая. Не указано.

	покрытием. Цветовая температура, К – 4000-5000. Габариты 550x250x100мм. Масса не более 2 кг.	Световая температура, К – 4000-7000. Габариты, мм – 645x127x112. Масса – 4 кг.
AVS – 400 D HS/NI 35-400 (импульсное зажигающе устройство для ламп Мгл, Днат) Powerlux)	Схема подключения – последовательная. Номинальный ток, А – 5. Присоединяющие зажимы винтовые для сечения, мм ² – 0,75-2,5. Крепление – шпилька с металлической резьбой М8х10, шайбой и гайкой. Категория размещения – УХЛ3. Габариты, мм – 80х35х25.	Не указано. Не указано. Не указано. Крепление – шток с резьбой и установленными гайкой и шайбой. Не указано. Не указано.

На основании пункта 6.2.3 (б) конкурсной документации отклонили Заявку Участника № 86558, поскольку первая часть Заявки не отвечает требованиям следующих пунктов конкурсной документации: п. 9.2.1, п. 3.1.11 – Предложение Участника не соответствует Техническому заданию Заказчика, а так же в предложении Участника указаны не все позиции Технического задания (Техническое предложение Участника не раскрыто – содержит только наименования материалов без указания технических характеристик), а именно:

Наименование предлагаемого аналога	Требуемые характеристики согласно ТЗ	Предлагаемые характеристики согласно ТП
Светильник ДВО PPL 595/R Призма LED 36Вт 6500К IP40 AC 220-240В без драйвера (аналог ЛВО 4х18) JazzWay	Цветовая температура 4000	Цветовая температура 6500К
Светильник ЛПП-Айсберг- CSVТ/SAN под LED лампу ЦБ0000000892	Индекс цветопередачи (Ra) ≥ 80	Индекс цветопередачи (Ra)-80
Стартер S10 4-65W SIN 220-240В EUR/12X25 Philips	Стартер S10 4-80Вт 240В Мощность: 4-80W	В документации поставщика в характеристиках поставляемой продукции указано «4-80W», что противоречит типу поставляемой продукции указанной поставщиком «S10 4-65W»
Стартер ST 151 BASIC OSRAM (25) смол. 4008321364920	Стартер 4-20Вт Назначение: для трубчатых люминесцентных ламп мощностью не более 20W	В документации поставщика в характеристиках поставляемой продукции указано «не более 20W», что противоречит типу поставляемой продукции указанной поставщиком «ST 151 BASIC OSRAM (25) соответствует мощности

		22W»
Стартер для люминесцентной лампы ST 111 BASIC 4-65Вт 230В Osram	Стартер 4-80W 220В Basic Мощность: 4-80W	В документации поставщика в характеристиках поставляемой продукции указано «4-80W», что противоречит типу поставляемой продукции указанной поставщиком «BASIC 4-65Вт».

На основании пункта 6.2.3 (б) конкурсной документации отклонили Заявку Участника № 85242, поскольку первая часть Заявки не отвечает требованиям следующего пункта конкурсной документации:
п. 9.2.1 – Предложение не соответствует Техническому заданию Заказчика, а именно:

Наименование предлагаемого аналога	Требуемые характеристики согласно ТЗ	Предлагаемые характеристики согласно ТП
ДКУ-112W IP67 14061Лм 4000K КСС ШБ PR Plus (TL-STREET 110 PR Plus 4K)	габариты 750х310х130мм; масса не более 3,5 кг	габариты 422х173х93мм; масса 3,72 кг
ДКУ-168W IP67 21092Лм 4000K КСС ШБ PR Plus (TL-STREET 165 PR Plus 4K)	габариты 900х360х150мм; масса не более 5 кг	габариты 622х173х93мм; масса 5,3 кг
ДКУ-56W IP67 7031Лм 4000K КСС ШБ PR Plus (TL-STREET 55 PR Plus 4K)	габариты 550х250х100мм; масса не более 2 кг	габариты 322х173х93мм; масса 2,5 кг

На основании пункта 6.2.3 (б) конкурсной документации отклонили Заявку Участника № 86522, поскольку первая часть Заявки не отвечает требованиям следующего пункта конкурсной документации:
п. 9.2.1 – Предложение не соответствует Техническому заданию Заказчика, а именно:

Наименование предлагаемого аналога	Требуемые характеристики согласно ТЗ	Предлагаемые характеристики согласно ТП
TLSTREET 110 PR Plus 5K (ШБ)	Тип КСС по ГОСТ 54350 – полуширокая. Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ1. Способ установки светильника – консольный (на кронштейн диаметром 48 мм под различными углами). Габариты 750х310х130мм. Масса не более 3,5 кг.	Широкая. Не указано. Кронштейн регулируемый консольный РК2. Габариты 422х173х93мм. Масса 3,5 кг.
TLSTREET 165 PR Plus 5K (ШБ)	Тип КСС по ГОСТ 54350 – полуширокая. Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ1. Способ установки светильника – консольный (на кронштейн диаметром 48 мм под различными углами). Габариты 900х360х150мм. Масса не более 5 кг.	Широкая. Не указано. Кронштейн регулируемый консольный РК2. Габариты 622х173х93мм. Масса 5 кг.
TLSTREET 55 PR Plus 5K (ШБ)	Тип КСС по ГОСТ 54350 – полуширокая. Климатическое исполнение и категория	Широкая. Не указано.

Наименование предлагаемого аналога	Требуемые характеристики согласно ТЗ	Предлагаемые характеристики согласно ТП
	размещения – УХЛ1. Способ установки светильника – консольный (на кронштейн диаметром 48 мм под различными углами). Габариты 550х250х100мм. Масса не более 2 кг.	Кронштейн регулируемый консольный РК2. Габариты 322х173х93мм. Масса 2,3 кг.

Признали первые части Заявок Участников № 77235, 86453, соответствующими условиям конкурса.

Решение Конкурсной комиссии было оформлено соответствующим протоколом заседания Конкурсной комиссии (протокол № 0101-БЕ-19-2 от 15.04.2019 года).

До окончания срока представления вторых частей заявок на сайт ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru поступили следующие Заявки Участников:

№ п/п	Идентификационный номер Участника закупки:	Наименование Участника закупки и его адрес:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	77235	ООО «АЛЬФА-СТРОЙ», 309296, Белгородская область, город Шебекино, пер. Коммунальный, д. 3	29.03.2019 10:29
2.	86453	ООО «ЭЛПО Плюс», 308010, Россия, г. Белгород, пр-т. Б. Хмельницкого, 147а	16.04.2019 12:52

На основании подпункта (е) пункта 16 «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ЗАКУПКИ» конкурсной документации отклонили Заявку ООО «ЭЛПО Плюс», 308010, Россия, г. Белгород, пр-т. Б. Хмельницкого, 147а, поскольку вторая часть Заявки не отвечает требованию конкурсной документации: – «Антикоррупционные обязательства» представлены на другую процедуру- на выполнение работ по заправке и восстановлению картриджей для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Орелэнерго).

Признали вторую часть Заявки: ООО «АЛЬФА-СТРОЙ», 309296, Белгородская область, город Шебекино, пер. Коммунальный, д. 3, соответствующей условиям конкурса.

Решение Конкурсной комиссии было оформлено соответствующим протоколом заседания Конкурсной комиссии (протокол № 0101-БЕ-19-3 от 07.05.2019 года).

До окончания срока представления ценовых предложений на сайт ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru поступила следующая Заявка Участника:

№ п/п	Идентификационный номер Участника закупки:	Наименование Участника закупки и его адрес:	Общая цена Заявки, руб. с НДС	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП	Примечание
1.	77235	ООО «АЛЬФА-СТРОЙ», 309296, Белгородская область, город Шебекино, пер. Коммунальный, д. 3	2 705 866 442,00	29.03.2019 10:29	Сумма в «Сводной таблице стоимости»- 27 058 664,42

РЕШЕНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

1. Принять к сведению и одобрить сводное экспертное заключение № 0101-БЕ-19-3 от 14.05.2019 года.

2. Признать Заявку:

ООО «АЛЬФА-СТРОЙ», 309296, Белгородская область, город Шебекино, пер. Коммунальный, д. 3, соответствующей условиям конкурса.

3. Признать конкурс несостоявшимся в соответствии с подпунктом (в) пункта 7.5.1 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке)», поскольку по результатам рассмотрения ценовых предложений принято решение о допуске только одного участника закупки.

4. Провести закупку у единственного Поставщика:

В связи с тем, что предоставленная заявка приемлема и соответствует требованиям Извещения о проведении конкурса и конкурсной документации, в соответствии с п. 7.5.4 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке)», заключить договор с единственным Поставщиком – ООО «АЛЬФА-СТРОЙ», 309296, Белгородская область, город Шебекино, пер. Коммунальный, д. 3, на следующих условиях:

- стоимость поставки товаров:
- 22 548 881,70 руб. без НДС;
- 4 509 776,34 руб. НДС;
- 27 058 658,04 руб. с учетом НДС,
- стоимость единицы товаров: согласно «Сводной таблице стоимости поставки»;
- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты»: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами накладной, предоставления счета-фактуры и иных документов, предусмотренных договором, предусмотренных договором (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц");
- сроки поставки товаров: согласно «Письму о подаче оферты»: с момента подписания договора до 30.09.2019 г., по отдельным заявкам заказчика, в соответствии со сроками, указанными в Приложении №1 к настоящей документации.

5. ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Белгородэнерго», расположенному по адресу: РФ, 308000, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42) не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд настоящего протокола, заключить договор с единственным Поставщиком, на указанных в Заявке единственного поставщика цене и условиях.

6. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

7. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуются предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 5 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

Я, член Конкурсной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного конкурса таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения конкурса любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Конкурсной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Конкурсной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Конкурсной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов конкурса, член Конкурсной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику конкурса до подведения результатов, член Конкурсной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного конкурса.

Член Конкурсной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов конкурса.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Конкурсной комиссии.

«Против» нет членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» нет членов Конкурсной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:


Председатель

Конкурсной комиссии:

Заместитель председателя


Конкурсной комиссии:

Члены Конкурсной комиссии:

 Демидов С.Н.


 Кулик А.А.

 Савченко А.И.

 Решетников С.А.

 Белоусов А.С.

 Губарев В.Б.

 Кравченко З.М.

 Михайлова С.В.

 Рязанцев В.М.

 Ковалев А.В.

 Аверьянова Т.Н.

Ответственный секретарь
Конкурсной комиссии:

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов конкурса, член Конкурсной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику конкурса до подведения результатов, член Конкурсной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного конкурса.

Член Конкурсной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов конкурса.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Конкурсной комиссии.

«Против» НЕТ членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» НЕТ членов Конкурсной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

Конкурсной комиссии:

Заместитель председателя

Конкурсной комиссии:

Члены Конкурсной комиссии:

Демидов С.Н.

Кулик А.А.

Савченко А.И.

Решетников С.А.

Белоусов А.С.

Губарев В.Б.

Кравченко З.М.

Михайлова С.В.

Рязанцев В.М.

Ковалев А.В.

Аверьянова Т.Н.

Ответственный секретарь
Конкурсной комиссии:



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

ПРОТОКОЛ
заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению
и оценке вторых частей заявок участников

Дата проведения заседания: 07.05.2019

Дата подписания протокола: 07.05.2019

№ 0101-БЕ-19-7

Белгород

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора поставки светильников для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго).

Конкурс в электронной форме проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/357-р/з от 14.03.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении конкурса было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания конкурсной комиссии № 0101-БЕ-19 от 13.02.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 21.03.2019 года, на ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru: № 31907666300 от 21.03.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 21.03.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении конкурса, начальная (максимальная) цена Договора **22 550 523,00** (двадцать два миллиона пятьсот пятьдесят тысяч пятьсот двадцать три) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **4 510 104,60** (четыре миллиона пятьсот десять тысяч сто четыре) рубля 60 копеек РФ; **27 060 627,60** (двадцать семь миллионов шестьдесят тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 60 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении конкурса, сроки выполнения поставок: С момента подписания договора до 30.09.2019 г., по отдельным заявкам заказчика, в соответствии со сроками, указанными в Приложении №1 к настоящей документации.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Демидов С.Н.	Директор филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Кулик А.А.	Начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Члены Конкурсной комиссии:	
Савченко А.И.	Начальник Департамента по конкурентной политике и Конкурсной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Решетников С.А.	Первый заместитель директора - главный инженер - филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Белоусов А.С.	Заместитель директора по капитальному строительству ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Губарев В.Б.	Заместитель директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» по

	экономике и финансам
Кравченко З.М.	Начальник управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Михайлова С.В.	Начальник управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Рязанцев В.М.	Начальник отдела логистики управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Ковалев А.В.	Ведущий специалист отдела Конкурсной деятельности управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Аверьянова Т.Н.	Ведущий специалист отдела Конкурсной деятельности управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

На заседании Конкурсной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Аверьянову Татьяну Николаевну, ответственного секретаря Конкурсной комиссии – ведущего специалиста отдела Конкурсной деятельности управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго».

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления вторых частей заявок на сайт ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru поступили следующие Заявки Участников:

№ п/п	Идентификационный номер Участника закупки:	Наименование Участника закупки и его адрес:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	77235	ООО «АЛЬФА-СТРОЙ», 309296, Белгородская область, город Шебекино, пер. Коммунальный, д. 3	29.03.2019 10:29
2.	86453	ООО «ЭЛПО Плюс», 308010, Россия, г. Белгород, пр-т. Б. Хмельницкого, 147а	16.04.2019 12:52

РЕШЕНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

1. Принять к сведению и одобрить сводное экспертное заключение № 0101-БЕ-19-19-2 от 23.04.2019 года.

2. Отклонить Заявку на участие в Конкурсе:

На основании подпункта (е) пункта 16 «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ЗАКУПКИ» конкурсной документации отклонить Заявку ООО «ЭЛПО Плюс», 308010, Россия, г. Белгород, пр-т. Б. Хмельницкого, 147а, поскольку вторая часть Заявки не отвечает требованию конкурсной документации: – «Антикоррупционные обязательства» представлены на другую процедуру- на выполнение работ по заправке и восстановлению картриджей для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Орелэнерго).

Количество Заявок на участие в закупке, которые отклонены: 1 шт.

3. Признать Заявку:

ООО «АЛЬФА-СТРОЙ», 309296, Белгородская область, город Шебекино, пер. Коммунальный, д. 3, соответствующей условиям конкурса.

4. Признать конкурс несостоявшимся в соответствии с подпунктом (в) пункта 7.5.1 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке)», поскольку по результатам рассмотрения

вторых частей Заявок принято решение о допуске только одного участника закупки.

Я, член Конкурсной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного конкурса таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения конкурса любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Конкурсной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Конкурсной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Конкурсной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов конкурса, член Конкурсной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику конкурса до подведения результатов, член Конкурсной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного конкурса.

Член Конкурсной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов конкурса.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов Конкурсной комиссии.

«Против» нет членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» нет членов Конкурсной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:


Председатель

Конкурсной комиссии:


Заместитель председателя


Конкурсной комиссии:

Члены Конкурсной комиссии:


 Демидов С.Н.


 Кулик А.А.

 Савченко А.И.

 Решетников С.А.

 Белоусов А.С.


 Губарев В.Б.

 Кравченко З.М.


 Михайлова С.В.

 Рязанцев В.М.

 Ковалев А.В.

 Аверьянова Т.Н.

Ответственный секретарь
Конкурсной комиссии:



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра» - филиал
«Белгородэнерго»

ПРОТОКОЛ
очно-заочного заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению, оценке
первых частей заявок участников

Дата проведения заседания: 15 04.2019
Дата подписания протокола: 15 04.2019

№ 0101-БЕ-19-2

Белгород

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора поставки светильников для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго).

Конкурс в электронной форме проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/357-р/з от 14.03.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении конкурса было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания конкурсной комиссии № 0101-БЕ-19 от 13.02.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 21.03.2019 года, на ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru: № 31907666300 от 21.03.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 21.03.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении конкурса, начальная (максимальная) цена Договора **22 550 523,00** (двадцать два миллиона пятьсот пятьдесят тысяч пятьсот двадцать три) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **4 510 104,60** (четыре миллиона пятьсот десять тысяч сто четыре) рубля 60 копеек РФ; **27 060 627,60** (двадцать семь миллионов шестьдесят тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 60 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении конкурса, сроки выполнения поставок: С момента подписания договора до 30.09.2019 г., по отдельным заявкам заказчика, в соответствии со сроками, указанными в Приложении №1 к настоящей документации.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Демидов С.Н.	Директор филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Кулик А.А.	Начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Члены Конкурсной комиссии:	
Савченко А.И.	Начальник Департамента по конкурентной политике и Конкурсной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Решетников С.А.	Первый заместитель директора - главный инженер - филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Белоусов А.С.	Заместитель директора по капитальному строительству ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Губарев В.Б.	Заместитель директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» по экономике и финансам
Кравченко З.М.	Начальник управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

Михайлова С.В.	Начальник управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Рязанцев В.М.	Начальник отдела логистики управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Ковалев А.В.	Ведущий специалист отдела Конкурсной деятельности управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Аверьянова Т.Н.	Ведущий специалист отдела Конкурсной деятельности управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

На заседании Конкурсной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Аверьянову Татьяну Николаевну, ответственного секретаря Конкурсной комиссии – ведущего специалиста отдела Конкурсной деятельности управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго».

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления заявок на сайт ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru поступили следующие первые части Заявок Участников:

№ п/п	Идентификационный номер Участника конкурса:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	85242	29.03.2019 г. 10:03
2.	77235	29.03.2019 г. 10:29
3.	81016	29.03.2019 г. 10:37
4.	86522	29.03.2019 г. 11:42
5.	86259	29.03.2019 г. 11:46
6.	86453	29.03.2019 г. 11:50
7.	86558	29.03.2019 г. 11:52

РЕШЕНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

1. Принять к сведению и одобрить сводное экспертное заключение № 0101-БЕ-19 от 08.04.2019 года.
2. Отклонить Заявки на участие в Конкурсе:

На основании пункта 6.2.3 (б) конкурсной документации отклонили Заявку Участника № 81016, поскольку первая часть Заявки не отвечает требованиям следующего пункта конкурсной документации:
п. 9.2.1 – Предложение не соответствует Техническому заданию Заказчика, а именно:

Наименование предлагаемого аналога	Требуемые характеристики согласно ТЗ	Предлагаемые характеристики согласно ТП
Светильник LED PPL 595/U Призма 36Вт (ДПО универс.) 36Вт 6500К 2900Лм IP40 с драйвером JazzWay	Цветовая температура 4000	Цветовая температура 6500
Светильник Айсберг-38/MILKY 36Вт 5000К IP65 с БАП на 1 час LUXDATOR CSVТ	Индекс цветопередачи (Ra) ≥ 80	Индекс цветопередачи (Ra) 80
	Мощность (Вт): 41	Мощность (Вт): 38
	Световой поток (Лм): 3700	Световой поток (Лм): 4500
Светильник светодиодный DS-PROM A 30	Степень защиты оболочки: IP54	Степень защиты оболочки: IP65
	Габаритные размеры, мм: 500x85x78	Габаритные размеры, мм: 310x85x78
	Масса светильника, кг: 1,8	Масса светильника, кг: 0,7
Стартер S10 4-65W SIN 220-240В EUR/12x25 Philips	Мощность: 4-80W	Мощность: 4-65W
Стартер LS111M 4-22Вт 110-130Вт ИЭК	Назначение: для трубчатых люминесцентных ламп мощностью не более 20W	Назначение: для трубчатых люминесцентных ламп мощностью 22W
	Мощность: 4-20W	Мощность: 4-22W
Стартер LS111M 4-65Вт 220-240Вт ИЭК	Мощность: 4-80W	Мощность: 4-65W

На основании пункта 6.2.3 (б) конкурсной документации отклонили Заявку Участника № 86259, поскольку первая часть Заявки не отвечает требованиям следующих пунктов конкурсной документации: п. 9.2.1, п. 3.1.11 – Предложение Участника не соответствует Техническому заданию Заказчика, а также в предложении Участника указаны не все позиции Технического задания, а именно:

Наименование предлагаемого аналога	Требуемые характеристики согласно ТЗ	Предлагаемые характеристики согласно ТП
SPO-6-36-4K-P Офисные св-ки Светодиод. св-к 595x595x19 36Вт 3000Лм 4000К призма ЭРА	Световой поток, Лм 2900	Световой поток, лм: 3000
Айсберг-38 со степенью защиты IP65 с плафоном SAN свет-к CSVТ	Мощность (Вт): 41	Мощность (Вт): 39
	Световой поток (Лм): 3700	Световой поток (Лм): 4500
NEWLED.UL.35.120.5K.IP65	световой поток, Лм : 3540	Световой поток, лм 4300
	Индекс цветопередачи, Ra ≥ 75	Индекс цветопередачи (CRI) 70
	Температура эксплуатации, °C: от -40 до +50	Рабочая t° -40 ... +45
	Степень защиты оболочки: IP54	Степень защиты оболочки: IP65
	Габаритные размеры, мм: 500x85x78	Размер 380x85x150

*Протокол очно-заочного заседания Конкурсной комиссии
по рассмотрению, оценке первых частей
заявок участников
№ 0101-БЕ-19-2*

	Масса светильника, кг: 1,8	Масса светильника, кг: 1,46
ST 111 4-65W 230V по 1000шт стартер Osram Россия	Мощность: 4-80W	мощность от 4 до 65 Вт
S 2 4-22W 110-240В стартер LLT	Назначение: для трубчатых люминесцентных ламп мощностью не более 20W	мощность от 4 до 22Вт
S 10 4-65W 220-240В стартер LLT	Мощность: 4-80W	мощность от 4 до 65Вт
Патрон K27Ф П-02 E27 карболитовый настенный LLT	Зажим жил провода – винтовой Крепление – под саморез/болт Номинальное напряжение – 220В (50Гц) Номинальный ток – 4А Сечение подключаемых проводников, мм – 0,75-2,5	не указаны
Патрон E27 керамический подвесной LLT	Номинальное напряжение – 250В (50Гц) Номинальный ток – 4А Сечение подключаемых проводников, мм – 0,75-2,5 Материал контактной группы – латунь Крепление патрона – через центрально отверстие в доннышке корпуса Ввод контактных проводов – боковой Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ1	не указаны
Патрон E27H12П-01 K27 карболитовый подвесной LLT	Номинальное напряжение – 220В (50Гц) Номинальный ток – 4А Сечение подключаемых проводников, мм – 0,75-2,5 Материал контактной группы – латунь Крепление патрона – за ниппель M12 Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ4	не указаны
Патрон E40 керамический голиаф LLT	Номинальное напряжение – 220В (50Гц) Материал контактной группы – латунь Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ1	не указаны
NEWLED.UMK.BRK.80.120.5K.IP67.C	Сечение подключаемых проводников, мм – 0,75-2,5. Световой поток, не менее, Лм – 10400.	Не указано. Световой поток, Лм – 9800

	Способ установки светильника – консольный (на кронштейн диаметром 48 мм под различными углами). Климатическое исполнение – УХЛ1. Габаритные размеры, не более, мм – 422х173х93	Не указано. Не указано. Размер 364х120х100.
Светильник ЖКУ 21-70-012	Способ установки светильника – консольный (на кронштейн диаметром 48 мм под различными углами). Тип ПРА - электромагнитный с последовательной схемой подключения ИЗУ (трехпроводное ИЗУ). Особенности конструкции: - войлочная прокладка между стеклом и корпусом; - доступ в оптический отсек – снизу.	Способ монтажа – консольный. Не указано. Фактически у предлагаемого аналога стекло неотделимо от корпуса и доступ в оптический отсек осуществляется не через открывающееся стекло, а через отсек ПРА. Светораспределение широкая осевая. Не указано.
ДКУ-01-105	Тип КСС по ГОСТ Р 54350 – полуширокая. Способ установки светильника – консольный (на кронштейн диаметром 48 мм под различными углами). Особенности конструкции – корпус алюминиевый с анодированным покрытием. Цветовая температура, К – 4000-5000. Габариты 750х310х130мм. Масса не более 3,5 кг.	Не указано. Световая температура, К – 4000-7000. Габариты, мм – 845х127х112. Масса – 6 кг. Светораспределение широкая осевая. Не указано.
ДКУ-01-155	Тип КСС по ГОСТ Р 54350 – полуширокая. Способ установки светильника – консольный (на кронштейн диаметром 48 мм под различными углами). Особенности конструкции – корпус алюминиевый с анодированным покрытием. Цветовая температура, К – 4000-5000. Габариты 900х360х150мм. Масса не более 5 кг.	Не указано. Световая температура, К – 4000-7000. Габариты, мм – 995х127х112. Масса – 7 кг.

ДКУ-01-055	Тип КСС по ГОСТ Р 54350 – полуширокая. Особенности конструкции – корпус алюминиевый с анодированным покрытием. Цветовая температура, К – 4000-5000. Габариты 550x250x100мм. Масса не более 2 кг.	Светораспределение – широкая осевая. Не указано. Световая температура, К – 4000-7000. Габариты, мм – 645x127x112. Масса – 4 кг.
AVS – 400 D HS/NI 35-400 (импульсное зажигающее устройство для ламп Мгл, Днат) Powerluxe)	Схема подключения – последовательная. Номинальный ток, А – 5. Присоединяющие зажимы винтовые для сечения, мм ² – 0,75-2,5. Крепление – шпилька с металлической резьбой М8х10, шайбой и гайкой. Категория размещения – УХЛЗ. Габариты, мм – 80x35x25.	Не указано. Не указано. Крепление – шток с резьбой и установленными гайкой и шайбой. Не указано. Не указано.

На основании пункта 6.2.3 (б) конкурсной документации отклонили Заявку Участника № 86558, поскольку первая часть Заявки не отвечает требованиям следующих пунктов конкурсной документации: п. 9.2.1, п. 3.1.11 – Предложение Участника не соответствует Техническому заданию Заказчика, а так же в предложении Участника указаны не все позиции Технического задания (Техническое предложение Участника не раскрыто – содержит только наименования материалов без указания технических характеристик), а именно:

Наименование предлагаемого аналога	Требуемые характеристики согласно ТЗ	Предлагаемые характеристики согласно ТП
Светильник ДВО PPL 595/R Призма LED 36Вт 6500К IP40 AC 220-240В без драйвера (аналог ЛВО 4x18) JazzWay	Цветовая температура 4000	Цветовая температура 6500К
Светильник ЛПП-Айсберг- CSVT/SAN под LED лампу ЦБ0000000892	Индекс цветопередачи (Ra) ≥ 80	Индекс цветопередачи (Ra)-80
Стартер S10 4-65W SIN 220-240В EUR/12X25 Philips	Стартер S10 4-80Вт 240В Мощность: 4-80W	В документации поставщика в характеристиках поставляемой продукции указано «4-80W», что противоречит типу поставляемой продукции указанной поставщиком «S10 4-65W»
Стартер ST 151 BASIC OSRAM (25) смол. 4008321364920	Стартер 4-20Вт Назначение: для трубчатых люминесцентных ламп мощностью не более 20W	В документации поставщика в характеристиках поставляемой продукции указано «не более 20W», что противоречит типу

		поставляемой продукции указанной поставщиком «ST 151 BASIC OSRAM (25) соответствует мощности 22W»
Стартер для люминесцентной лампы ST 111 BASIC 4-65Вт 230В Osram	Стартер 4-80W 220В Basic Мощность: 4-80W	В документации поставщика в характеристиках поставляемой продукции указано «4-80W», что противоречит типу поставляемой продукции указанной поставщиком «BASIC 4-65Вт».

На основании пункта 6.2.3 (б) конкурсной документации отклонили Заявку Участника № 85242, поскольку первая часть Заявки не отвечает требованиям следующего пункта конкурсной документации:
п. 9.2.1 – Предложение не соответствует Техническому заданию Заказчика, а именно:

Наименование предлагаемого аналога	Требуемые характеристики согласно ТЗ	Предлагаемые характеристики согласно ТП
ДКУ-112W IP67 14061Лм 4000K KCC ШБ PR Plus (TL-STREET 110 PR Plus 4K)	габариты 750x310x130мм; масса не более 3,5 кг	габариты 422x173x93мм; масса 3,72 кг
ДКУ-168W IP67 21092Лм 4000K KCC ШБ PR Plus (TL-STREET 165 PR Plus 4K)	габариты 900x360x150мм; масса не более 5 кг	габариты 622x173x93мм; масса 5,3 кг
ДКУ-56W IP67 7031Лм 4000K KCC ШБ PR Plus (TL-STREET 55 PR Plus 4K)	габариты 550x250x100мм; масса не более 2 кг	габариты 322x173x93мм; масса 2,5 кг

На основании пункта 6.2.3 (б) конкурсной документации отклонили Заявку Участника № 86522, поскольку первая часть Заявки не отвечает требованиям следующего пункта конкурсной документации:
п. 9.2.1 – Предложение не соответствует Техническому заданию Заказчика, а именно:

Наименование предлагаемого аналога	Требуемые характеристики согласно ТЗ	Предлагаемые характеристики согласно ТП
TLSTREET 110 PR Plus 5K (ШБ)	Тип КСС по ГОСТ 54350 – полуширокая. Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ1. Способ установки светильника – консольный (на кронштейн диаметром 48 мм под различными углами). Габариты 750x310x130мм. Масса не более 3,5 кг.	Широкая. Не указано. Кронштейн регулируемый консольный РК2. Габариты 422x173x93мм. Масса 3,5 кг.
TLSTREET 165 PR Plus 5K (ШБ)	Тип КСС по ГОСТ 54350 – полуширокая. Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ1. Способ установки светильника – консольный (на кронштейн диаметром 48 мм под различными углами).	Широкая. Не указано. Кронштейн регулируемый консольный РК2

Наименование предлагаемого аналога	Требуемые характеристики согласно ТЗ	Предлагаемые характеристики согласно ТП
	Габариты 900х360х150мм. Масса не более 5 кг.	Габариты 622х173х93мм. Масса 5 кг.
TLSTREET 55 PR Plus 5K (ШБ)	Тип КСС по ГОСТ 54350 – полуширокая. Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ1. Способ установки светильника – консольный (на кронштейн диаметром 48 мм под различными углами). Габариты 550х250х100мм. Масса не более 2 кг.	Широкая. Не указано. Кронштейн регулируемый консольный РК2. Габариты 322х173х93мм. Масса 2,3 кг.

Количество Заявок на участие в Конкурсе, которые отклонены: 5 шт.

1. Признать Заявки:

Участников 77235, 86453 соответствующими условиям конкурса.

Я, член Конкурсной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного конкурса таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения конкурса любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Конкурсной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Конкурсной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Конкурсной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отборе, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов конкурса, член Конкурсной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику конкурса до подведения результатов, член Конкурсной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного конкурса.

Член Конкурсной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов конкурса.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Конкурсной комиссии.
«Против» нет членов Конкурсной комиссии.
«Воздержалось» нет членов Конкурсной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

Конкурсной комиссии:

Заместитель председателя

Конкурсной комиссии:

Члены Конкурсной комиссии:

Демидов С.Н.

Кулик А.А.



Савченко А.И.

Решетников С.А

Белоусов А.С.

Протокол очно-заочного заседания Конкурсной комиссии
по рассмотрению, оценке первых частей
заявок участников
№ 0101-БЕ-19-2

Ответственный секретарь
Конкурсной комиссии:

	Губарев В.Б.
	Кравченко З.М.
	Михайлова С.В.
	Рязанцев В.М.
	Ковалев А.В.
	Аверьянова Т.Н.