

“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель
директора - главный инженер
филиала ПАО «МРСК Центра»-
«Липецкэнерго»

М.В. Боев

“ 26 ” 06 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку инвентаря, хоз.товаров. Лот № 401B

1. Технические требования к продукции.

1.1. Технические требования, характеристики инвентаря, хоз.товаров должны соответствовать параметрам, указанных в Приложении к ТЗ.

2. Общие требования.

2.1. К поставке допускается инвентарь, хозтовары, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;
- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;
- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих инвентарь, хозтовары для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;
- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);
- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки инвентаря, хозтоваров) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;
- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

2.2. Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку инвентаря, хозтоваров для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

2.3 Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения инвентаря, хозтоваров должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя инвентаря, хозтоваров, соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Правила приемки инвентаря, хозтоваров должны соответствовать требованиям ГОСТ 9980.1-86.

Способ укладки и транспортировки инвентаря, хозтоваров должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Упаковка инвентаря, хозтоваров должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы инвентаря, хозтоваров.

2.4. Срок изготовления инвентаря, хозтоваров должен быть не более полугода от момента поставки.

3. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемый инвентарь, хозтовары должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки инвентаря, хозтоваров. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода инвентаря, хозтоваров из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4. Требования к надежности и живучести продукции.

Инвентарь, хозтовары должен обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 5 лет.

5. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки инвентаря, хозтовары должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

По всем видам инвентаря, хозтовары Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого инвентаря, хозтовары.

6. Правила приемки продукции.


Каждая партия инвентаря, хозтоваров должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

7. Срок поставки.

Срок поставки хозяйственных товаров по письменным заявкам в течение 20 календарных дней с момента подачи заявки со стороны филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго», но не позднее 31.12.2020 года.

Начальник службы подстанций
должность


подпись

Бутузов Д.А.
Фамилия И.О.

Приложение к ТЗ на поставку инвентаря хоз. товаров Лот № 410В

№ п/п	Наименование / марка/размеры	Технические требования и характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Вид транспорта авто, ж/д	Точка поставки, адрес
1	Валик малярный меховой 180мм	меховой 180мм	ШТ	30	авто,ж/д	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
2	Валик малярный меховой 250мм	меховой 300мм	ШТ	25	авто,ж/д	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
3	Валик малярный меховой 300мм	меховой 250мм	ШТ	5	авто,ж/д	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
4	Ванночка для валика	пластиковая размер 270х340	ШТ	2	авто,ж/д	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
5	Ведро 10л оцинкованное	Емкость 10л оцинкованное	ШТ	10	авто,ж/д	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
6	Ведро 12л пластмассовое	Емкость 10л пластик	ШТ	3	авто,ж/д	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
7	Ведро 15л оцинкованное	Емкость 15л оцинкованное	ШТ	3	авто,ж/д	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
8	Вентилятор осевой WOS 400	Напряжение 230В; Частота 50Гц; Мощность 160Вт; Обороты 1430	ШТ	2	авто,ж/д	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
9	Ветошь	Хлопок, в брикетах	КГ	523	авто,ж/д	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
10	Выключатель 1 кл. 0/п А14-001	1 кл. 0/п А14-001	ШТ	10	авто,ж/д	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
11	Выключатель 1 кл. 0/п брызгозащ. А14-100	1 кл. 0/п брызгозащ. А14-100	ШТ	20	авто,ж/д	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
12	Гербицид Раундап или аналог	от сорняков	Л	10	авто,ж/д	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»

13	Герметик силиконовый Soudal 500мл	силиконовый Soudal 500мл	ШТ	8	авто, ж/д	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
14	Герметик силиконовый Tuxap 310мл	силиконовый Tuxap 310мл	ШТ	84	авто, ж/д	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
15	Кисть круглая 45	круглая ширина 45мм	ШТ	20	авто, ж/д	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
16	Кисть плоская 25	плоская ширина 25мм	ШТ	20	авто, ж/д	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
17	Кисть плоская 38	плоская ширина 38мм	ШТ	25	авто, ж/д	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
18	Кисть плоская 63	плоская ширина 63мм	ШТ	25	авто, ж/д	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
19	Кисть плоская 70	плоская ширина 70мм	ШТ	30	авто, ж/д	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
20	Кисть плоская 75	плоская ширина 75мм	ШТ	25	авто, ж/д	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
21	Кисть плоская из щетины N10	плоская из щетины ширина 10мм	ШТ	24	авто, ж/д	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
22	Кисть плоская из щетины N14	плоская ширина 14мм	ШТ	20	авто, ж/д	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
23	Кисть флейцевая 100	плоская ширина 100мм	ШТ	160	авто, ж/д	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
24	Кисть флейцевая КФ-50	плоская ширина 50мм	ШТ	80	авто, ж/д	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
25	Клей Момент Монтаж Жидкие гвозди 400г	Жидкие гвозди емкость 400 г	ШТ	6	авто, ж/д	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
26	Лента сигнальная 70мм x200м	сигнальная размер 70мм x200м	ШТ	5	авто, ж/д	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
27	Лента фум VALTEC 12мм 20м или аналог	Материал ПТФЭ; Цвет белый; Тип фумлента; Длина, м 20; Ширина, мм 12; Толщина, мм 0.1	ШТ	10	авто, ж/д	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
28	Лопата снеговая пластмассовая	снеговая пластмассовая устойчивая к воздействию солей, морозоустойчивая до -минус 40 град.	ШТ	5	авто, ж/д	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
29	Метла полипропиленовая с черенком	полипропиленовая с черенком	ШТ	5	авто, ж/д	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
30	Пегля гаражная ПГ-16	ПГ-16	ШТ	40	авто, ж/д	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
31	Пленка полиэтиленовая 0,5мм	полиэтиленовая толщина 0,5мм, ширина 2м	M2	120	авто, ж/д	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»

32	Розетка 1 о/п РА10-271	1 о/п РА10-271	ШТ	8	авто,ж/д	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
33	Розетка 1 о/п с з/к с крышкой	1 о/п с з/к с крышкой	ШТ	3	авто,ж/д	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
34	Тачка строительная ТС-3	размер 600х580х1430, объем кузова 55л, грузоподъемность 160кг	ШТ	1	авто,ж/д	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
35	Термос ТВН-12 12л армейский	ТВН-12 12л армейский	ШТ	2	авто,ж/д	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
36	Ткань полотненая 45см	ширина полотна 45см	М	300	авто,ж/д	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
37	Трафарет буквы 80х40мм(высота 35мм) 31шт	Русский алфавит	КМТ	3	авто,ж/д	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
38	Трафарет цифры 80х40мм(высота 30мм) 10шт	Арабские цифры	КМТ	3	авто,ж/д	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
39	Удлинитель на кат. ПВС 3х2,5 30м 4роз.	Провод с заземляющей жилой ПВС 3х2,5 расположен на полпропиленовой катушке длиной 30 метров. Удлинитель обладает 4 гнездами.	ШТ	2	авто,ж/д	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
40	Черенок для лопаты	деревянный	ШТ	5	авто,ж/д	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
41	Шланг пневматический ВД 10х15 МАСТАК или аналог	Наружный диаметр,мм-15; Внутренний диаметр,мм-10; армированный	М	10	авто,ж/д	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
42	Шлифшкурка бумажная N4	бумажная N4	М	37	авто,ж/д	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
43	Шлифшкурка тканевая N6	тканевая N6	М	38	авто,ж/д	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
44	Шлифшкурка тканевая водостойкая N6	тканевая водостойкая N6	М2	2	авто,ж/д	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»