

# Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»

## УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора

- главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

 С.А. Решетников

« 14 » 01 2017 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение конкурса по выбору Поставщика  
легкового автомобиля повышенной проходимости.

**1. Общая часть:** Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» проводит закупку легкового автомобиля повышенной проходимости для обеспечения производственных процессов филиала.

В техническом предложении участник может быть предложена продукция любых марок (аналог), полностью соответствующая требованиям, изложенным в настоящем техническом задании.

Целью проведения закупки является приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости по наилучшей цене, обладающего наилучшими качественными и техническими характеристиками.

**2. Предмет конкурса:** Предмет закупки – легковой автомобиль повышенной проходимости в количестве 1 штуки.  
Поставщик обеспечивает поставку, для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» в объемах и сроки установленные данным ТЗ.

**3. Основные технические характеристики оборудования:**

№ п/п	Наименование продукции	Кол-во, шт	Основные технические характеристики
-------	------------------------	------------	-------------------------------------

		Технические характеристики
1.	легковой автомобиль повышенной проходимости	Кузов
		Комплектация
		Двигатель
		Тип
		Рабочий объем, см³
		Максимальная мощность, кВт /л.с.
		Трансмиссия
		Привод
		Скоростные характеристики
		Разгон до 100 км/ч, с
		Класс токсичности не ниже
		Подвеска
		Передняя подвеска
1		Задняя подвеска
		Массогабаритные параметры
		Снаряженная масса, кг.
		Длина, мм
		Ширина, мм
		Высота, мм
		Колесная база, мм
		Минимальный дорожный просвет, мм
		Ширина передней колеи, мм
		Ширина задней колеи, мм
		<b>Комфорт</b>
		Защита порогов от загрязнения
		Электророзетка, парктроник, камера заднего вида
		Регулировка передних ремней безопасности по высоте
		5 мест. Цвет кузова серебристый/черный. 2.4 AT
		бензиновый, четырехтактный 2359
		171
		Полный
		11,5
		Евро 5
		Независимая, типа McPherson с пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости
		Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости
		2510
		4700
		1880
		1685
		2700
		185
		1633 / 1628
		1644 / 1639

		<p>Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском</p> <p>Подогрев передних и задних сидений, память сидений, подогрев руля</p> <p>Регулировка руля по высоте и вылету</p> <p>Светодиодные передние габаритные огни</p> <p>Двухзонный климат-контроль с системой ионизации воздуха (+ дефлекторы обдува пассажиров 2-го ряда)</p> <p>Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя</p> <p>Продольная регулировка сидений второго ряда</p> <p>Регулировка наклона спинки сидений второго ряда</p> <p>Светодиодные фары дневного света</p> <p><b>Электроника</b></p> <p>Маршрутный компьютер, безключевой доступ, сигнализация</p> <p>Выбор режима движения (Drive mode select)</p> <p>Датчик дождя</p> <p>Электронный привод и подогрев наружных зеркал</p> <p>НАС (система помощи при старте в гору)</p> <p>Обогрев зоны покоя стеклоочистителей</p> <p>ДВС (система помощи при спуске с горы)</p> <p>Электростеклоподъемники всех дверей с безопасным режимом</p> <p>Интеллектуальный круиз-контроль, Цветной TFT дисплей</p> <p><b>Безопасность</b></p> <p>Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира</p> <p>Иммобилайзер</p> <p>Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении</p> <p>VSM (система управления стабилизацией)</p> <p>Передние боковые подушки безопасности + шторки безопасности</p> <p>Преднатяжители передних ремней безопасности</p> <p>Система предотвращения травм шеи при ударе сзади для водителя и переднего пассажира</p> <p>ABS + EBD (система распределения тормозных усилий)</p> <p>Пульт управления центральным замком в раскладном ключе + сигнализация</p> <p>ESC (система стабилизации с двухступенчатым отключением)</p>
--	--	--

		<p><b>Интерьер</b></p> <p>Обивка сидений кожа</p> <p>Отделка руля и рукоятки КПП кожей</p> <p>Шторка багажника</p> <p>Подлокотник водителя с боксом для хранения</p> <p>Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 4:2:4)</p> <p>Складывание спинки второго ряда сидений одним нажатием из багажника</p> <p>Отсек для хранения под полом багажника</p> <p>Сетка багажника</p> <p><b>Экстерьер</b></p> <p>Повторители указателей поворота в зеркалах заднего вида</p> <p>Брызговики, рейлинги на крыше</p> <p>Леткосплавные диски 18" с шинами 235/60 R18</p> <p>Противотуманные фары</p> <p>Задний спойлер</p> <p><b>Мультимедиа</b></p> <p>Навигация Navteq (сенсорный дисплей 8", MP 3, 10 лин, сабвуфер)</p> <p>Блок управления магнитолой на руле</p> <p>Разъемы USB, AUX, iPod</p> <p><b>Дополнительное оборудование:</b></p> <p>Коврики 1 к-т</p> <p>Аптечка 1 шт</p> <p>Огнетушитель углекислотный 1 шт</p> <p>Набор инструментов 1 шт</p> <p>Противооткатные упоры 1 к-т</p> <p>Знак аварийной остановки 1 шт</p> <p>Трос буксировочный 5 тонный 1 шт</p>
ИТОГО:	1	

Поставляемая продукция должна быть новой, неиспользованной, изготовленной не ранее 2017 г., соответствовать ГОСТ, и прочим нормативным документам, соответствовать экологическому стандарту не ниже ЕВРО IV, сопровождаться полным комплектом документации, соответствующим государственным стандартам.

Транспортные средства и оборудование должны быть окрашены в соответствии с корпоративным стилем ПАО «МРСК Центра».

В случае отсутствия нормы расхода топлива поставляемой техники в приложении к Распоряжению Министерства Транспорта Российской Федерации № АМ-23- р от 14 марта 2008 г. О введении в действие методических рекомендаций "НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВА И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ", поставщик должен получить в ОАО «НИИАТ» и предоставить вместе с пакетом документации разработку базовых (линейных) и транспортных (с учетом массы перевозимого груза и числа пассажиров) норм расхода топлива (с учетом типизированных маршрутов и условий эксплуатации) поставляемой техники.

В цену Продукции должны быть включены все налоги, обязательные платежи, стоимость тары, стоимость доставки на склад Получателя, при необходимости - страхование груза.

**4. Поставка продукции:** Поставка производится за счет Поставщика. Поставщик обеспечивает поставку автомобилей в сроки установленные данным ТЗ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

Филиал	Наименование продукции	Дата поставки	Адрес поставки
Белгородэнерго	Легковой автомобиль повышенной проходимости	До 30 мая 2017 г.	г. Белгород, 2-й Карьерный пер 12

Поставляемая продукция при получении на склады Получателей проходит входной контроль, осуществляемый представителями Получателя филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго». По результатам входного контроля Поставщики и Получатели составляют и подписывают Акт приема-передачи товара.

**5. Гарантийные обязательства:** Продукция должна иметь установленный производителем гарантийный срок. Гарантийный срок, установленный производителем, не должен быть менее одного года с начала эксплуатации продукции.

Поставщик дополнительно может установить на поставляемую продукцию:

- иной гарантийный срок, но не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем;

- период эксплуатации, на протяжении которого регламентное и техническое обслуживание поставляемой продукции будет выполняться за счет Поставщика.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых транспортных средствах и оборудовании, выявленные в течение гарантийного срока.

**6. Условия оплаты:** Оплата производится в безналичной форме на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приема-передачи товара.

Оплата производится исходя из фактически полученного объема товара, при этом Покупатель оплачивает счет, выставленный Поставщиком, при отсутствии замечаний к счету.

Начальник СМИТ



Е.В.Ворнавской