

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора –
главный инженер
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»
Р.В. Трубин
« » 2017 г.

**Техническое задание
на поставку металлопроката. Лот 203А.**

1. Общая часть

1.1. ПАО «МРСК Центра» производит закупку металлопроката для инвестиционной программы 2017 года хоз. способом.

1.2. Закупка производится на основании плана закупок ПАО «МРСК Центра» на 2017 год.

2. Предмет конкурса

2.1. Поставщик обеспечивает поставку металлопроката в объемах и сроки установленные данным ТЗ.

2.2. Поставка металлопроката производится на склад получателя филиала ПАО «МРСК Центра» в количестве, приведенном в приложении к ТЗ.

Филиал	Вид транспорта	Точка поставки	Срок поставки
Ярэнерго	Авто	- для ростовских участков: 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д.15	В течение 30 календарных дней с момента подачи заявки
		- для Ярославских участков: 150007, г. Ярославль, ул. Урочская, д.23а	
		- для Рыбинских участков: 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д.14	

3. Технические требования к продукции

3.1. Технические требования металлопроката должны соответствовать параметрам или заменять их по своим характеристикам и быть не ниже значений, приведенных в приложении к ТЗ.

4. Общие требования

4.1. К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

4.1.1. Продукция должна быть новой, ранее не использованной;

4.1.2. Для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

4.1.3. Наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей продукции условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям.

4.1.4. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением государственного Комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

4.1.5. Продукция, впервые поставляемая для нужд ПАО «МРСК Центра», должна иметь положительное заключение об опытной эксплуатации в ПАО «МРСК Центра» сроком не менее одного года или опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

4.1.6. Продукция, не использовавшаяся ранее на энергообъектах (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;

4.1.7. Продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети»;

4.1.8. Продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

4.1.9. Наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки продукции) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

4.1.10. Наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

4.2. Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку продукции для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком продукции в техническом предложении.

4.3. Продукция должна соответствовать требованиям:

4.3.1. «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание);

4.3.2. ГОСТ 2590-88 прокат стальной горячекатаный круглый;

4.3.3. ГОСТ 8509-93 уголки стальные горячекатаные равнополочные;

4.3.4. ГОСТ 30136-95 катанка из углеродистой стали обыкновенного качества;

4.3.5. ГОСТ 3262-75 трубы стальные водогазопроводные;

4.3.6. ГОСТ 13663-86 трубы стальные профильные;

4.3.7. ГОСТ 103-76 полоса стальная горячекатаная;

4.3.8. ГОСТ 5781-82 сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций;

4.4. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

4.4.1. Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя продукции, ГОСТ 14192 – 96 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

4.5. Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

4.6. Упаковка продукции должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы продукции.

4.7. Срок изготовления продукции должен быть не более полугода от момента поставки.

5. Правила приемки продукции

Каждая партия металлопроката должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

6. Сроки и очередность поставки продукции

6.1. Поставка металлопроката – в течение 30 календарных дней с момента подачи заявки.

7. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

7.1. Маркировка продукции производится непосредственно на изделии или ярлыке.

7.2. По всем видам продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемой продукции.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Поставщик гарантирует качество поставляемой продукции основным техническим характеристикам.

8.2. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставленная продукция заменяется Поставщиком за свой счет.

9. Требования к надежности и живучести продукции.

Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания).

10. Требования к поставщику

10.1. Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок материалов, указанных в данном техническом задании, (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

10.2. Наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой материалов, указанных в данном техническом задании.

11. Стоимость продукции

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

Начальник УРС

Начальник отдела логистики управления логистики
и материально-технического обеспечения

Согласовано в части сроков

Начальник управления
капитального строительства

 Щипалов М.А.

 Козлов И.В.

 Чугунов А.Э.

№ п/п	Наименование материала	Технические требования и характеристики	Ед.Изм ерения	Кол-во	Точка поставки, адрес
1	Круг стальной d18	ГОСТ 2590-88	Т	0,768	Ярославская площадка 150007, г. Ярославль, ул. Урочская, д.23а
2	Круг стальной d18	ГОСТ 2590-88	Т	0,745	Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д.14
19	Труба стальная водогазопроводная 32х3,2	ГОСТ 3262-75	Т	0,0340	Ярославская площадка 150007, г. Ярославль, ул. Урочская, д.23а
20	Круг стальной d6,5	ГОСТ 2590-88	Т	0,0070	Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д.15
21	Круг стальной d8	ГОСТ 2590-88	Т	0,0080	Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д.14
22	Полоса стальная 5х40	ГОСТ 103-76	Т	0,0200	Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д.14
23	Катанка В-10,0-Ст3кп	ГОСТ 30136-95	Т	0,0560	Ярославская площадка 150007, г. Ярославль, ул. Урочская, д.23а
24	Катанка В-10,0-Ст3кп	ГОСТ 30136-95	Т	0,727	Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д.15
34	Уголок стальной равнополочный 32х4	ГОСТ 8509-93	Т	0,1500	Ярославская площадка 150007, г. Ярославль, ул. Урочская, д.23а
35	Уголок стальной равнополочный 50х5	ГОСТ 8509-93	Т	0,828	Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д.15
38	Уголок стальной равнополочный 50х5	ГОСТ 8509-93	Т	0,7100	Ярославская площадка 150007, г. Ярославль, ул. Урочская, д.23а
43	Катанка В-6,0-Ст3пс	ГОСТ 30136-95	Т	0,1000	Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д.15
44	Уголок стальной равнополочный 63х6	ГОСТ 8509-93	Т	0,4180	Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д.15
47	Уголок стальной равнополочный 63х6	ГОСТ 8509-93	Т	0,0300	Ярославская площадка 150007, г. Ярославль, ул. Урочская, д.23а
49	Уголок стальной равнополочный 63х6	ГОСТ 8509-93	Т	0,2400	Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д.14
50	Круг стальной d10	ГОСТ 2590-88	Т	0,3700	Ярославская площадка 150007, г. Ярославль, ул. Урочская, д.23а
53	Круг стальной d10	ГОСТ 2590-88	Т	0,0100	Рыбинская площадка

					152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д.14
54	Круг стальной d10	ГОСТ 2590-88	Т	0,1000	Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д.15
58	Круг стальной d16	ГОСТ 2590-88	Т	0,855	Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д.15
66	Круг стальной d16	ГОСТ 2590-88	Т	0,5280	Ярославская площадка 150007, г. Ярославль, ул. Урочская, д.23а
68	Круг стальной d16	ГОСТ 2590-88	Т	0,042	Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д.14
78	Круг стальной d12	ГОСТ 2590-88	Т	0,66	Ярославская площадка 150007, г. Ярославль, ул. Урочская, д.23а
79	Круг стальной d12	ГОСТ 2590-88	Т	0,49	Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д.15
80	Круг стальной d12	ГОСТ 2590-88	Т	0,39	Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д.14
103	Уголок стальной равнополочный 63x5	ГОСТ 8509-93	Т	0,1000	Ярославская площадка 150007, г. Ярославль, ул. Урочская, д.23а
104	Сталь полосовая холоднокатаная 6x50	ГОСТ 103-76	Т	0,07	Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д.15
108	Полоса стальная 5x50	ГОСТ 103-76	Т	0,0500	Ярославская площадка 150007, г. Ярославль, ул. Урочская, д.23а
109	Сталь арматурная 16-А-III	ГОСТ 5781-82	Т	0,1000	Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д.15
110	Полоса стальная 4x40	ГОСТ 103-76	Т	0,0500	Ярославская площадка 150007, г. Ярославль, ул. Урочская, д.23а
111	Катанка В-8,0-Ст3кп	ГОСТ 30136-95	Т	0,7410	Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д.15
113	Катанка В-6,0-Ст3кп	ГОСТ 30136-95	Т	0,0700	Ярославская площадка 150007, г. Ярославль, ул. Урочская, д.23а
121	Труба стальная квадратная 80x80x3,0	ГОСТ 13663-86	Т	0,1500	Ярославская площадка 150007, г. Ярославль, ул. Урочская, д.23а