

«УТВЕРЖДАЮ»
 Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»
 _____ / И.В. Поляков
 « 28 » 09 20 16 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку стройматериалов. Лот №401L

1. Общая часть.

1.1. ПАО «МРСК Центра» производит закупку стройматериалов для эксплуатационного обслуживания электросетевого оборудования.

1.2. Закупка производится на основании плана закупки ПАО «МРСК Центра» на 2016 год под потребность 2017г.

2. Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку продукции в объемах и сроки установленные данным ТЗ.

Филиал	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Точка поставки	Срок поставки
Тамбовэнерго	Бетон М150	54	м ³	Центральный склад филиала, г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149, ЦС экспл. деят.	Январь-июнь 2017г.
Тамбовэнерго	Клей для плитки Юнис XXI	150	кг	Центральный склад филиала, г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149, СЛЭП	Январь-июнь 2017г.
Тамбовэнерго	Клей плиточный Юнис 2000	350	кг	Центральный склад филиала, г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149, СПС	Январь-июнь 2017г.
Тамбовэнерго	Мастика битумная МБР-65	35	кг	Центральный склад филиала, г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149, СЛЭП	Январь-июнь 2017г.
Тамбовэнерго	Пена монтажная Makroflex 750мл	26	шт	Центральный склад филиала, г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149, СПС	Январь-июнь 2017г.
Тамбовэнерго	Цемент ШПЦ400 Д0	0,2	т	Центральный склад филиала, г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149, СПС	Январь-июнь 2017г.

3. Технические требования к продукции

3.1. Технические данные стройматериалов должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице № 1:

№	Наименование	Характеристика
1	Бетон М150	ГОСТ Р 7473 2010 «Смеси бетонные. Технические условия»
2	Клей для плитки Юнис XXI	ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия»

3	Клей плиточный Юнис 2000	ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия»
4	Мастика битумная МБР-65	ГОСТ 15836-79 «Мастика битумно-резиновая изоляционная. Технические условия»
5	Пена монтажная Makroflex 750мл	Основной базовый материал – полиуретан; Емкость упаковки – 750 мл; Максимальный объем после расширения – до 65 л; Вторичная расширяемость – не выше 120%; Создаваемое давление – меньше 31 Н/дм ² ; Срок высыхания от 7 до 16 мин; Срок полного отвердевания: влажность 93% – 1 час; влажность 15% – 15 часов. Плотность после отвердевания– 16-26 кг/м ³ ; Характеристика огнеупорности – В3 самозатухание (DIN 4102); Термоустойчивость -54 °С – +100 °С; Водяная абсорбция – max. 20%; Прочность на сжатие—растяжение – минимально 3,0 Н/см ² ; Граница самовозгорания– более 400 °С; Теплопроводность, огнестойкая– 0,04 Вт/м*К.
6	Цемент ШПЦ400 Д0	ГОСТ 10178-85 «Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия»

4 Общие требования.

4.1 К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой и ранее неиспользованной;
- качество продукции должно соответствовать техническим условиям завода изготовителя и удостоверяться паспортом;

4.2 Продукция должна соответствовать требованиям ТУ, МЭК и ГОСТ

4.3 Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок на продукцию, при условии выполнения Покупателем правил хранения и эксплуатации товара, определяется в соответствии со сроками, указанными в сертификатах соответствия и паспортах качества продукции. Если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки продукции, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию продукции до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период, затраченный на устранения недостатков.

4.4 Состав технической и эксплуатационной документации.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

- паспорт товара;
- все товары должны быть снабжены соответствующими сертификатами или другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество и безопасность товара.

5. Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка продукции входящего в предмет Договора должна быть выполнена в сроки указанные в настоящем ТЗ.

6. Требования к Поставщику.

- наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой продукции.

7. Правила приемки продукции.

Все поставляемое продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» при получении продукции на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

8. Стоимость.

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

Начальник ОА и УП
должность


подпись

/ А.С. Максимов
Фамилия И.О.