

УТВЕРЖДАЮ

И.о начальника управления делами –
руководителя аппарата филиала ПАО
«МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»



/ Э.В. Иксанова

« 14 » октября 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку строительных материалов
(лот №401L, КВД 3р)

1. Общая часть.

ПАО «МРСК Центра» производит закупку строительных материалов (далее – продукция) для нужд ремонтной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго». Закупка производится на основании Плана закупок ПАО «МРСК Центра» на 2016 год под потребность 2017 года. Объем закупаемой продукции обоснован годовой потребностью для выполнения ремонтной деятельности 2017 года. Инициатором закупки является административно-хозяйственный отдел управления делами филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго».

2. Общие требования к условиям поставки.**2.1. Требования к упаковке и ее маркировке.**

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения продукции, всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя продукции и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216, ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК.

2.2. Требования к доставке и погрузке / разгрузке.

Доставка и разгрузка продукции осуществляются транспортом, силами и за счёт средств Поставщика.

2.3. Иные требования.

Покупатель имеет право в одностороннем порядке уменьшить объем поставляемой по заключенному договору продукции в силу целесообразности, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должно быть отмечено то, что такое распоряжение целесообразно для Покупателя, указан объём аннулированных договорных обязательств Поставщика и дата вступления в силу такого распоряжения.

3. Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку продукции в объемах установленных данным Техническим заданием.

№ п/п	Наименование и техническая характеристика продукции	ЕИ	Кол-во	Срок поставки	Место поставки
1	Бетон М 250	МЗ	5,711	Январь – июнь 2017 г.	г.Тамбов, ул.Авиационная, д.149, Центральный склад
2	Битум БН 90/10	КГ	99		
3	Дверь металлическая 2450 (в) x 1000 (ш) мм., правые петли накладные на подшипниках, открывается наружу. Толщина металла не менее 1,5 мм. Отделка порошковая покраска темного цвета с внешней и внутренней стороны двери. Замок врезной, цилиндрический с двумя ручками. Наличник.	ШТ	1		
4	Дверь металлическая двух дверная 2400 (в) x 1500 (ш) мм. Обе створки равные по ширине и высоте. Правые петли накладные на подшипниках, открывается наружу. Толщина металла не менее 1,5 мм. Отделка порошковая покраска темного цвета с внешней и внутренней стороны двери. Замок врезной, цилиндрический с двумя ручками. Наличник.	ШТ	1		
5	Заглушка левая для плинтуса	ШТ	6		
6	Заглушка правая для плинтуса	ШТ	6		
7	Кирпич красный М-100	ШТ	50		
8	Клей обойный Quelyd спец-флизелин 300 г.	ШТ	10		
9	Клей обойный Quelyd спец-флизелин 300 г.	ШТ	6		
10	Клей ПВА 0,9 кг.	ШТ	12		
11	Ламинат Дуб суприм 1292x194x8 класс 33	М2	26,5		
12	Линолеум офисный, коммерческий с высокой износостойкостью, рисунок под крупный ламинат в темных тонах, шириной 3 м.	М2	47		
13	Лист профилированный С20 0,5x1150x6000, оцинкованный, некрашеный	ЛСТ	23		
14	Обои под покраску Practic Vlies 1,06 x 25 м.	РУЛ	7		
15	Окно ПВХ глухое. Размеры: 1460 мм. (ш) x 1600 мм.(в), 5-ти камерное, 3 стекла, 2 равные по ширине створки на всю высоту окна.	ШТ	1		
16	Окно ПВХ глухое. Размеры: 1460 мм. (ш) x 1620 мм.(в), 5-ти камерное, 3 стекла, 2 равные по ширине створки на всю высоту окна.	ШТ	1		
17	Окно ПВХ глухое. Размеры: 1460 мм. (ш) x 1640 мм. (в), 5-ти камерное, 3 стекла, 2 равные по ширине створки на всю высоту окна.	ШТ	1		
18	Окно ПВХ глухое. Размеры: 2450 мм. (ш) x 1420 мм. (в), 5-ти камерное, 3 стекла, 3 равные по ширине створки на всю высоту окна. Планка соединительная в количестве 1 шт. для крепления оконных блоков ПВХ между собой. Размеры: высота – по высоте оконного блока; ширина – по толщине оконного блока.	ШТ	2		
19	Окно ПВХ 1420 мм. (ш) x 1700 мм. (в), 5-ти камерное, 3 стекла, 2 равные по ширине створки на всю высоту окна, правая створка открывается направо и откидывается. Москитная сетка, подоконник ПВХ белый матовый с боковыми заглушками 1600 мм. (д) x 300 мм. (ш), отлив металлический крашенный белый 1550 мм. (д) x 180 мм. (ш) в комплекте. Подвесы для крепления 5-ти камерного профиля 8 шт., саморезы с прессшайбой и сверлошурупом L 25 мм. – 8 шт. (для крепления подвеса), саморезы с прессшайбой с острой головкой L19 мм. – 6 шт. (для крепления отлива), дюбель «быстрый монтаж» 8 x 60 мм. – 8 шт. в комплекте.	ШТ	2		
20	Отлив металлический 200 (гл) x 2000 (д) мм. оцинкованный, некрашенный	ШТ	4		

21	Окно ПВХ глухое 1420 мм. (ш) x 1700 мм. (в), 5-ти камерное, 3 стекла, 2 равные по ширине створки на всю высоту окна. Подоконник ПВХ белый матовый с боковыми заглушками 1600 мм. (д) x 300 мм. (ш), отлив металлический крашенный белый 1550 мм. (д) x 180 мм. (ш) в комплекте. Подвесы для крепления 5-ти камерного профиля 8 шт., саморезы с прессшайбой и сверлошурупом L 25 мм. – 8 шт. (для крепления подвеса), саморезы с прессшайбой с острой головкой L19 мм. – 6 шт. (для крепления отлива), дюбель «быстрый монтаж» 8 x 60 мм. – 8 шт. в комплекте.	ШТ	1
22	Окно ПВХ глухое 1875 мм. (ш) x 2220 мм. (в), 5-ти камерное, 3 стекла, 5 створок. Верхние 2 створки 937,5 мм. (ш) x 700 мм. (в), 3 нижних створки 625 мм. (ш) x 1520 мм. (в). Подоконник ПВХ белый матовый с боковыми заглушками 2000 мм. (д) x 400 мм. (ш), отлив металлический крашенный белый 2000 мм. (д) x 150 мм. (ш) в комплекте.	ШТ	3
23	Окно ПВХ 1875 мм. (ш) x 2220 мм. (в), 5-ти камерное, 3 стекла, 5 створок. Верхние 2 створки глухие 937,5 мм. (ш) x 700 мм. (в). Нижние 3 створки 625 мм. (ш) x 1520 мм. (в), правая створка открывается направо и откидывается. Москитная сетка. Подоконник ПВХ белый матовый с боковыми заглушками 2000 мм. (д) x 400 мм. (ш), отлив металлический крашенный белый 2000 мм. (д) x 150 мм. (ш) в комплекте.	ШТ	4
24	Окно ПВХ 1150 мм. (ш) x 1440 мм. (в), 5-ти камерное, 3 стекла, 2 равные по ширине створки на всю высоту окна, правая створка открывается направо и откидывается. Москитная сетка. Подоконник ПВХ белый матовый с боковыми заглушками 1300 мм. (д) x 400 мм. (ш), отлив металлический крашенный белый 1300 мм. (д) x 150 мм. (ш) в комплекте.	ШТ	1
25	Пена монтажная Гвоздь 750 мл. под пистолет	ШТ	16
26	Песок природный модуль крупности 1,5-3,5	МЗ	5,93
27	Пиломатериал хвойный обрезной 25x150x6000 мм	МЗ	2,8
28	Пиломатериал хвойный обрезной 50x150x6000 мм	МЗ	3
29	Планка соединительная металлическая для сайдинга 3000 x 104 мм. Цвет серый Pantone 422C (RAL 7004).	ШТ	26
30	Плинтус деревянный 2500 мм.	ШТ	8
31	Плинтус пластиковый 2500 мм. с кабель-каналом	ШТ	10
32	Подвес прямой для гипсокартона 305мм	ШТ	1 575
33	Профиль направляющий 28x27x3000 мм.	ШТ	30
34	Профиль направляющий 60x27x3000 мм.	ШТ	250
35	Сайдинг металлический «Корабельная доска» 3200 x 235 мм. Цвет серый Pantone 422C (RAL 7004).	М2	190
36	Соединитель для плинтуса	ШТ	9
37	Стеклоизол К-4,0 стеклохолст, длина 10 м. Кровельный с подсыпкой. Ширина 1 м.	РУЛ	68
38	Угол наружный металлический для сайдинга 3050 x 70 мм. Цвет синий Pantone 301C (RAL 5005).	ШТ	3
39	Угол внутренний металлический для сайдинга 3050 x 70 мм. Цвет синий Pantone 301C (RAL 5005).	ШТ	2
40	Уголок внешний для плинтуса	ШТ	6
41	Уголок внутренний для плинтуса	ШТ	10
42	Цемент ПЦ 500-Д20-Н	Т	1,645
43	Штукатурка гипсовая Волма-слой	КГ	240

Январь –
июнь
2017 г.

г.Тамбов,
ул.Авиационная,
д.149,
Центральный
склад

4. Общие требования.

К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой и ранее неиспользованной;
- качество продукции должно соответствовать техническим условиям завода изготовителя и удостоверяться паспортом.

5. Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка продукции входящего в предмет Договора должна быть выполнена в сроки указанные в настоящем техническом задании.


6. Требования к Поставщику.

- наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой продукции;
- привлечение субпоставщика, а также выбор завода изготовителя производится по согласованию с Покупателем.

7. Правила приемки продукции.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго», при получении на склад. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник административно-хозяйственного
отдела управления делами филиала ПАО
«МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»



Олиферовский И.Л.