

«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель директора –
главный инженер
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»
Плещев В.В.
 «29» ноября 2019г.

Техническое задание
На поставку мебели (лот № 401Е) в 2020 году для нужд филиала ПАО «МРСК
Центра» - «Ярэнерго»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. ПАО «МРСК Центра» производит закупку мебели для обеспечения потребности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» (далее - Филиал).
- 1.2. Все условия данного заказа определяются и регулируются на основе договора, заключаемого заказчиком с победителем торгов.

2. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА


- 2.1. Поставщик обеспечивает поставку мебели в объемах и сроки, установленные данным ТЗ.
- 2.2. Поставка мебели производится на склады получателя Филиала:


Филиал	Вид транспорта	Точка поставки	Срок поставки	Количество единиц
Ярэнерго	Авто	Борисоглебский РЭС 152170, Ярославская область, Борисоглебский район, пгт. Борисоглебский, ул. Комсомольская, д. 40	С момента заключения договора по 31 июля 2020 года, в течение 20 рабочих дней с момента получения заявки	30
		Некрасовский РЭС 152024, Ярославская область, Некрасовский район, п. Некрасовское, ул. Энергетиков, д. 18		
		Мышкинский РЭС 152830, Ярославская область, Мышкинский район, г. Мышкин, ул. Энергетиков, 5А		
		Первомайский РЭС 152430, Ярославская область, Первомайский район, пгт Пречистое, ул. Энергетиков, 15		
		Ярославский РЭС 1 категории «Яргорэлектросеть» 150007, г. Ярославль, ул. Урочская, д.23а		
		г. Ярославль ул. Урочская, д.23а		
		Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15		



3. ОБЪЕМ ЗАКУПКИ

3.1. Требуется поставка комплектов мебели в количестве, приведенном в таблице № 1

Таблица № 1

№ п/п	Наименование параметра	Кол - во	Технические характеристики
1.	Гарнитур офисный «Отдел-2»	18	<p>Гарнитур состоит из: Стол рабочий эргономичный правый 1600*900/700*750 мм - 1 шт., Стол рабочий эргономичный левый 1600*900/700*750 мм - 1 шт., тумба приставная на 4 ящика с удлиненным топом 500*700*750 мм - 2 шт., шкаф для документов закрытый 820*430*2030 мм - 1 шт., шкаф-гардероб однодверный с выдвижной шт.ангой 600*430*2030 мм - 1 шт., тумба под аппаратуру 700*500*750 мм - 1 шт., кресло оператора - 2 шт., стул для посетителей - 2 шт.. Мебель изготовлена из экологически чистого ЛДСП класс эмиссии E1. Каркасы шкафов из ЛДСП 16 мм с двухсторонним меламиновым покрытием с противоударной кромкой ПВХ 0,4мм. Задняя стенка шкафов из ДВП 4 мм двухстороннее, крепление в пазы. Топы шкафа из ЛДСП 22мм с противоударной кромкой ПВХ 2мм. Полки шкафов из ЛДСП 22 мм с противоударной кромкой ПВХ 2мм. Фасады шкафов из ЛДСП 16мм с противоударной кромкой ПВХ 2мм. Опоры шкафов регулируются по высоте. В гардеробе наполнение: полка под головные уборы, полка под обувь, выдвижная шт.анга. Шкаф для документов закрытый: 4 полки, 4 двери (две двери низкие – 2 двери средние). Тумба под аппаратуру: ниша высотой 180 мм, две двери, 1 полка. Цельнометаллические сатинированные ручки 96мм с креплением винт S1560. Для соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Столешницы столов изготовлены из ЛДСП 22мм с противоударной кромкой ПВХ 2мм. Стоевые стола из ЛДСП 22мм с противоударной кромкой ПВХ не менее 2мм. Передняя соединительная панель из ЛДСП 16 мм с противоударной кромкой ПВХ 0,4мм. Регулировка по высоте. Для соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Каркасы тумб приставных изготовлены из ЛДСП 16мм с двухсторонним меламиновым покрытием с противоударной кромкой ПВХ 2 мм. Задняя стенка тумбы из ЛДСП 16мм. Топ тумбы из ЛДСП 22мм с противоударной кромкой ПВХ 2мм. Фасады и стенки ящиков из ЛДСП 16мм с противоударной кромкой ПВХ 0,4мм. Замок на верхнем ящике. Цельнометаллические сатинированные ручки 96мм с креплением винт S1560. Верхний топ тумбы удлиненный, размером 500*700 мм. Корпус тумбы 450*450*725 мм. 4 выдвижных ящика. Офисные кресла оснащены механизмами, с помощью которых можно регулировать высоту и глубину сидения, а также высоту и угол наклона спинки, в основе сидения используется стальная внутренняя конструкция и многослойная фанера, крестовина цельнолитая пластиковая (материал - полиамид стеклонаполненный) статическая нагрузка – до 1200 кг, ткань серии «В», газпатрон 4-й категории стабильности по DIN 4550, ролик - диаметр шт.ока 11 мм. - стандарт BIFMA 5.1 Стул мягкий со спинкой, каркас цельносварной из металлической трубы d 20мм, спинка и сиденье из гнuto-клееной фанеры, отделка сиденья и спинки – искусственная кожа, каркас металл</p> 
2.	Гарнитур офисный «Отдел 3 »	6	<p>Гарнитур состоит: Стол рабочий эргономичный правый 1600*900/700*750 мм - 2 шт., Стол рабочий эргономичный левый 1600*900/700*750 мм - 1 шт., тумба приставная на 4 ящика с удлиненным топом 500*700*750 мм - 3 шт., шкаф для документов 4-х дверный закрытый 820*430*2030 мм - 2 шт., шкаф-гардероб двухдверный 820*430*2030 мм - 1 шт., тумба под аппаратуру 700*500*750 мм - 1 шт., кресло оператора - 3 шт., стул для посетителей - 3 шт.. Мебель изготовлена из экологически чистого ЛДСП класс эмиссии E1. Каркасы шкафов из ЛДСП 16 мм с двухсторонним меламиновым покрытием с противоударной кромкой ПВХ 0,4мм. Задняя стенка шкафов из ДВП 4 мм двухстороннее, крепление в пазы. Топы шкафа из ЛДСП 22мм с противоударной кромкой ПВХ 2мм. Полки шкафов из ЛДСП 22 мм с противоударной кромкой ПВХ 2мм. Фасады шкафов из ЛДСП 16мм с противоударной кромкой ПВХ 2мм. Опоры шкафов регулируются по высоте. В гардеробе наполнение: полка под головные уборы, полка под обувь, выдвижная шт.анга. Шкаф для документов закрытый: 4 полки, 4 двери (две двери низкие – 2 двери средние). Туба под аппаратуру: ниша высотой 180 мм, две двери, 1 полка. Цельнометаллические сатинированные ручки</p>

			<p>96мм с креплением винт S1560. Для соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Столешницы столов изготовлены из ЛДСП 22мм с противоударной кромкой ПВХ 2мм. Стоевые стола из ЛДСП 22мм с противоударной кромкой ПВХ не менее 2мм. Передняя соединительная панель из ЛДСП 16 мм с противоударной кромкой ПВХ 0,4мм. Регулировка по высоте. Для соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Каркасы тумб приставных изготовлены из ЛДСП 16мм с двухсторонним меламинам покрытием с противоударной кромкой ПВХ 2 мм. Задняя стенка тумбы из ЛДСП 16мм. Топ тумбы из ЛДСП 22мм с противоударной кромкой ПВХ 2мм. Фасады и стенки ящиков из ЛДСП 16мм с противоударной кромкой ПВХ 0,4мм. Замок на верхнем ящике. Цельнометаллические сатинированные ручки 96мм с креплением винт S1560. Верхний топ тумбы удлиненный, размером 500*700 мм. Корпус тумбы 450*450*725 мм. 4 выдвижных ящика. Офисные кресла оснащены механизмами, с помощью которых можно регулировать высоту и глубину сидения, а также высоту и угол наклона спинки, в основе сидения используется стальная внутренняя конструкция и многослойная фанера, крестовина цельнолитая пластиковая (материал - полиамид стеклонаполненный) статическая нагрузка – до 1200 кг, ткань серии «В», газпатрон 4-й категории стабильности по DIN 4550, ролик - диаметр шт.ока 11 мм. - стандарт BIFMA 5.1 Стул мягкий со спинкой, каркас цельносварной из металлической трубы d 20мм, спинка и сиденье из гнuto-клееной фанеры, отделка сиденья и спинки – искусственная кожа, каркас металл</p>
			
3.	Гарнитур офисный «Отдел 4»	5	<p>Гарнитур состоит: Стол рабочий эргономичный правый 1600*900/700*750 мм - 2 шт., Стол рабочий эргономичный левый 1600*900/700*750 мм - 2 шт., тумба приставная на 4 ящика с топом 500*500*750 мм - 4 шт., шкаф для документов полузакрытый 820*430*2030 мм - 3 шт., шкаф-гардероб двухдверный 820*430*2030 мм - 1 шт., тумба под аппаратуру 700*500*750 мм - 1 шт., кресло оператора - 4 шт., стул для посетителей - 4 шт.. Мебель изготовлена из экологически чистого ЛДСП класс эмиссии E1. Каркасы шкафов из ЛДСП 16 мм с двухсторонним меламинам покрытием с противоударной кромкой ПВХ 0,4мм. Задняя стенка шкафов из ДВП 4 мм двухстороннее, крепление в пазы. Топы шкафа из ЛДСП 22мм с противоударной кромкой ПВХ 2мм. Полки шкафов из ЛДСП 22 мм с противоударной кромкой ПВХ 2мм. Фасады шкафов из ЛДСП 16мм с противоударной кромкой ПВХ 2мм. Опоры шкафов регулируются по высоте. В гардеробе наполнение: полка под головные уборы, полка под обувь, выдвижная шт.анга. Шкаф для документов закрытый: 4 полки, 2 низкие двери (верх открытый). Тумба под аппаратуру: ниша высотой 180 мм, две двери, 1 полка. Цельнометаллические сатинированные ручки 96мм с креплением винт S1560. Для соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Столешницы столов изготовлены из ЛДСП 22мм с противоударной кромкой ПВХ 2мм. Стоевые стола из ЛДСП 22мм с противоударной кромкой ПВХ не менее 2мм. Передняя соединительная панель из ЛДСП 16 мм с противоударной кромкой ПВХ 0,4мм. Регулировка по высоте. Для соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Каркасы тумб приставных изготовлены из ЛДСП 16мм с двухсторонним меламинам покрытием с противоударной кромкой ПВХ 2 мм. Задняя стенка тумбы из ЛДСП 16мм. Топ тумбы из ЛДСП 22мм с противоударной кромкой ПВХ 2мм. Фасады и стенки ящиков из ЛДСП 16мм с противоударной кромкой ПВХ 0,4мм. Замок на верхнем ящике. Цельнометаллические сатинированные ручки 96мм с креплением винт S1560. Верхний топ тумбы, размером 500*500 мм. Корпус тумбы 450*450*725 мм. 4 выдвижных ящика. Офисные кресла оснащены механизмами, с помощью которых можно регулировать высоту и глубину сидения, а также высоту и угол наклона спинки, в основе сидения используется стальная внутренняя конструкция и многослойная фанера, крестовина цельнолитая пластиковая (материал - полиамид стеклонаполненный) статическая нагрузка – до 1200 кг, ткань серии «В», газпатрон 4-й категории стабильности по DIN 4550, ролик - диаметр шт.ока 11 мм. - стандарт BIFMA 5.1 Стул мягкий со спинкой, каркас цельносварной из</p>

			<p>металлической трубы d 20мм, спинка и сиденье из гнуто-клееной фанеры, отделка сиденья и спинки – искусственная кожа, каркас металл</p> 
4.	Гарнитур офисный «Отдел-5»	1	<p>Гарнитур состоит: Стол рабочий эргономичный правый 1600*900/700*750 мм - 2 шт., Стол рабочий эргономичный левый 1600*900/700*750 мм - 3 шт., тумба приставная на 4 ящика с топом 500*500*750 мм - 5 шт., шкаф для документов полуоткрытый 820*430*2030 мм - 4 шт., шкаф-гардероб двухдверный глубокий 820*580*2030 мм - 1 шт., тумба под аппаратуру 700*500*750 мм - 1 шт., кресло оператора - 5 шт., стул для посетителей - 5 шт.. Мебель изготовлена из экологически чистого ЛДСП класс эмиссии E1. Каркасы шкафов из ЛДСП 16 мм с двухсторонним меламиновым покрытием с противоударной кромкой ПВХ 0,4мм. Задняя стенка шкафов из ДВП 4 мм двухстороннее, крепление в пазы. Топы шкафа из ЛДСП 22мм с противоударной кромкой ПВХ 2мм. Полки шкафов из ЛДСП 22 мм с противоударной кромкой ПВХ 2мм. Фасады шкафов из ЛДСП 16мм с противоударной кромкой ПВХ 2мм. Опоры шкафов регулируются по высоте. В гардеробе наполнение: полка под головные уборы, полка под обувь, горизонтальная хромированная шт.анга, диаметром 25 мм, крепится на шт.ангодержатели. Шкаф для документов закрытый: 4 полки, 2 низкие двери (верх открытый). Тумба под аппаратуру: ниша высотой 180 мм, две двери, 1 полка. Цельнометаллические сатинированные ручки 96мм с креплением винт S1560. Для соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Столешницы столов изготовлены из ЛДСП 22мм с противоударной кромкой ПВХ 2мм. Стоеые стола из ЛДСП 22мм с противоударной кромкой ПВХ не менее 2мм. Передняя соединительная панель из ЛДСП 16 мм с противоударной кромкой ПВХ 0,4мм. Регулировка по высоте. Для соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Каркасы тумб приставных изготовлены из ЛДСП 16мм с двухсторонним меламиновым покрытием с противоударной кромкой ПВХ 2 мм. Задняя стенка тумбы из ЛДСП 16мм. Топ тумбы из ЛДСП 22мм с противоударной кромкой ПВХ 2мм. Фасады и стенки ящиков из ЛДСП 16мм с противоударной кромкой ПВХ 0,4мм. Замок на верхнем ящике. Цельнометаллические сатинированные ручки 96мм с креплением винт S1560. Верхний топ тумбы, размером 500*500 мм. Корпус тумбы 450*450*725 мм. 4 выдвижных ящика. Офисные кресла оснащены механизмами, с помощью которых можно регулировать высоту и глубину сидения, а также высоту и угол наклона спинки, в основе сидения используется стальная внутренняя конструкция и многослойная фанера, крестовина цельнолитая пластиковая (материал - полиамид стеклонаполненный) статическая нагрузка – до 1200 кг, ткань серии «В», газпатрон 4-й категории стабильности по DIN 4550, ролик - диаметр шт.ока 11 мм. - стандарт BIFMA 5.1 Стул мягкий со спинкой, каркас цельносварной из металлической трубы d 20мм, спинка и сиденье из гнуто-клееной фанеры, отделка сиденья и спинки – искусственная кожа, каркас металл</p> 

ПРИМЕЧАНИЕ

Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемых Заказчику комплектов мебели, в составе своего Предложения он должен в обязательном порядке предоставить следующую информацию: в Техническом задании-предложении – подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе Предложения подробного технического описания аналогов продукции и/или письма о согласовании может являться причиной отклонения Предложения Участника.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. Качество продукции должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ или другим документам, содержащим обязательные, либо обычно применяемые требования, предъявляемые к соответствующим товарам.

4.2. Продукция должна быть сертифицирована, должна иметь тех. условия производителя данной продукции и обеспечена гарантийными обязательствами. Поставляемая продукция должна быть экологически безопасна и не должна наносить вред окружающей среде, иметь паспорта безопасности, соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам, обязательно наличие сертификата СЭМ (сертификат экологического менеджмента).

5. ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

5.1. Продукция, поступившая в исправной таре, принимается по качеству, комплектности и количеству на складе получателя.

5.2. Изготовитель (поставщик) обязан обеспечить:

5.2.1. отгрузку (сборку и сдачу) продукции, соответствующей по качеству и комплектности требованиям, установленным стандартами, техническими условиями, чертежами, рецептурами, образцами, (эталонами).

Продукция, не прошедшая в установленном порядке проверку по качеству, а также продукция, отгрузка которой была запрещена органами, осуществившими контроль над качеством продукции, и другими уполномоченными на то органами, поставляться не должна;

5.2.2. четкое и правильное оформление документов, удостоверяющих качество, комплектность и количество поставляемой продукции (технический паспорт, сертификат, удостоверение о качестве, отгрузочные и расчетные документы и т.п.).

5.3. Приемка продукции по качеству, комплектности и количеству завершается на складе получателя после сборки мебели, её осмотра и подписания товарных накладных.

6. СРОКИ ПОСТАВКИ

6.1. Срок поставки мебели – с момента заключения договора по 31 июля 2020 года, по отдельным заявкам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» в течение 20 рабочих дней с момента получения заявки на партию продукции.

7. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

7.1. Поставка материалов, указанных в данном техническом задании, входящих в предмет Договора, должна быть выполнена согласно п.6.1. Изменение сроков поставки продукции возможно по решению ЦКК ПАО «МРСК Центра».

Заказчик имеет право в одностороннем порядке скорректировать объем поставляемых по договору материалов, направив поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается объем скорректированных договорных обязательств и дата вступления в силу такого уведомления.

7.2. Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую его сохранность при хранении и перевозке, с указанием на этикетках информации на русском языке, предусмотренной действующим законодательством.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 8.1. Поставщик гарантирует качество поставляемой продукции основным техническим характеристикам.
- 8.2. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставленная продукция заменяется Поставщиком за свой счет.


9. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ

- 9.1. Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок материалов, указанных в данном техническом задании, (в соответствии с требованиями конкурсной документации).
- 9.2. Наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой материалов, указанных в данном техническом задании.

10. СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ

- 10.1. В стоимость должна быть включена доставка комплектов мебели до точек поставки и сборка мебели.

Начальник административно-хозяйственного
отдела филиала ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго»



А.Н. Левинсон