

Номер ТЗ	401F-4
Номер материала SAP	2320991

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –  
главный инженер филиала ПАО «МРСК  
Центра»-«Смоленскэнерго»

« 10 »  2016 г. Н.П. Киреенко

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку аптечки коллективной для защитного сооружения(100-150 чел)  
Лот № 401F

### 1. Общая часть.

Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» производит закупку лекарственных препаратов и медицинских изделий аптечки коллективной для защитного сооружения(100-150 чел) (далее – аптечка коллективная ЗС), для восполнения запасов материально-технических средств согласно номенклатуры и объемов создаваемых в целях гражданской обороны филиала «Смоленскэнерго».

### 2. Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку аптечек коллективных ЗС в объемах и сроки установленные данным ТЗ.

Поставка производится на склады получателя – филиала ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго», указанных в задании на логистику.

Закупка производится на основании плана закупок филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» на 2017 год.

### 3. Технические требования и характеристики.

№ п/п	Параметр	Технические требования
1	Аптечка коллективная для защитного сооружения(100-150 чел)	Применяется как средство оказания первой помощи в защитных сооружениях гражданской обороны

Форма выпуска: Сумка из водоотталкивающей ткани с застежками.  
Размер футляра, мм: 285x230x145

Упаковка должна обеспечить целостность и сохранность качества товара при перевозке и погрузке-разгрузке.

Номер сертификата: РОСС RU.ИМ27.Н00129  
Технические условия: ТУ 9398-087-10973749-2009



#### 4. Общие требования.

**Аптечка коллективная ЗС** должна быть укомплектована в соответствии с приказом МЧС РФ от 15.12.2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»

Комплект поставки(опись №1):

№ пп	Состав	Количество
1	Аммиака раствор 10%, 10 мл или ампулы по 1 мл №10	1 фл. / 1 уп.
2	Бекарбон, табл. №6	1 уп.
3	Бриллиантового зеленого раствор 1%, 10 мл	2 фл.
4	Раствор йода спиртовой 5%, 10 мл или ампулы по 1 мл №10	2 фл. / 2 уп.
5	Бромкамфора, табл. 0,25 №30 или корвалол, 15 мл	1 уп. / 1 фл.
6	Калия перманганат, 3 г	1 уп.
7	Таблетки от кашля №10	5 уп.
8	Борная кислота 3%, спиртовой раствор 25 мл или 10 мл	2 / 5 фл.
9	Фталазол, табл. 0,5 №10	2 уп.
10	Сульфацил натрия раствор 20%, 1 мл №2 тубик-капельница или 5 мл флакон-капельница	10 уп. / 4 фл.
11	Вата медицинская гигроскопическая стерильная, 50 г	3 уп.
12	Бинт стерильный 5 м x 10 см	5 шт.
13	Лейкопластырь 5 x 500 см	1 шт.
14	Салфетки марлевые медицинские стерильные 16 x 14 см №20	1 уп.
15	Анальгин, табл. 0,5 №10	4 уп.
16	Валидол, табл. №6	5 уп.
17	Ацетилсалициловая кислота, табл. 0,5 №10	1 уп.
18	Нитроглицерин 1% раствор в масле, капс. №20 или табл. №40	2 / 1 уп.
19	Жгут кровоостанавливающий	1 шт.
20	Термометр медицинский	5 шт.
21	Настойка валерианы, 25 мл	1 фл.
22	Стаканчик мерный	1 шт.
23	Цитрамон, табл. №10	3 уп.
24	Ножницы медицинские	1 шт.
25	Ванночка глазная	1 шт.
26	Футляр для аптечки	1 шт.

Аптечка коллективная ЗС подлежит комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации.

Медицинские препараты(изделия) должны быть новыми, серийно выпускаемые, ранее не использованными, не собранными из разукмплектованных ранее изделий, без дефектов, с датой поставки текущего квартала проведения торгов.

Лекарственные препараты и медицинские изделия, которыми в соответствии с настоящими Требованиями комплектуется аптечка коллективная ЗС не подлежат замене лекарственными препаратами и медицинскими изделиями других наименований.

#### 5. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок хранения аптечка коллективная ЗС не менее чем 3 года;

Срок годности аптечки коллективной ЗС устанавливается по наименьшему сроку годности лекарственного средства.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента выпуска заводом. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты и их последствия, выявленные в период гарантийного срока.

В случае обнаружения несоответствия поставляемых товаров требованиям ТЗ, поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего несоответствия и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

#### **6. Состав технической и эксплуатационной документации.**

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

- паспорт, сертификат соответствия в системе АСС МЧС России;
- контракт на поставку;
- руководство по эксплуатации;
- гарантийное письмо завода-изготовителя о существовании договорных отношений.

#### **7. Сроки и очередность поставки оборудования.**

Поставка аптечка коллективная ЗС, входящих в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графика, утвержденного Покупателем. Изменение сроков поставки возможно по решению ЦКК ПАО «МРСК Центра» и оформляется в соответствии с условиями договора поставки и действующим законодательством.

#### **8. Требования к Поставщику.**

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанных аптечек коллективных ЗС (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

#### **9. Правила приемки.**

Все поставляемые аптечки коллективные ЗС проходят входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

#### **10. Стоимость продукции.**

В стоимость должны быть включена доставка до склада Покупателя.

**Начальник отдела мобилизационной подготовки  
и гражданской обороны  
филиала ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго»**

**Д.Н. Шкригунов**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 года