“УТВЕРЖДАЮ”
Первый заместитель директора –
главный инженер филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

_____ /Решетников С.А.
“ 17 ” _____10_____ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку бумаги
Лот № 401Х

1. Общая часть.

ПАО «МРСК Центра» производит закупку для нужд производственной деятельности. Адрес поставки - г.Белгород, 5-й Заводской переулок, д.17. Срок поставки – по отдельным заявкам заказчика до 30.06.17г.

№ п/п	Наименование материала	№ материала	Кол-во
1.	Бумага А3 80г/м2 500лст	2054781 2316274	46 пач.
2.	Бумага А4 80г/м2 500лст	2316728 2321215	4692 пач.
3.	Бумага для факса 210х30х12	2315511	20 шт.
4.	Бумага копировальная А4 100лст	2049274	9 пач.

2. Технические требования к продукции.

Технические требования и характеристики должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных ниже.

№ п/п	Наименование	Технические требования и характеристики
1.	Бумага А3 80г/м2 500лст	формат листов – А3
		плотность – 80 г/м^2
		количество листов в пачке – 500
		нелинованая, без отверстий для подшивки
		белизна – 146 % по CIE
		марка – Б
2.	Бумага А4 80г/м2 500лст	формат листов – А4
		плотность – 80 г/м^2
		количество листов в пачке – 500
		нелинованая, без отверстий для подшивки
		белизна – 146 % по CIE
		марка – Б
3.	Бумага для факса 210х30х12	ГОСТ 8942-85
		диаметр шпули – 12 мм
		ширина ленты – 210 мм
		длина ленты в рулоне – 30 м
		бумага –

№ п/п	Наименование	Технические требования и характеристики
		плотность – 55 г/м^2
		белизна – 92 % по CIE
4.	Бумага копировальная А4 100лст	РС-16 по ГОСТ 489-88
		размер – 210х297
		цвет – синий
		сорт – первый

3. Общие требования.

3.1. К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;
- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;
- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих продукцию для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;
- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);
- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности.

3.2. Продукция должна соответствовать требованиям:

- ГОСТ 6656-76 «Бумага писчая потребительских форматов. Технические условия»
- ГОСТ 9327-60 «Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы»;
- ГОСТ 1641-75 «Бумага. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»;
- ГОСТ 18510-87 «Бумага писчая. Технические условия»;
- ГОСТ 489-88 «Бумага копировальная. Технические условия»;
- ГОСТ 8942-85 №Лента бумажная рулонная для печатающих устройств. Технические условия».

3.3. Упаковка и транспортирование должны соответствовать требованиям соответствующих ГОСТ. Продукция должна поставляться в упаковке предприятия-изготовителя.

Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвращать повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

3.4. Срок изготовления должен быть не более полугода до момента поставки.

4. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна составлять не менее 12 месяцев. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода продукции из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Срок хранения не менее 1 года.

5. Требования к надежности и живучести продукции.

Продукция должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение указанного срока службы в запрашиваемых технических характеристиках данного технического задания (в техническом паспорте), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

6. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка должна быть выполнена согласно ГОСТ 1641-75.

По всем видам продукции Поставщик должен предоставить полный комплект соответствующей технической и эксплуатационной документации на русском языке.

7. Правила приемки продукции.

Каждая поставляемая партия должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении ее на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник УРС **Стародубцев А.И.**