

УТВЕРЖДАЮ  
Утверждаю:  
Первый заместитель директора-  
главный инженер филиала  
ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»  
Ф. А. Капшуков  
«12» 03 2019г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на поставку лакокрасочной продукции Лот № 211А**

**1. Технические требования к продукции.**

1.1. Технические данные лакокрасочной продукции должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в таблице:

№ п/п	Вид продукции	ед. изм.	кол-во	Точка поставки франко-склад Покупателя
1	Краска ВД-АК-1180 синяя	кг	1245	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
2	Краска фас. акр. Люкс КА-13 т.-сер. RAL7011	кг	2081,6	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
3	Краска ВД-АК-101 белая	кг	100	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
4	Растворитель 647	кг	4	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
5	Шпатлевка фасадная Старатели или аналог	кг	100	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
6	Краска для разметки дорог Акродор белая или аналог	кг	30	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
7	Колер краска Текс красно-коричн.-8 750мл или аналог	шт	5	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
8	Колер краска Текс кофейный-10 750мл или аналог	шт	5	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43

9	Грунтовка Старатели глубокого проникн. или аналог	кг	100	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
10	Краска фасадная Эксперт супербелая или аналог	кг	100	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
11	Грунт-эмаль по ржавчине 3-в-1 св.-серая	кг	5	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
12	Уайт-спирит 1л	шт	4	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
13	Колер Palizh STANDART бежевый 900мл или аналог	шт	5	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
14	Краска КА-17 серая RAL 7040	кг	20	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
15	Краска КА-17 синяя RAL 5005	кг	40	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
16	Эмаль алкидн.Текс для радиат.белая 0,9кг или аналог	кг	5	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
17	Краска фас.акр.Люкс КА-13 синяя RAL 5010	кг	50	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
18	Краска фас.акр.Люкс КА-13 серая RAL 7038	кг	50	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43
19	Краска фас.акр.Люкс КА-13 т.-сер.RAL7011	кг	20	филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пр-т Московский, 43

## 2. Общие требования.

2.1. К поставке допускается лакокрасочная продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;
- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;
- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих лакокрасочную продукцию для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;
- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

– лакокрасочная продукция, впервые поставляемая заводом - изготовителем для нужд ПАО «МРСК Центра», должна иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

– продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети»;

– продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

– наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки лакокрасочной продукции) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

– наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

2.2. Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку лакокрасочной продукции для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

2.3. Лакокрасочная продукция должна соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям ГОСТ и ТУ указанных в п. 1.1.

2.4. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения лакокрасочной продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя лакокрасочной продукции, ГОСТ 14192 – 96, ГОСТ 9980.3-86, ГОСТ 9980.4-2002, ГОСТ 9980.5-2009 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Номинальные значения климатических факторов внешней среды для лакокрасочной продукции должны соответствовать ГОСТ 15150-69.

Правила приемки лакокрасочной продукции должны соответствовать требованиям ГОСТ 9980.1-86, ГОСТ и технических условий для лакокрасочной продукции конкретных марок.

Способ заливки и транспортировки лакокрасочной продукции должен предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки. Лакокрасочную продукцию следует хранить на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях.



2.5. Срок изготовления лакокрасочной продукции производителем должен быть не более полугода от момента поставки.

2.6. Срок поставки продукции должен быть осуществлен в течение 30 календарных дней с момента заключения договора.

### **3. Гарантийные обязательства.**

Гарантия на поставляемую лакокрасочную продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев со дня ее поставки. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае значительного ухудшения характеристик лакокрасочной продукции, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

### **4. Требования к надежности и живучести продукции.**

Лакокрасочная продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы, который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 5 лет.

### **5. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.**

В комплект поставки лакокрасочной продукции должны входить документы:

- паспорт продукции.

Маркировка тары для лакокрасочной продукции должна соответствовать требованиям ГОСТ 9980.4-2002, ГОСТ и технических условий для лакокрасочной продукции конкретных марок.

По всем видам лакокрасочной продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2006.

### **6. Правила приемки продукции.**

Каждая партия лакокрасочной продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении его на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

С уважением,  
начальник АХО



В.В. Разумный