

**Утверждаю:**

Первый заместитель директора –  
главный инженер филиала  
ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»



Колубанов И.В.

«21» октября 2015 г.

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку запасных частей к выключателям и разъединителям **Лот 3061**

### **1. Общая часть.**

ПАО «МРСК Центра» производит закупку запасных частей к выключателям и разъединителям

Закупка производится на основании потребности в рамках ремонтно-эксплуатационной программы филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» на 2016 год.

### **2. Предмет конкурса.**

Поставщик обеспечивает поставку материалов в объемах и сроки установленные данным ТЗ на склад получателя – филиала ПАО «МРСК Центра»:

Филиал	Марка	Количество, шт	Точка поставки	Срок поставки*
«Орелэнерго»	БП ВР/TEL-220-02А	1	г. Орёл, ул. Высоковольтная, 9, центральный склад филиала ПАО "МРСК Центр- "Орёлэнерго"	30
	Камера дугогасительная ВИЕЦ.686.422.002	3		
	Кнопка включения привода ПП-67	10		
	Кольцо 010-014-25-2-2	50		
	Кольцо 8БП.370.048	36		
	Кольцо уплотнительное 8БП.370.047	18		
	Кольцо уплотнительное 8СЯ.370.439	18		
	Кольцо уплотнительное 8СЯ.370.498	12		
	Привод ПП-67	5		
	Прокладка 8БП.155.022	18		
	Рычаг изоляционный ВЕЮИ.743125.006	30		
	Связь гибкая разъединителя РНДЗ-110	33		
	Трос 5СЯ.470.004	6		
	Трубка 8СЯ.770.130	30		
	ЭД привода КЛ50.АВВ-УЗ	5		

\*в календарных днях, с момента заключения договора

### **3. Технические требования к продукции.**

3.1 Технические данные должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведённых в таблице:

№ п/п	Наименование	Номер чертежа (тип)	Тип оборудования
1.	БП ВР/TEL-220-02А	-	В 10 кВ
2.	Камера дугогасительная	ВИЕЦ.686.422.002	В 35 кВ
3	Кнопка включения привода ПП-67	-	В 35 кВ
4	Кольцо 010-014-25-2-2	-	В 110 кВ
5	Кольцо	8БП.370.048	В 110 кВ
6	Кольцо уплотнительное	8БП.370.047	В 110 кВ
7	Кольцо уплотнительное	8СЯ.370.439	В 110 кВ
8	Кольцо уплотнительное	8СЯ.370.498	В 110 кВ
9	Привод ПП-67	-	В 10 кВ
10	Прокладка	8БП.155.022	В 110 кВ
11	Рычаг изоляционный	ВЕЮИ.743125.006	В 10 кВ
12	Связь гибкая разъединителя РНДЗ-110	-	Р 110 кВ
13	Трос	5СЯ.470.004	В 110 кВ
14	Трубка	8СЯ.770.130	В 110 кВ
15	ЭД привода	КЛ50.АВВ-УЗ	В 35 кВ
Год выпуска			2015

#### 4. Общие требования.

4.1 К поставке допускаются материалы, отвечающие следующим требованиям:

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;
- для импортных материалов, а так же для отечественных материалов, выпускаемых для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования".

4.2 Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения оборудования должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Номинальные значения климатических факторов внешней среды для поставляемого оборудования должны соответствовать ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.

#### 5 Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые запчасти к выключателям и разъединителям должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с

момента поступления на склад заказчика. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае обнаружения несоответствия требованиям ТЗ, поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

#### **6. Требования к надежности и живучести оборудования.**

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 25 лет.

#### **7 Состав технической и эксплуатационной документации.**

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ. Также обязательно наличие сертификата соответствия.

#### **8 Сроки и очередность поставки оборудования.**

Сроки поставки материалов в течении 30 календарных дней с момента заключения Договора поставки. Поставка материалов, входящих в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графика, утвержденного Заказчиком. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ПАО «МРСК Центра» и оформляется в соответствии с условиями договора поставки и действующим законодательством.

#### **9 Требования к Поставщику.**

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации);

#### **10 Правила приемки оборудования.**


Все поставляемые материалы проходят входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

#### **11 Стоимость продукции.**

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

Заместитель главного инженера –  
начальник УВС



Константинов Д.В.