

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора
- главный инженер филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»


С.А.Решетников

« 03 » февраля 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение конкурса по выбору Поставщика
низкорамного полуприцепа.

1. Общая часть: Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» проводит закупку низкорамного полуприцепа для обеспечения производственных процессов филиала.

В техническом предложении участником может быть предложена продукция любых марок (аналог), полностью соответствующая требованиям, изложенным в настоящем техническом задании.

Целью проведения закупки является приобретение низкорамного полуприцепа по наилучшей цене, обладающих наилучшими качественными и техническими характеристиками.

2. Предмет конкурса: Предмет закупки – низкорамный полуприцеп в количестве 1 единицы.

Поставщик обеспечивает поставку, для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» в объемах и сроки установленные данным ТЗ.

3. Основные технические характеристики оборудования:

№ п/п	Наименование продукции	Кол-во, шт	Основные технические характеристики	
1	Низкорамный полуприцеп	1	Тип полуприцепа	Автомобильный четырехосный
			Основной тягач	Седельный КАМАЗ 44108
			Масса перевозимого груза, не менее т.	52
			Масса снаряженного полуприцепа, кг, не более	14 200
			Технически допустимая максимальная (полная) масса полуприцепа, кг, не более	69 000
			Технически допустимая максимальная масса на (распределение полной массы на дорогу), кг не более - через седельно-сцепное устройство тягача - через шины колес трехосной тележки	25 000 43 150
			Габаритные размеры полуприцепа в транспортном положении, мм: - длина не более - ширина не более	16 035 2 550
			Размеры грузовой платформы, мм: - длина не менее - ширина не более - с уширителями не менее Высота (погрузочная высота) не более	11 000 2 550 2 900 930
			Высота ССУ (без нагрузки /под нагрузкой)	Под тягач КАМАЗ 44108
			Рама полуприцепа	Силовые элементы рамы из высокопрочной стали
			Настил	Комбинированный
			Переднее опорное устройство	Механическое, (Германия) или аналогичное
			Подвеска	Пневматическая
			Количество осей, шт.	4
			Оси, производитель.	BPW/ SAF/ GIGANT (Германия)

			Количество колес, шт.:	
			- всего	18
			- в том числе запасных	2
			Шины	235/75 R17,5
			Тормозная система	EBS Wabco/ TEBS Wabco. Панель управления стояночным тормозом на боковой части полуприцепа.
			Тормоза: - рабочие - стояночный	С пневматическим приводом по 2-х проводной схеме/ TEBS Wabco энергоаккумуляторы
			Сцепной шкворень	50 мм (2") или 3,5" по ГОСТ 12017-81, (Германия)
			Электрооборудование	Двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24 В.
			Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> - трапы механические шириной 750 мм с углом въезда не более 14 градусов - механические опоры на скосе, - лебедка для подъема запасного колеса, - люк для обслуживания гусака - алюминиевые съемные борта на гусаке 400мм, - грунтозацепы на раме (при металлической поверхности рамы), - ограничители от бокового смещения, - петли для закрепления груза - брызговики, - карманы под стойки, - противооткатные упоры, - инструментальный ящик на гуське, - сумка с ЗИП.
	ИТОГО	1		

Поставляемая продукция должна быть новой, неиспользованной, изготовленной не ранее 2021 г., соответствовать ГОСТ, и прочим нормативным документам, сопровождаться полным комплектом документации, соответствующим государственным стандартам.

Транспортные средства и оборудование должны быть окрашены и иметь нанесенные логотипы в соответствии с корпоративным стилем ПАО «МРСК Центра».

В цену Продукции должны быть включены все налоги, обязательные платежи, стоимость тары, стоимость доставки на склад Получателя, при необходимости - страхование груза.

Подготовка авто и спецтехники под требования технического задания Заказчика (проведение предварительной предпродажной подготовки и технического обслуживания, включающую проверку узлов и агрегатов, нанесение корпоративной символики ПАО «МРСК Центра») с предоставлением комплектов документов, подтверждающих проведенные работы.

В составе технического предложения должен быть указан ближайший дилерский сервисный центр (наименование и адрес), осуществляющий сервисное обслуживание (ТО с поставкой оригинальных расходных материалов и запасных частей), регламентный гарантийный и послегарантийный сервис предлагаемой техники.

4. **Поставка продукции:** Поставка производится за счет Поставщика. Поставщик обеспечивает поставку транспорта в сроки установленные данным ТЗ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

Филиал	Наименование продукции	Дата поставки	Адрес поставки
Белгородэнерго	низкорамный полуприцеп	До 30 сентября 2021 года	г. Белгород, ул. Энергетиков 5

Поставляемая продукция при получении на склады Получателей проходит входной контроль, осуществляемый представителями Получателя филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго». По результатам входного контроля Поставщики и Получатели составляют и подписывают Акт приема-передачи товара.

5. **Гарантийные обязательства:** Продукция должна иметь установленный производителем гарантийный срок. Гарантийный срок, установленный производителем, не должен быть менее одного года с начала эксплуатации продукции.

Поставщик дополнительно может установить на поставляемую продукцию:

- иной гарантийный срок, но не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем;
- период эксплуатации, на протяжении которого регламентное и техническое обслуживание поставляемой продукции будет выполняться за счет Поставщика.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых транспортных средствах и оборудовании, выявленные в течение гарантийного срока.

Начальник СМиТ



Е.В.Ворнавской