

Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора-
главный инженер филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

С.А. Решетников

«26» _____ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку бригадного грузопассажирского автомобиля фургон 7 мест.

1. **Общая часть:** Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» проводит закупку бригадного грузопассажирского автомобиля фургон 7 мест для обеспечения производственных процессов филиала.

В техническом предложении участником может быть предложена продукция любых марок (аналог), полностью соответствующая требованиям, изложенным в настоящем техническом задании.

Целью проведения закупки является приобретение бригадного грузопассажирского автомобиля фургон 7 мест по наилучшей цене, обладающих наилучшими качественными и техническими характеристиками.

2. **Предмет конкурса:** Предмет закупки — бригадный грузопассажирский автомобиль фургон 7 мест.
Поставщик обеспечивает поставку, для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» в объемах и сроки установленные данным ТЗ.

3. **Основные технические характеристики оборудования:**

№ п/п	Наименование продукции	Кол-во, шт	Основные технические характеристики
1.	британский автомобиль фургон 7 мест	1	<p>Цельнометаллический фургон, разделен на два отсека. Кабина оборудована откидным столиком. Грузовой отсек располагается сзади и освещается люминесцентным светильником от сети 12 V. Внутри находится ящик-стеллаж для размещения средств защиты приспособлений и инструмента. Багажник по всей длине крыши. Цвет белый.</p> <p>Колесная формула</p> <p>Количество мест 4х4</p> <p>Объем грузового отсека, м.куб 7</p> <p>Грузоподъемность грузового отсека, кг 3</p> <p>Масса снаряженного автомобиля, кг 750</p> <p>Полная масса автомобиля, кг 2310</p> <p>Габариты (длина х ширина х высота), мм 3500</p> <p>Внутренние размеры грузового отсека 5500 х 2500 х 2354</p> <p>(длина х ширина х высота), мм</p> <p>Дорожный просвет, мм 1500 х 1719 х 1515</p> <p>Колесная база, мм 190</p> <p>четвертый экологический класс 2900</p> <p>Двигатель бензиновый УМЗ-42164</p> <p>Количество цилиндров 4</p> <p>Система питания: многоточечный впрыск топлива</p> <p>Рулевое управление с ГУР ZF (Германия), амортизаторы и сцепление Sachs (Германия), тормоза BOSCH (Германия), опоры двигателя Anvis (Германия), радиатор T-Rad (Япония), кардан Tisan Kardan (Турция), подшипники SKF (Швеция), синхронизаторы КПП Noerbiget (Германия), панель приборов ЕДАС</p> <p>Дополнительное оборудование</p> <p>Навигационная система ГЛОНАСС/GPS AUTO ТРАСКЕР (бортовой блок АТ-10) 1 ком</p> <p>Стеллаж металлический инструментальный по боковым стенкам грузового отсека ориентировочный размер 1780х400 по высоте грузового отсека 2 шт</p> <p>(Материал: сталь 2 мм, покрытие- грунт ГФ 021, эмаль ПФ 115серая)</p> <p>Чехлы всех сидений 1 ком</p> <p>Коврики передние и задние 1 ком</p> <p>Аптечка 1 ком</p> <p>Огнетушитель 1 шт.</p> <p>Набор водительских инструментов 1 шт.</p> <p>Домкрат 1 шт.</p> <p>Трос буксирный 3 т. 1 шт.</p> <p>Противооткатные упоры 2 шт.</p> <p>Знак аварийной остановки 1 шт.</p> <p>Пластиковые подкрылки колёс 1 ком</p> <p>Аудиосистема 1 ком</p>
ИТОГО:	1		

Поставляемая продукция должна быть новой, неиспользованной, изготовленной не ранее 2016 г., соответствовать ГОСТ, и прочим нормативным документам, соответствовать экологическому стандарту не ниже EURO IV, сопровождаться полным комплектом документации, соответствующим государственным стандартам.

Транспортные средства и оборудование должны быть окрашены в соответствии с корпоративным стилем ПАО «МРСК Центра».

В случае отсутствия нормы расхода топлива поставляемой техники в приложении к Распоряжению Министерства Транспорта Российской Федерации № АМ-23-р от 14 марта 2008 г. О введении в действие методических рекомендаций "НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВА И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ", поставщик должен получить в ОАО «НИИАТ» и предоставить вместе с пакетом документации разработку базовых (линейных) и транспортных (с учетом массы перевозимого груза и числа пассажиров) норм расхода топлива (с учетом типизированных маршрутов и условий эксплуатации) поставляемой техники.

В цену Продукции должны быть включены все налоги, обязательные платежи, стоимость тары, стоимость доставки на склад Получателя, при необходимости - страхование груза.

4. **Поставка продукции:** Поставка производится за счет Поставщика. Поставщик обеспечивает поставку автомобилей в сроки установленные данным ТЗ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

Филиал	Наименование продукции	Дата поставки	Адрес поставки
Белгородэнерго	бригадный грузопассажирский автомобиль фургон 7 мест	В течение 45 календарных дней после заключения договора	г. Белгород, 2-й Карьерный переулок 12

Поставляемая продукция при получении на склады Получателей проходит входной контроль, осуществляемый представителями Получателя филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго». По результатам входного контроля Поставщики и Получатели составляют и подписывают Акт приема-передачи товара.

5. **Гарантийные обязательства:** Продукция должна иметь установленный производителем гарантийный срок. Гарантийный срок, установленный производителем, не должен быть менее одного года с начала эксплуатации продукции.

Поставщик дополнительно может установить на поставляемую продукцию:

- иной гарантийный срок, но не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем;
- период эксплуатации, на протяжении которого регламентное и техническое обслуживание поставляемой продукции будет выполняться за счет Поставщика.


Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых транспортных средствах и оборудовании, выявленные в течение гарантийного срока.

6. **Условия оплаты:** Оплата производится в безналичной форме на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приема-передачи товара.

Оплата производится исходя из фактически полученного объема товара, при этом Покупатель оплачивает счет, выставленный Поставщиком, при отсутствии замечаний к счету.

Начальник СМИТ

В.В.Боголей



Зачем не уведомить
д.д. Вн. управления
расширить ее
подпись А.В.