

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»

Утверждаю:
Начальник
Департамента КиТАСУ
ПАО «МРСК Центра»

_____ Силин Е.Л.
« » _____ 2016 г.

Утверждаю:
Первый заместитель директора
главный инженер
ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»

 _____ Трубин Р.В.
«24» _____ 08 2016 г.


Техническое задание
на поставку оборудования связи

Разработано на основании строки ИП
«Оборудование не требующее монтажа»

Согласовано:
Начальник управления ИТ
Департамента КиТАСУ
ПАО «МРСК Центра»

_____ Симонов Е.Е.
« » _____ 2016 г.

Согласовано:
Начальник Управления КиТАСУ
Филиала ПАО «МРСК Центра» -
«Ярэнерго»


 _____ Полетаев А.В.
«24» _____ 08 2016 г.


2016 г.

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»

Утверждаю:
Начальник
Департамента КиТАСУ
ПАО «МРСК Центра»

Утверждаю:
Первый заместитель директора-
главный инженер
ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»



_____ Силин Е.Л.
« 08 » 07 2016 г.


_____ Трубин Р.В.
« ____ » ____ 2016 г.


Техническое задание
на поставку оборудования связи

Разработано на основании строки ИП
«Оборудование не требующее монтажа»


Согласовано:
/ Начальник управления ИТ
Департамента КиТАСУ
ПАО «МРСК Центра»


_____ Симонов Е.Е.
« 07 » 07 2016 г.

Согласовано:
Начальник Управления КиТАСУ
Филиала ПАО «МРСК Центра» -
«Ярэнерго»


_____ Полетаев А.В.
« 31 » 12 2016 г.

2016 г.


В газетном
состоянии
свернут
Ютунов А.С.

1. Цели выполнения

Основная цель приобретения коммутаторов ядра локально-вычислительной сети для нужд ИА ОАО «МРСК Центра» – замена морально и физически устаревших единиц.

2. Условия и требования к поставке

- Условия поставки: транспортом Поставщика, транспортные расходы входят в стоимость товара. При транспортировке необходимо руководствоваться требованиями к упаковке и транспортировке оборудования, указанными в документации на оборудование.
- Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки, стоимость упаковки входит в общую стоимость предложения
- Объем и комплектность поставляемого товара должны соответствовать спецификации (п. 7 настоящего ТЗ).
- Одновременно с поставкой товара Поставщик обязан представить Заказчику оригиналы следующих документов: счет-фактура, товарная накладная, сертификат качества товара, счет на оплату товара
- Товар должен быть новым и ранее не используемым. Дата изготовления товара не ранее 2015 года.
- Грузополучатель – Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго», 150003 г. Ярославль, ул. Воинова, 12.

3. Сроки поставки товара

- Начало поставки: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора.
- Окончание поставок: в течение 60 календарных дней с момента заключения договора.

4. Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания

- Обязательная гарантия на поставленную продукцию с выездом к Заказчику для устранения неисправностей:
- Гарантия на продукцию оформляется гарантийными талонами на каждое изделие. Срок гарантии на каждое изделие указан в п.7 данного ТЗ.
- Поставщик должен поставлять товар, производитель которого имеет сервисный центр в регионе поставки (городе) (собственный или на договорной основе). Сервисный центр должен осуществлять гарантийный ремонт поставляемого товара.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока. Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции - в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента предъявления Заказчику требования об устранении неисправностей. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправного оборудования от Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования на склад Заказчика.

5. Требования к приемке оборудования

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки проведением внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки. Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12). Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12). Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются договором.

6. Требования к Поставщику

В составе своей конкурсной заявки Участник конкурса должен представить документы, подтверждающие полномочия Участника конкурса на предложение, поставку и обслуживание предлагаемого им оборудования, если он не является ее производителем (копии дистрибьюторских или дилерских соглашений; оригинал или заверенную копию письма производителя продукции в адрес Заказчика, предоставляющие Участнику конкурса право на предложение этой продукции; оригинал или заверенную копию письма производителя с подтверждением сроков поставки оборудования и гарантийных обязательств, иные документы). Участник торговой процедуры должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые).

7. Перечень и объемы закупаемой продукции

№	Устройство	Модель/нарт-номер	Технические характеристики	Кол-во, шт.	Гарантия, мес.
1	Коммутатор Cisco C3850R-24T-E (или эквивалент)	<p>Коммутатор Cisco C3850R-24T-E в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Services, Russia • 50CM Type 1 Stacking Cable • Catalyst 3750X and 3850 Stack Power Cable 30 CM • 350W AC Config 1 Power Supply • CAT3850 LDPE Universal k9 image • Config 1 Power Supply Blank • Cisco Catalyst 3850 Network Module Blank • Europe AC Type A Power Cable • 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM – 8 шт. • 350W AC Config 1 Power Supply • Europe AC Type A Power Cable • Cisco Catalyst 3850 4 x 1GE Network Module • Console Cable 6 ft with USB Type A and mini-B • SNTC-8X5XNBD Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Serv 	<ul style="list-style-type: none"> • Не менее 24 портов downlink стандарта 1000BASE-T разъемы RJ-45 + 4 uplink SFP • Коммутационная емкость не менее 88 Гбит/с • Полная поддержка Layer 3 OSI • Поддержка OSPF, EIGRP, BGP, IS-IS VRF-lite • Возможность объединения в стек пропускной способности не менее 480Gbps • Поддержка протокола CDP • Сервисный контракт на 3 года. 	2	36