

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления логистики и материально-технического обеспечения филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»

№ _____ от _____



Клуппин А.В.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение экспертизы промышленной безопасности ПС

1. Общая часть: Проведение экспертизы промышленной безопасности ПС филиала ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго» проводится в соответствии с требованиями следующей нормативно-технической документации:
 - федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» - №116-ФЗ от 21.07.97г.
 - федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» - приказ Ростехнадзора № 538 от 14 ноября 2013 года.
 - временный порядок внесения сведений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности - распоряжение Ростехнадзора №3-рн от 14 января 2014 года.
2. Подрядчики, участвующие в запросе предложений должны иметь лицензию на оказание данного вида услуг, квалифицированный персонал с опытом работы, производственное помещение, станки, инструмент, приспособления и оснастку.
3. Предмет запроса: Проведение экспертизы промышленной безопасности ПС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго».
4. Основные параметры:
 - Проведение экспертизы промышленной безопасности ПС принадлежащих филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго».
5. Сроки проведения: проведение экспертизы промышленной безопасности ПС производится в течение 2018 года согласно заявок, предоставленных сотрудниками СМит филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго». Сроки проведения согласовываются с представителями СМит филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго».
6. Гарантийные обязательства: Исполнитель должен гарантировать соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технической документации и устранить за свой счет дефекты, недочеты или замечания, допущенные по его вине и выявленные в процессе внесения сведений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в Управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора.
7. Основные требования к проведению экспертизы промышленной безопасности ПС:
 - 7.1. Работы по проведению экспертизы промышленной безопасности и приема выполненных работ проводятся в соответствии федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» - приказ Ростехнадзора № 538 от 14 ноября 2013 года и календарным планом выполнения работ.
 - 7.2. Все работы Подрядчик выполняет на своих площадях и оборудовании с использованием своих материалов.
 - 7.3. Все применяемые материалы должны иметь паспорта и сертификаты.

8. Правила контроля и приемки работ: Руководители работ, выполняющие экспертизу, совместно с представителями филиала ПАО «МРСК Центра»-«Янэнерго» проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют их соответствие требованиям НТД. При сдаче выполненных работ Подрядчик обязан предоставить заключение экспертизы промышленной безопасности по каждому объекту, и оказывает помощь при оформлении заявления о внесении сведений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности, акт выполненных работ, в котором указывается перечень и стоимость выполненных работ и использованных при выполнении работ материалов. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет.
9. Условия оплаты: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.

10. Критерии отбора поставщика

- 10.1. Предельная стоимость договора составляет 391450,00 руб. 00 коп (триста девяносто одна тысяча сорок пять рублей 00 коп. без учета НДС.
- 10.2. Условия и удобство оплаты за выполненные работы в 2018 году.
- 10.3. Территориальное расположение - в г. Ярославле или удаленном от г. Ярославля на расстояние не более 5 (пять) км.
- 10.4. Качество предоставляемых услуг.
- 10.5. Гарантии на выполненные работы и услуги не менее 1 месяца с момента и подписания акта выполненных работ.
- 10.6. При проведении работ по экспертизе промышленной безопасности персонал участника процедуры должен быть аттестован в соответствии с правилами аттестации экспертов.
- 10.7. Необходимо провести экспертизу промышленной безопасности следующим ПС филиала ПАО «МРСК Центра»-«Янэнерго»:

Количество ПС	Марка	Дата экспертизы промышленной безопасности
1	МКС -4032	01.08.2018
2	АПТ-14	12.08.2018
3	МКС -4032	01.08.2018
4	АПТ-14	12.08.2018
5	КС-25714	27.08.2018
6	КС 3577	19.09.2018
7	КС 3577	19.12.2018
8	ТВ-26Е	30.09.2018
9	АПТ-14	25.08.2018
10	ПСС-131.22Э	01.08.2018
11	ЗИЛ-431412 АП-17	02.08.2018
12	Зил-433362 АП-17А-07	02.08.2018
13	АПТ-14 (3308) П-51Б	02.08.2018
14	Зил-433362 АП-17А-07	02.08.2018
15	Зил-433362 АП-17А-07	02.08.2018
16	Зил-433362 АП-17А-07	02.08.2018
17	МАЗ-5337 КС-35715-2	02.08.2018
18	КС 3577	02.08.2018
19	КС 3577	02.08.2018
20	КС 3577	02.08.2018
21	КС 3577	02.08.2018
22	КС 3577	02.08.2018
23	АПТ-14 (3308)	02.08.2018

10.8. По результатам конкурентной процедуры между подрядчиком и филиалом ПАО «МРСК Центра»- «Яренерго» заключается договор.

11. Срок оказания услуг – в течение 2018 года с момента подписания договора.

Начальник СМГ



А.Л. Клейн