



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

ПРОТОКОЛ

очного заседания закупочной комиссии по рассмотрению и оценке
первых частей заявок участников и подведению итогов

Дата проведения заседания: 04.03.2019

№ 0015-ИА-19

Дата подписания протокола: 04.03.2019

Москва

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме на право заключения Договора на поставку приборной продукции для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

Запрос предложений в электронной форме проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/128-р/з от 13.02.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса предложений было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0015-ИА-19 от 13.02.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 13.02.2019 года, на ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru: № 31907526527 от 13.02.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 13.02.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений начальная (максимальная) цена Договора составляет: **10 223 188,00** (десять миллионов двести двадцать три тысячи сто восемьдесят восемь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **2 044 637,60** (два миллиона сорок четыре тысячи шестьсот тридцать семь) рублей 60 копеек РФ; **12 267 825,60** (двенадцать миллионов двести шестьдесят семь тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 60 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений сроки поставки товаров: в соответствии со сроками, указанными в Приложении №1 к документации.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Скляров Д.В.	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Председатель закупочной комиссии
Юрченко В. О.	Директор Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Логанова Н.А.	Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Сычёв Н.В.	Начальник департамента финансов ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Данышина О.А.	Директор по правовому обеспечению -	Член закупочной комиссии

	начальник департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Центра»	
Савченко А.И.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Корнилов А.А.	Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Солянин Р.В.	Начальник департамента по логистике и материально-техническому обеспечению ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Горностаева Т.В.	Ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Горностаеву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

1. Отклонить Заявки на участие в запросе предложений: КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления заявок на сайт ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru поступили следующие первые части Заявок Участников:

№ п/п	Идентификационный номер Участника запроса предложений:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	40179	20.02.2019 г. в 09 ч. 46 мин.
2.	45127	20.02.2019 г. в 11 ч. 22 мин.
3.	45128	20.02.2019 г. в 11 ч. 16 мин.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

2. Принять к сведению и одобрить сводное экспертное заключение № 0015-ИА-19 от 04.03.2019 года.

На основании пункта 6.2.3 (б) закупочной документации отклонили Заявку Участника № 40179, поскольку первая часть Заявки не отвечает требованиям следующих пунктов закупочной документации:
п. 3.1.11 - участник в техническом предложении указал не все технические характеристики, указанные в технических заданиях:

Требуемая Заказчику продукция/характеристики	Предлагаемая Участником продукция/характеристики
Прибор с адаптером ERP для измерения параметров заземляющих устройств опор ЛЭП без отсоединения грозотроса	Прибор с адаптером ERP для измерения параметров заземляющих устройств опор ЛЭП без отсоединения грозотроса MRU-200

Зонд измерительный для забивки в грунт 30 см – 4 шт.	Зонд измерительный для забивки в грунт 30 см Количество не указано
Зонд измерительный для забивки в грунт 80 см – 2 шт.	Зонд измерительный для забивки в грунт 80 см Количество не указано
Комплект для поверки трансформаторов тока с Первичными номинальными токами от 5А до 5000А и вторичным номинальным током 5А или 1А класса точности 0,2S	Комплект для поверки трансформаторов тока: Прибор сравнения КНТ-05А + Трансформатор тока ТТИ-5000.5 + Регулируемый источник тока РИТ-5000 + Нагрузочное устройство НТТ 50.5-1
Комплектность поставки: Комплект запасных частей, расходных материалов, принадлежностей	Не указано
Система поиска повреждений оболочки методом биполярного падения напряжения кабеля из сшитого полиэтилена	Система поиска повреждений оболочки методом биполярного падения напряжения кабеля из сшитого полиэтилена: MFM10- Прибор для определения повр. Оболочки +ESG NT-SET Прибор для поиска замыканий на землю
Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей: комплект ЗИП	Не указано
Приборов, предназначенных для измерения активного сопротивления постоянному току электрических цепей, имеющих значительную индуктивность по четырехпроводной схеме	Прибор, предназначенный для измерения активного сопротивления постоянному току электрических цепей, имеющих значительную индуктивность по четырехпроводной схеме ИСО-1
Продукция должна быть новой, ранее не использованной	Не указано
Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей: комплект ЗИП	Не указано
Прибор для определения температуры вспышки в открытом тигле с электрическим поджигом	Прибор для определения температуры вспышки в открытом тигле с электрическим поджигом АТВО-20
Продукция должна быть новой, ранее не использованной	Не указано
Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей: комплект ЗИП	Не указано
Аппарат для испытания трансформаторного масла	Аппарат для испытания трансформаторного масла АИМ-90А
Продукция должна быть новой, ранее не использованной	Не указано
Комплектность поставки: -Кабель сетевой, 220 В, 10 А, длина не менее 4 м; Шаблон калибр; Ключи гаечные с открытым зевом двухсторонний 10х12 (ГОСТ 2839-80), не менее 2 шт.	Не указано
Комплект ЗИП	Не указано
Аппарат предназначен для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков выпрямленным электрическим напряжением, а также для испытания твердых	Аппарат АИД-70М

диэлектриков синусоидальным электрическим напряжением частотой 50 Гц.	
Продукция должна быть новой, ранее не использованной	Не указано
Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей: комплект ЗИП	Не указано
Комплектность поставки прибора Кабель сетевой длина не менее 4 м	Не указано
Провод заземления длина не менее 4 м	Не указано.
Приборы энергетика портативный многофункциональные	Прибор энергетика портативный многофункциональный ЭНЕРГОМЕРА CE 602M –120СК – 3000P+ Устройство фотосчитывающее CE602M
Измерение основных электроэнергетических величин в контролируемой однофазной и трехфазной сети: значения реактивной мощности; значения полной мощности	Не указано
Комплектность поставки: Комплект ЗИП – 1 комплект	Не указано
Вольтамперфазометр цифровой	Вольтамперфазометр РЕТОМЕТР-М2
Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей: комплект ЗИП	Не указано
Испытательный комплекс для проверки простых и сложных устройств РЗА	Испытательный комплекс для проверки простых и сложных устройств РЗАНептун-3
Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей: комплект ЗИП	Не указано
Автотрансформатор	Автотрансформатор ЛАТР ЭНЕРГИЯ Black Series 3Ф TSGC2-30кВА 30А (0-300V) цифр.
Диапазон рабочих температур, от 0 до +40 С	Не указано
Генератор звуковой частоты с приемником	Генератор звуковой частоты LFG-2500 с приемником П-900
Количество ступеней согласования с нагрузкой - 12	Не указано

п. 9.1.1 - технические параметры предлагаемой продукции не соответствуют требованиям технических заданий:

Требуемая Заказчику продукция/характеристики	Предлагаемая Участником продукция/характеристики
Приборы энергетика портативный многофункциональные	Прибор энергетика портативный многофункциональный ЭНЕРГОМЕРА CE 602M –120СК – 3000P+ Устройство фотосчитывающее CE602M
Диапазон измерения тока (А) при использовании: гибких датчиков – 3-3000	Диапазон измерения тока (А) при использовании: гибких датчиков – 33-3000
Токовые клещи, входящие в датчик тока 120 А (без учета кабелей): а) размеры 50x140x30 мм	Токовые клещи, входящие в датчик тока 120 А (без учета кабелей): а) размеры 550x140x30 мм
Автотрансформатор	Автотрансформатор ЛАТР ЭНЕРГИЯ Black Series 3Ф TSGC2-30кВА 30А (0-300V) цифр.
Выходное напряжение – 0-430 В	Выходное напряжение – 0-300 В

Максимальный ток – 40 А	Максимальный ток – 30 А
Генератор звуковой частоты с приемником	Генератор звуковой частоты LFG-2500 с приемником П-900
Диапазон согласования сопротивления нагрузки, 0,5-150 Ом	Диапазон согласования сопротивления нагрузки, 0,5-100 Ом

На основании пункта 6.2.3 (б) закупочной документации отклонили Заявку Участника № 45127, поскольку первая часть Заявки не отвечает требованиям следующих пунктов закупочной документации:
п. 3.1.11 - участник в техническом предложении указал не все технические характеристики, указанные в технических заданиях:

Требуемая Заказчику продукция/характеристики	Предлагаемая Участником продукция/характеристики
Прибор с адаптером ERP для измерения параметров заземляющих устройств опор ЛЭП без отсоединения грозотроса	Прибор с адаптером ERP для измерения параметров заземляющих устройств опор ЛЭП без отсоединения грозотроса MRU-200
Зонд измерительный для забивки в грунт 30 см – 4 шт.	Зонд измерительный для забивки в грунт 30 см Количество не указано
Зонд измерительный для забивки в грунт 80 см – 2 шт.	Зонд измерительный для забивки в грунт 80 см Количество не указано
Комплект для поверки трансформаторов тока с Первичными номинальными токами от 5А до 5000А и вторичным номинальным током 5А или 1А класса точности 0,2S	Комплект для поверки трансформаторов тока: Прибор сравнения КНТ-05А + Трансформатор тока ТТИ-5000.5 + Регулируемый источник тока РИТ-5000 + Нагрузочное устройство НТТ 50.5-1
Комплектность поставки: Комплект запасных частей, расходных материалов, принадлежностей	Не указано
Система поиска повреждений оболочки методом биполярного падения напряжения кабеля из сшитогополиэтилена	Система поиска повреждений оболочки методом биполярного падения напряжения кабеля из сшитого полиэтилена: MFM10- Прибор для определения повр. Оболочки +ESG NT-SET Прибор для поиска замыканий на землю
Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей: комплект ЗИП	Не указано
Приборов, предназначенных для измерения активного сопротивления постоянному току электрических цепей, имеющих значительную индуктивность по четырехпроводной схеме	Прибор, предназначенный для измерения активного сопротивления постоянному току электрических цепей, имеющих значительную индуктивность почетырепроводной схеме ИСО-1
Продукция должна быть новой, ранее не использованной	Не указано
Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей: комплект ЗИП	Не указано
Прибор для определения температуры вспышки в открытом тигле с электрическим поджигом	Прибор для определения температуры вспышки в открытом тигле с электрическим поджигом

	АТВО-20
Продукция должна быть новой, ранее не использованной	Не указано
Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей: комплект ЗИП	Не указано
Аппарат для испытания трансформаторного масла	Аппарат для испытания трансформаторного масла АИМ-90А
Продукция должна быть новой, ранее не использованной	Не указано
Комплектность поставки: -Кабель сетевой, 220 В, 10 А, длина не менее 4 м; Шаблон калибр; Ключи гаечные с открытым зевом двухсторонний 10х12 (ГОСТ 2839-80), не менее 2 шт.	Не указано
Комплект ЗИП	Не указано
Аппарат предназначен для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков выпрямленным электрическим напряжением, а также для испытания твердых диэлектриков синусоидальным электрическим напряжением частотой 50 Гц.	Аппарат АИД-70М
Продукция должна быть новой, ранее не использованной	Не указано
Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей: комплект ЗИП	Не указано
Комплектность поставки прибора Кабель сетевой длина не менее 4 м	Не указано
Провод заземления длина не менее 4 м	Не указано.
Приборы энергетика портативный многофункциональные	Прибор энергетика портативный многофункциональный ЭНЕРГОМЕРА СЕ 602М –120СК – 3000Р+ Устройство фотосчитывающее СЕ602М
Измерение основных электроэнергетических величин в контролируемой однофазной и трехфазной сети: значения реактивной мощности; Значения полной мощности	Не указано
Комплектность поставки: Комплект ЗИП – 1 комплект	Не указано
Вольтамперфазометр цифровой	Вольтамперфазометр РЕТОМЕТР-М2
Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей: комплект ЗИП	Не указано
Испытательный комплекс для проверки простых и сложных устройств РЗА	Испытательный комплекс для проверки простых и сложных устройств РЗАНептун-3
Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей: комплект ЗИП	Не указано
Автотрансформатор	Автотрансформатор ЛАТР ЭНЕРГИЯ Black Series 3Ф TSGC2-30кВА 30А (0-300V) цифр.
Диапазон рабочих температур, от 0 до +40 С	Не указано
Генератор звуковой частоты с приемником	Генератор звуковой частоты LFG-2500 с приемником П-900
Количество ступеней согласования с нагрузкой - 12	Не указано

п. 9.1.1 - технические параметры предлагаемой продукции не соответствуют требованиям технических заданий:

Требуемая Заказчику продукция/характеристики	Предлагаемая Участником продукция/характеристики
Приборы энергетика портативный многофункциональные	Прибор энергетика портативный многофункциональный ЭНЕРГОМЕРА СЕ 602М –120СК – 3000Р+ Устройство фотосчитывающее СЕ602М
Диапазон измерения тока (А) при использовании: гибких датчиков – 3-3000	Диапазон измерения тока (А) при использовании: гибких датчиков – 33-3000
Токовые клещи, входящие в датчик тока 120 А (без учета кабелей): а) размеры 50х140х30 мм	Токовые клещи, входящие в датчик тока 120 А (без учета кабелей): а) размеры 550х140х30 мм
Автотрансформатор	Автотрансформатор ЛАТР ЭНЕРГИЯ Black Series 3Ф TSGC2-30кВА 30А (0-300V) цифр.
Выходное напряжение – 0-430 В	Выходное напряжение – 0-300 В
Максимальный ток – 40 А	Максимальный ток – 30 А
Генератор звуковой частоты с приемником	Генератор звуковой частоты LFG-2500 с приемником П-900
Диапазон согласования сопротивления нагрузки, 0,5-150 Ом	Диапазон согласования сопротивления нагрузки, 0,5-100 Ом

На основании пункта 6.2.3 (б) закупочной документации отклонили Заявку Участника № 45128, поскольку первая часть Заявки не отвечает требованиям следующего пункта закупочной документации:

п. 3.1.11 - участник в техническом предложении указал не все технические характеристики, указанные в технических заданиях:

Требуемая Заказчику продукция/характеристики	Предлагаемая Участником продукция/характеристики
Переносное испытательное устройство для проверки сложных защит	Переносное испытательное устройство для проверки сложных защит НЕПТУН-3
Продукция должна быть новой, ранее не использованной	Не указано
Давность проведения первичной/заводской поверки (на момент закупки): Не должна превышать 6 месяцев	Не указано
Линейный измеритель состояния деревянных одностоечных опор	Линейный измеритель состояния деревянных одностоечных опор универсальный ЛИС-У
Предназначено для комплексной инструментальной оценки состояния одностоечных деревянных опор воздушных ЛЭП (ВЛ 0,4-6-10 кВ), неразрушающим способом контроля	Не указано
Продукция должна быть новой, ранее не использованной	Не указано
Продукция должна поставляться в упаковке завода-изготовителя	Не указано
Наличие сертифицированного сервисного центра в РФ	Не указано
Срок изготовления продукции: Должен быть не более года до момента поставки	Не указано
Указатель повреждения кабелей	Указатель повреждения кабелей УПК-04М
Предназначен для определения дефектного кабеля	Не указано

(выделение направления). Позволяет определять вид повреждения, проводить контроль вновь проложенных кабельных линий, измерять ток нагрузки	
Продукция должна быть новой, ранее не использованной	Не указано
Продукция должна поставляться в упаковке завода-изготовителя	Не указано
Наличие сертифицированного сервисного центра в РФ	Не указано
Срок изготовления продукции: Должен быть не более года до момента поставки	Не указано
Трассоискатель	Трассоискатель SR-60
Продукция должна быть новой, ранее не использованной	Не указано
Продукция должна поставляться в упаковке завода-изготовителя	Не указано
Наличие сертифицированного сервисного центра в РФ	Не указано
Срок изготовления продукции: Должен быть не более года до момента поставки	Не указано
Прибор энергетика портативный многофункциональный	Прибор энергетика портативный многофункциональный SE602M-120CK-3000P-120H
Измерение основных электроэнергетических величин в контролируемой однофазной и трёхфазной сети: Значения полной мощности	Не указано
Диапазон рабочих температур, С: От -20 до 50 (для токоизмерительных клещей 120А и блока трансформаторов)	Не указано
Общие требования к составным частям прибора: Гибкие датчики, входящие в датчик тока 3000А (без учёта кабелей): - масса, не более - 0,3 кг; - максимальный диаметр охватываемого проводника (с учётом изоляции), 130 мм.	Не указано
Давность проведения первичной/заводской поверки (на момент закупки): Не должна превышать 6 месяцев	Не указано
Генератор звуковой частоты с приёмником	Генератор звуковой частоты с приёмником ГЗЧ-2500 с приёмником П-900
Продукция должна быть новой, ранее не использованной	Не указано
Продукция должна поставляться в упаковке завода-изготовителя	Не указано
Наличие сертифицированного сервисного центра в РФ	Не указано
Срок изготовления продукции: Должен быть не более года до момента поставки	Не указано
Прибор для измерения сопротивлений, напряжений контуров заземления	Измеритель сопротивления заземления KEW 4105A с поверкой
Наличие сертифицированного сервисного центра в РФ	Не указано
Срок изготовления продукции: Должен быть не более года до момента поставки	Не указано
Срок действия поверки на момент поставки: Не должен превышать 6 месяцев	Не указано
Предоставляемая поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого комплекта приборов:	Не указано

Соглашение о признании результатов первичной поверки при выпуске из производства средств измерений	
Прибор с адаптером для измерения параметров заземляющих устройств опор ЛЭП без отсоединения грозотроса	Измеритель параметров заземляющих устройств MRU-200
Наличие сертифицированного сервисного центра в РФ	Не указано
Срок действия поверки на момент поставки: Не должен превышать 6 месяцев	Не указано
Срок изготовления продукции: Должен быть не более года до момента поставки	Не указано
Вольтамперфазометр цифровой	Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-M2
Срок действия поверки на момент закупки: Не более 6 месяцев	Не указано
Автотрансформатор	Лабораторный Автотрансформатор TSGC2-30K(40A)
Продукция должна поставляться в упаковке завода-изготовителя	Не указано
Наличие сертифицированного сервисного центра в РФ	Не указано
Срок действия поверки на момент поставки: Не должен превышать 6 месяцев	Не указано
Срок изготовления продукции: Должен быть не более года до момента поставки	Не указано
Комплект оборудования для поверки трансформаторов тока	Комплект оборудования для поверки трансформаторов тока
Давность проведения первичной/заводской поверки (на момент закупки): Не должна превышать 6 месяцев	Не указано
Аппарат для определения температуры вспышки в открытом тигле с электрическим поджигом	Аппарат для определения температуры вспышки в открытом тигле АТВО-20
Продукция должна быть новой, ранее не использованной	Не указано
Система поиска повреждений оболочки методом биполярного падения напряжения кабеля из сшитого полиэтилена	Система поиска повреждений оболочки методом биполярного падения напряжения кабеля из сшитого полиэтилена MFM10
Аппараты должны иметь схему защиты от токов перегрузки, короткого замыкания и перенапряжения. При превышении заданных характеристик схема должна отключать высокое напряжение	Не указано
Продукция должна быть новой, ранее не использованной	Не указано
Предоставляемая поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого комплекта приборов: - Соглашение о признании результатов первичной поверки при выпуске из производства средств измерений - Гарантийное(ый) свидетельство/талон	Не указано
Межповерочный интервал: Не менее 2 лет	Не указано
Давность проведения первичной/заводской поверки (на момент закупки): Не должна превышать 6 месяцев	Не указано
Прибор для измерения активного сопротивления постоянному току электрических цепей, имеющих	Прибор для измерения активного сопротивления постоянному току

значительную индуктивность по четырёхпроводной схеме	электрических цепей, имеющих значительную индуктивность по четырёхпроводной схеме ИСО-1
Приборы должны быть защищены от остаточного или наведённого напряжения, от токов влияния, внешних магнитных и электрических полей, от пробоя изоляции и короткого замыкания в измеряемой цепи. Также приборы должны иметь внутреннюю память и интерфейс	Не указано
Продукция должна быть новой, ранее не использованной	Не указано
Давность проведения первичной/заводской поверки (на момент закупки): Не должна превышать 6 месяцев	Не указано
Аппарат для испытания трансформаторного масла	Аппарат для испытания трансформаторного масла АИМ-90А
Продукция должна быть новой, ранее не использованной	Не указано
Давность проведения первичной/заводской поверки (на момент закупки): Не должна превышать 6 месяцев	Не указано
Аппарат для испытания изоляции силовых кабелей и твёрдых диэлектриков	Аппарат для испытания изоляции силовых кабелей и твёрдых диэлектриков АИД-70М
Аппарат должен иметь: - схему защиты от токов перегрузки, короткого замыкания и перенапряжения; - систему снятия остаточного емкостного заряда и заземления высоковольтного вывода при снятии напряжения - световую и звуковую сигнализацию при подаче напряжения	Не указано
Продукция должна быть новой, ранее не использованной	Не указано
Давность проведения первичной/заводской поверки (на момент закупки): Не должна превышать 6 месяцев	Не указано

Количество Заявок на участие в закупке, которые отклонены: 3 шт.

3. Признать запрос предложений несостоявшимся в соответствии с пунктом 7.5.1 (б) «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке)», поскольку по результатам рассмотрения первых частей Заявок принято решение об отказе в допуске всем Участникам, подавшим Заявки.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса предложений таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса предложений любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса предложений, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса предложений до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса предложений.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса предложений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

Закупочной комиссии:



Скляров Д.В.

Заместитель председателя

Закупочной комиссии:

отсутствует

Юрченко В. О.

Члены Закупочной комиссии:

отсутствует

Логанова Н.А.



Сычёв Н.В.



Даньшина О.А.



Савченко А.И.

отсутствует

Корнилов А.А.



Солянин Р.В.

Ответственный секретарь

Закупочной комиссии:



Горностаева Т.В.