

«УТВЕРЖДАЮ»
 Первый заместитель директора –
 главный инженер
 филиала ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»
 _____ Р.В. Трубин
 « 15 » _____ 2015г.

Техническое задание на закупку огнетушителей

1. Общая часть.

ОАО «МРСК Центра» (Покупатель) производит закупку противопожарного оборудования (огнетушитель) для обеспечения пожарной безопасности на объектах филиала.

Закупка производится на основании годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Центра» на 2015 год.

2. Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку материалов на склады получателей – филиалов ОАО «МРСК Центра» в объемах и сроки, установленные данным ТЗ:

Филиал	Марка	Количество, шт.	Точка поставки	Срок поставки*
«Ярэнерго»	Огнетушитель ОУ-2	11	150003, г.Ярославль, ул.Северная подстанция, д.9	30
	Огнетушитель ОУ-3	46		
	Огнетушитель ОУ-5	54		

* в календарных днях, с момента заявки от филиала.

3. Технические требования.

Огнетушители углекислотные должны применяться для тушения локальных очагов возгораний при пожарах класса «А» (пожары твердых горючих веществ и материалов), «В» (пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов), «С» (пожары газов), «D» (пожары металлов).

Огнетушители углекислотные должны иметь следующие технические характеристики:

Марка огнетушителя	Вместимость, л	Масса заряда, кг	Время выхода заряда, с	Огнетушащая способность	Размеры, мм	Общая масса, кг
ОУ-2	3	2,0	8	13В	500×220	7,6
ОУ-3	5	3,5	10	34В	570×270	13,8
ОУ-5	8	5,6	15	55В	1000×570	18,0

Огнетушители углекислотные должны иметь диапазон температур хранения

от -40°C до +50°C.

Огнетушители углекислотные должны иметь запускающее или запорно-пусковое устройство, опломбированное одноразовой пломбой, на которую должно быть нанесены индивидуальный номер пломбы, дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года.

Огнетушители углекислотные должны иметь паспорт и порядковый номер, оснащены раструбом. На опорной или нижней части корпуса огнетушителей должен быть выбит год его изготовления. Для огнетушителей, контроль годности которых проводят взвешиванием, необходимо указывать его конструкционную массу без заряда.

4. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода объекта в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода оборудования из строя Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

5. Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка требуемого оборудования должна быть выполнена согласно графику, указанному в договоре поставки.

Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ОАО «МРСК Центра» и оформляется в соответствии с условиями договора поставки и действующим законодательством.

6. Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

В случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик выполняет корректировку и согласование поставляемого оборудования с Покупателем в сроки, согласованные с Покупателем, без изменения стоимости поставляемого оборудования.

С оборудованием поставляется весь необходимый пакет документов: сертификат (или письмо о не вхождении в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации), паспорт и инструкция по эксплуатации.

7. Правила приемки оборудования.


Каждая партия должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика, при получении его на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

8. Стоимость продукции.

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

Начальник УПБиПК



О.М. Лазаев